



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

49107, м. Дніпро, вул. Казакова, 3, тел. (056) 776-74-40, факс (056) 776-48-78.

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
від "18" червня 2018 року № 1/2.3-10

Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТА-СЕРВІС» 49000,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1, ЄДРПОУ 34499579

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

на (в) ТОВ «АКТА-СЕРВІС».

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),

ТОВ «АКТА-СЕРВІС»

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця))

В частині дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 13.06.2018р. № 556-п	позапланова
Направлення на перевірку № 79/2.3-н від 13.06.2018р.	

Початок перевірки				Завершення перевірки			
14	06	2018	10-00	18	06	2018	15-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Вовченко Владлен В'ячеславович;

головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Степачов Володимир Миколайович;

головний державний інспектор відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Крутенко Микола Михайлович

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи

(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова		Позапланова	
небуло		небуло	
була у період з	по	була у період з	по
Акт перевірки від	№	Акт перевірки від	№

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує					стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено					статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні					абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчання та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів					стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають					стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється					частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік					частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються					абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться					стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.14	Облік нещасних випадків ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.15	Облік аварій ведеться					стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються					стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 30.11.2011 № 1232
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність					стаття 21 ЗУ № 2694;

	одержання яких передбачена законами, наявні				статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено				стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний				стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи				стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі				стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові				стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені				стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог				стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці				стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт				
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)				стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються				статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються				статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується				стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів				
3.1	Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється				стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірвальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно				статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні				стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають				статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає				стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином				стаття 13 ЗУ № 2694

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
1.	стаття 13	ЗУ № 2694	Оформлення наданих на перевірку інструкцій з питань охорони праці не відповідають чинним вимогам, чим порушено п.4.39 додатки 4,5 НПАОП 0.00-4.15-98
2.	стаття 13	ЗУ № 2694	Термін дії наданих на перевірку інструкцій з питань охорони праці стік, чим порушено п.6.1 НПАОП 0.00 -4.15-98.
3.	стаття 13	ЗУ № 2694	На підприємстві відсутня уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, чим порушено п. 1.4 НПАОП 0.00- 4.11- 05.
4.	стаття 18	ЗУ № 2694	У керівника підприємства термін дії посвідчення про проходження нею навчання та перевірку знань з питань охорони праці закінчився, чим порушено п.5.1 НПАОП 0.00-4.12-05
5	стаття 18	ЗУ № 2694	Працівники підприємства, які виконують роботи по обслуговуванні електротехнічних установок не пройшли періодичний медичний огляд , чим порушено п.2.1.2 НПАОП 40.1-1.21-98
6	стаття 13	ЗУ № 2694	Підприємством не отримано дозвіл на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, а саме: об'єкти напругою вище 1000 В, чим порушено, п. 1 постанови КМУ 1107, «ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
7	стаття 13	ЗУ № 2694	У посвідченнях з електробезпеки працівників підприємства відсутні результати проходження медичного огляду, чим порушено, п. 2.1.3, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
8	стаття 13	ЗУ № 2694	Не має списків працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, до пускачів, чим порушено, п. 3.2.9, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
9	стаття 13	ЗУ № 2694	Не має переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, чим порушено, п. 3.2.9, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
10	стаття 13	ЗУ № 2694	Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд не встановлено особою відповідальною за електро-господарство підприємства, чим порушено, п. 2.2.13, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
11	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено регламентні роботи по проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок відповідно до критеріїв стану безпеки. Відсутні акти опосвідчення стану безпеки даних електроустановок до та понад 1000 В, чим порушено, п.п. 8.1.,8.2.,8.7.1., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

12	стаття 13	ЗУ № 2694	Сторінки журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки не скріплено печаткою підприємства, чим порушено, п. 2.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
13	стаття 13	ЗУ № 2694	Форма наряду-допуску, яку використовують при виконанні робіт в електроустановках не відповідає вимогам Правил, чим порушено, додаток 4, п. 3.2.2. , НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
14	стаття 13	ЗУ № 2694	Не всі двері приміщень електроустановок замкнені на замок, чим порушено п. 2.2.18, НПАОП 40.1-1.21-98., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
15	стаття 13	ЗУ № 2694	Працівники підприємства не пройшли інструктаж на першу групу з електробезпеки, чим порушено п. 2.1.3, НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
16	стаття 13	ЗУ № 2694	В приміщеннях електро-установок зберігається інструмент, що не належить до даних електроустановок, чим порушено п. 2.2.20., НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
17	стаття 13	ЗУ № 2694	В електроустановках застосовуються плакати і знаки безпеки, які не відповідають вимогам ГОСТ 12.4.026, чим порушено, п. 4.3.1., НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
18	стаття 13	ЗУ № 2694	Електротехнічний персонал підприємства не забезпечено засобами захисту для роботи в електроустановках понад 1000 В. чим порушено, п. 4.2.9. Додаток 2, НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів»).
19	стаття 13	ЗУ № 2694	Не має журналу обліку та зберігання засобів захисту, чим порушено, п. 4.2.6. Додаток 1, НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила експлуатації електрозахисних засобів»).
20	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено технічний огляд ліфта реєстр. № 72029, що є порушенням п. 9.7.15. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів».
21	стаття 13	ЗУ № 2694	На основному поверсі відсутня табличка із зазначенням: назви ліфта (за призначенням); - вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числа пасажирів); реєстраційного номера;- номера телефону для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою, що є порушенням п. 9.7.14. НПАОП 0.00-1.02-08 «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів».
22	стаття 13	ЗУ № 2694	В журналі технічного огляду не оновлена інформація про виконаний ремонт на ліфті (вид ремонту, дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) та відмітки про усунення несправностей, що є порушенням п. 9.7.10 НПАОП 0.00-1.02-08 «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів».
23	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведений періодичний (черговий) технічний огляд газових котлів реєстр. №№ 2286, 2287, 2288, 2304, 2305, у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника, що є порушенням «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687

24	стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено періодичний технічний огляд котлів реєстр. №№ 2286, 2287, 2288, 2304, 2305 у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше: 1) одного разу на 4 роки - зовнішній і внутрішній огляди; 2) одного разу на 8 років - гідростатичне випробування, що є порушенням розділу VIII. П. 1.22 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
25	стаття 13	ЗУ № 2694	Відсутні відомості про перевірку справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв - не рідше одного разу на зміну, що є порушенням розділу VII. П. 3. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
26	стаття 13	ЗУ № 2694	На котлах реєстр. №№ 2286, 2287, 2288, 2304, 2305 відсутня прикріплена на видному місці табличка форматом не менше ніж 300 на 200 мм із зазначенням таких даних: 1) дозволений тиск або температура води; 2) число, місяць і рік наступних внутрішнього (зовнішнього) огляду і гідростатичного випробування, що є порушенням розділу VIII. П. 2. 3 НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 20, 23, 24 таблиці, попереджаємо про необхідність негайного зупинення роботи

- ліфта реєстр. №№ 72029

- котлів реєстр. №№ 2286, 2287, 2288, 2304, 2305

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше: місцезнаходження (інвентарний номер))

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)

об (о) _____.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва) об (о) _____.

(у разі необхідності перелік продовжити)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

(посада)

(ініціали та прізвище)

«___» _____ 20__ року.

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	Так				частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	Так				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	Так				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	Так				частина 12 статті 4 ЗУ № 877

5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877
---	--	---	--	--	--	-----------------------------

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання


(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Головний державний інспектор

(посада)



(підпис)

Вовченко Владлен В'ячеславович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор

(посада)




(підпис)

Степачов Володимир Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний державний інспектор

(посада)



(підпис)

Крутенко Микола Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:


(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Керівник 

(посада)



(підпис)

Шеродов Артем Юрійович

(прізвище, ім'я та по батькові)

18.06.2018

(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(дата)

Акт перевірки направлено листом від «___» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місія, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).