


ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці



Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРСІЯ-ЛЮКС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 50011, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н., вул. Спокійна буд. 15А
місце знаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 30644226, Директор — Карабута Тетяна Василівна
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону
тел./факс.: (056) 409-65-89 E-mail: info@versialux.com.ua
телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Україна, 50011, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н., вул. Спокійна буд. 15
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії,
третіми особами, згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002р. № 1788 страхування не
строк дії страхового полісу,
проводиться так як товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: ВІДСУТНЯ.
(дата проведення аудиту)

Я, Карабута Тетяна Василівна,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки: - зварювальні роботи
(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів)

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
робочих місць – 10, в т.ч. на яких існує підвищений ризик – 10.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
одна виробничо-адміністративна будівля – знаходиться за адресою:
Україна, 50011, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг,
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
Саксаганський р-н., вул. Спокійна буд. 15А
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Канець Сергій Андрійович – відповідальний за дотримання вимог законодавства
наказом по підприємству від 26.10.17 року № 99 призначається керівником служби охорони праці
з охорони праці і пожежної безпеки.

Наказом по підприємству від 12.01.18 року № 1 створена постійнодіюча комісія з перевірки

знань робітників з питань охорони праці та пожежної безпеки у складі:

Голова комісії: Головний інженер – **Голота Дмитро Васильович;**

Члени комісії: Інженер з охорони праці – **Каганець Сергій Андрійович;**

Представник трудового колективу – **Грибок Андрій Анатолійович;**

Інформація про навчання та проведення інструктажів:

Усі керівники та спеціалісти навчені і пройшли навчання та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області відповідних нормативних актів з охорони праці а саме:

- **«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», (загальний курс ОП):**
 - директор підприємства – **Карабута Т. В.** пройшла навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 84 від 12 липня 2017 року).
 - головний інженер – **Голота Д. В.**, пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 84 від 12 липня 2017 року)
 - інженер з охорони праці – **Каганець С. А.**, – представник трудового колективу – **Грибок А.А.**, пройшли навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 156 від 08 листопада 2017 року).
 - електрик цеха – **Черников С.П.**, пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 94 від 01 червня 2016 року).
 - начальник цеху **Герасимюк А.М.**, – пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу №1322/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року).
- **«Правил пожежної безпеки в Україні»:**
 - головний інженер – **Голота Д. В.**, - інженер з охорони праці – **Каганець С. А.**, пройшли навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 177 від 06 грудня 2017 року)
 - представник трудового колективу – **Грибок А.А.**, - електрик цеха – **Черников С.П.**, пройшли навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 177-2 від 06 грудня 2017 року).
 - начальник цеху **Герасимюк А.М.**, – оператор лазерної установки з програмним керуванням **Чеховський М.А.**, – оператор верстатів з програмним керуванням **Аксютін К.О.** пройшли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1316 від « 30 » листопада 2018 року).
- **«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, в якості адміністративно технічного персоналу.:**
 - головний інженер – **Голота Д. В.**, пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1328/4.20-2018 від « 30 » листопада 2018 року), присвоєно IV гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
 - інженер з охорони праці – **Каганець С. А.**, пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 180 від 06 грудня 2017), присвоєно IV гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
 - представник трудового колективу – **Грибок А.А.**, пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1328/4.20-2018 від « 30 » листопада 2018 року), присвоєно IV гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
 - електрик цеха – **Черников С.П.**, пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1328/4.20-2018 від « 30 » 2018 року), присвоєно V гр. електробезпеки допуском до робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В;
 - начальник цеху **Герасимюк А.М.**, – пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1328/4.20-2018 від « 30 » листопада 2018 року), присвоєно III гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до 1000 В;

– оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А.,
– оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О. пройшли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1327/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року), присвоєно кожному II гр. з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до 1000 В;

• *«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» :*

– головний інженер – Голота Д. В., пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1400 від «17» грудня 2018 року).

– інженер з охорони праці – Каганець С. А., пройшов навчання та перевірку знань в КП «НВЦ» ДОР (протокол № 181 від 12 грудня 2017);

– представник трудового колективу – Грибок А.А., пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1400 від «17» грудня 2018 року);

– електрик цеха – Черников С.П., пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1400 від «17» грудня 2018 року).

– начальник цеху Герасимюк А.М., – пройшов навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1314 від «30» листопада 2018 року).

– оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А., – оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О. пройшли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1314 від «30» листопада 2018 року).

• *«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»*
НПАОП 0.00-1.59-87.

– головний інженер – Голота Д. В., – інженер з охорони праці – Каганець С. А.,

– представник трудового колективу – Грибок А.А., – електрик цеха – Черников С.П.,

– начальник цеху Герасимюк А.М., пройшли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1320/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року).

– оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А., – оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О. пройшли навчання та перевірку знань в ПЗ «ЦПОН» (витяг з протоколу № 1321/4.20-2018 від «30» листопада 2018 року).

Один раз на рік працівники проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не рідше 1 разу на 3 місяці працівники проходять інструктаж з питань охорони праці та перевірку знань.

Дані зварювальні роботи виконує автоматизоване устаткуванням, під пильним наглядом операторів:

– оператор верстатів з програмним керуванням Аксютін К.О., а також

– оператор лазерної установки з програмним керуванням Чеховський М.А. – які пройшли все необхідне навчання та перевірку знань в спеціальних навчальних закладах.

Посадові особи підприємства призначені наказом по підприємству відповідальними:

– електрика цеху – Черникова С.П. – відповідальний за електрогосподарство підприємства

– начальник цеху – Герасимюк А.М. – відповідальний за безпечне виконання підвищеної небезпеки назначається наказом по підприємстві від 16.02.18 р. №26;

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

– головний інженер – Голота Д.В. – відповідальний за безпечну експлуатацію та справний технічний стан обладнання;

за та промислової безпеки наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та електрика цеху – Черникова С.П. – відповідальний за справний електричний стан обладнання;

– механік цеху – Грибок А.А. – відповідальний за справний механічний стан обладнання назначається наказом по підприємстві від 22.11.18 р. № 150.

– начальник цеху – Герасимюк А.М. – відповідальний за пожежну безпеку у виробничому цеху, – електрик цеху Черников С.А. – відповідальний за стан засобів протипожежного захисту, а саме: вогнегасників, пожежних щитів, протипожежного водогону та стану

протипожежної сигналізації назначається наказом по підприємстві від 11.07.17 р. № 63.

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, положеннями, переліками, та інструкціями з охорони праці:

- Положення про службу охорони праці», переглянуто наказом директора від 13.11.17 року № 111 інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
- Наказ № від .16.02.2017р. «Про затвердження переліку робіт, машин і механізмів з підвищеної небезпеки які виконуються (використовуються) ТОВ «Версія-Люкс»
- Наказ № 1 від .12.01.2018р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки»:
- Наказ № 28 від .16.02.2018р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань електробезпеки»:
- Наказ № 30 від 16.02.2018 «Про призначення відповідальних осіб за електрогосподарство підприємства»:
- Наказ № 26 від 16.02.2018 «Про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки»:
- Наказ № 29 від 16.02.2018р. «Про створення постійно діючої комісії по прийомі спецодягу і засобів індивідуального захисту»:
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту на підприємстві ТОВ «Версія-Люкс», затверджено наказом директора від 13.11.2017 р. №110;
- Наказ № 2 від 12.01.2018р.«Про організацію проходження медичного огляду працівників»
- Положення про порядок проходження медичного огляду працівників підприємства ТОВ «Версія-Люкс», затверджено наказом директора від 13.11.2017 р. №110;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці і пожежної безпеки працівників ТОВ «Версія-Люкс», затверджено наказом директора від 13.11.2017 р. №110;
- Програма вступного інструктажу, затверджено директором 29.08.2012 р.:
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці затверджено директором 15.08.2012 р.:
- Програма спеціального навчання та інструктажів з охорони праці, затверджено наказом директора 11.01.2016 р. №5/1;
- Наказ № 107 від 01.11.2017 р. «Про стажування і звільнення певних категорій працівників від стажування»
- Наказ № 3 від 04.01.2016 р. Про введення в дію інструкції з охорони праці;
- Журнали реєстрації інструктажів з перевірки знань з питань охорони праці;
- Протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства;
- Посвідчення перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.

Проведення періодичного медичного огляду:

Всі працівники ТОВ «Версія-Люкс», які виконують роботи підвищеної небезпеки своєчасно проходять медичні огляди, психофізіологічну експертизу.

Договір №8 від 26.01.2018 року з Державною установою «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ» на надання науково-дослідницьких послуг: «Комплексну оцінку стану здоров'я працівників ТОВ «Версія-Люкс» шляхом організації та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів відповідно до вимог ст.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затверджено Наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246.

Бібліотечний фонд. Фонд законодавчих та нормативних актів, нормативних документів, в тому нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ, СОУ, СТП тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, ВСН, ВБН тощо) та технічної документації підприємства в достатній кількості. Фонд нормативно-правової та матеріально-технічної, навчально-методичної бази поповнюється, зберігається та актуалізується.

Стан охорони праці та промислової безпеки виробництва ТОВ «Версія-Люкс»

На підприємстві укладено колективний договір, яким вирішуються питання соціального захисту працівників, впровадження комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

В ТОВ «Версія-Люкс» розроблені, затверджені та введені в дію положення наказом 13.11.2017 р. №110:

- «Положення про Систему управління охороною праці»;
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці»;
- «Програма вступного інструктажу»;
- «Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці».

Згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці і пожежної безпеки» в ТОВ «Версія-Люкс» введені в дію наступні журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал вступного інструктажу з пожежної безпеки;
- Журнал з перевірки знань з електробезпеки;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал реєстрації парядів-допусків на виконання робіт в електроустановках;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Засоби індивідуального захисту:

- каска захисна;
- окуляри захисні від механічного пошкодження ;
- окуляри з світлофільтрами;
- спецодяг;
- спеціальне взуття;
- рукавиці комбіновані;
- респіратор-пелюстка

Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ № 76 від 27.08.2008 р.

При виконанні робіт, що декларуються застосовуються наступне устаткування:

- Машина шовного зварювання моделі CEMSA MRT 450/60 AP - VENT,

зв. № 00237, 2006 р.в., Італія;

- Машина шовного зварювання моделі CEMSA MRT 450/60 AP - VENT,

зв. № 5466, 2011 р.в., Італія;

- Машина для зварювання металу моделі FlexMaster LRSA 400/1250,

зв. № 151000/126, 2016 р.в., Німеччина;

- Машина для зварювання металу моделі FlexMaster LRSA 400/1250,

зв. № 151000/122, 2015 р.в., Німетччина;

- Зварювальна установка моделі стиковогошовного зарювання Elena 1100/II.

зв. № 110.4006.001-VP, 2006 р.в., Німетччина;

- Зварювальна установка моделі стиковогошовного зарювання Elena 1100/II.

зв. № 110.4006.001-VL, 2006 р.в., Німетччина;

- Комплексе плазменного різання труб моделі TOP 600 зв. №060112, 2006 р.в., Італія;

- Машина для лазерної різки труб моделі RSM 3400.

зв. № 159000/22, 2015 р.в., Німетччина;

- Комплексе лазерного розкрою металу моделі BySprint Fiber 30015

зв. № 248, 2013 р.в., Швейцарія;

- Комплексе лазерного розкрою металу моделі BySprint Pro 315

зв. № 1655, 2011 р.в., Швейцарія;

Засоби індивідуального захисту та ізолюючий інструмент і устаткування проходять періодичні випробування опору ізоляції згідно законодавства. Договір № 08-18 від 29.12.17 з ТОВ « ЕНЕРГОПОСТАЧ » на виконання робіт по випробуванню опору ізоляції електрообладнання (устаткування) , обслуговуванню електроустановок.

Дані роботи проводяться своєчасно з періодичністю в казаній в нормативних документах при експлуатації електроустановок .

Протоколи вимірів:

- №32152994-31.21.15-1017/1-18, №32152994-31.21.15-1018/2-18 від 15.11.18 – вимірювання опору розтікання на основних заземлюючих магістралях;
- №32152994-31.21.15-1017/2-18 від 15.11.18 – вимірювання опору ізоляції;
- №32152994-31.21.15-1017/3-18 від 15.11.18 – вимірювання повного опору петлі «Фаза-нуль» Перевірка та випробування електрообладнання;
- №32152994-31.21.15-1018/1-18 від 15.11.18 – вимірювання опору розтікання на основних заземлюючих магістралях.

Матеріально - технічна база ТОВ «Версія-Люкс», кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.


(підпис)


(ініціали та прізвище)

«19» грудня 2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «19» грудня 2018р. № 804.18.12

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

301017-089090-123-06-2018
20.12.2018