

Центр державних експертних та технічних служб
М. Дніпро
307047-090360-123-06-2018
03-074-2019

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТЛОСЕРВІС-КР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50049, м.Кривий Ріг, вул. Спаська, 17А, код ЄДРПОУ 38334911

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Цопа Людмила Анатоліївна

телефаксу, адреса електронної пошти:

тел. 404-58-00, телефакс 404-58-00, електронна пошта zhitloservis-kr@ukr.net

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

роботи виконуються згідно з договорами підряду (або зазначається конкретна адреса

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування машин, механізмів,

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

устаткування підвищеної небезпеки по Дніпропетровській області житловий фонд:

Довгинцівський, Саксаганський райони міста Кривий Ріг

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Цопа Людмила Анатоліївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях

(найменування виду робіт

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні

розташування підземних комунікацій

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

Зварювальні роботи

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць - 32, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик - 32

відповідного дозволу, кількість робочих місць у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

будівель - 959, споруд (приміщень) – 12 (оренда)

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

виробничих об'єктів - 3, дільниць – 5, структурних підрозділів - 21

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Цопа Людмила Анатоліївна, директор відповідальна за дотримання

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшла навчання в за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці-загальний курс» витяг з протоколу від 22.02.2018 №2/82, з «Питань пожежної безпеки» (забезпечення виконання заходів пожежної безпеки) витяг з протоколу від 27.02.2018 №27, «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 22.03.2018 №3/93, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 10.05.2018 №5/29, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 22.03.2018, №3/81, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В, «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу від 12.12.2018, №12/75, «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 протокол від 15.08.2018, №8/90, «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 витяг з протоколу від 12.12.2018 №12/65.

Наказом по підприємству від 14.02.2018 №79 створена та діє служба охорони праці в особі інженер з охорони праці Стуліна Віталія Вікторовича, який пройшов навчання в ТОВ

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від 18.01.2018 №1/48, з «Питань пожежної безпеки» (забезпечення виконання заходів пожежної безпеки), витяг з протоколу від 27.04.2018 №65, «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 08.08.2018 №8/45, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 17.03.2016 №64, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 30.05.2018, №5/105, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В, «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу від 12.12.2018, №12/75, «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 протокол від 15.08.2018 №8/90, «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 витяг з протоколу від 12.12.2018 №12/65.

Наказом по підприємству від 15.11.2018 №307 створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, яка пройшла навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з усіх правил охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.

Наказом від 03.12.2018 №326 призначені особи, відповідальні за організацію і безпечне виконання газонебезпечних робіт, які являються керівниками робіт та проводять підготовку та безпечне виконання газонебезпечних робіт і забезпечення їх виконання на дільницях начальники дільниць Мосієнко А.І., Анненкова Л.В., Запорожець М.В., Левченко М.А., які пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу від 12.12.2018, №12/75, наказом від 02.11.2018 №284 призначені особи, яким надається право видачі наряд- допусків та розпоряджень на підприємстві, наказом від 02.11.2018 №278 призначені відповідальні особи щодо забезпечення пожежної безпеки, наказом від 02.11.2018 №277 призначені відповідальні особи за пожежну безпеку при виконанні будівельно-монтажних, електрогазозварювальних та інших вогневих робіт, наказом від 02.11.2018 №279 призначені відповідальні особи за технічний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, наказом від 02.11.2018 №282 призначені відповідальні особи за газове господарство на підприємстві Ткаченко С.М., головний інженер, на дільницях: начальники дільниць Мосієнко А.І., Анненкова Л.В., Запорожець М.В., Левченко М.А., які пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 26.04.2017 №4/111, з курсу «Охорона праці-загальний курс» витяг з протоколу від 19.02.2016 №31, з «Питань пожежної безпеки» (виконання заходів пожежної безпеки) витяг з протоколу від 16.05.2018 №70, наказом від 02.11.2018 №272 призначені відповідальні за загальний стан електрогосподарства підприємства Ткаченко С.М., головний інженер, на дільницях за

технічно справний стан та безпечну експлуатацію електрообладнання начальники дільниць: Мосієнко А.І., Анненкова Л.В., Запорожець М.В., Левченко М.А., які пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) протокол від 24.11.2018 №11/51, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Працівники, які виконують роботи, що декларуються в під час прийняття на роботу та періодично проводять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та електробезпеки;

Працівники, які виконують електрогазозварювальні роботи, наказом від 02.11.2018 №277 призначені відповідальними виконавцями робіт та забезпечують дотримання технології ведення робіт та виконання передбачених нарядами заходів безпеки при виконанні тимчасових вогневих робіт, які мають кваліфікаційні посвідчення з курсу цільового призначення на право безпечного виконання електрогазозварювальних та інших вогневих робіт, пройшли навчання і перевірку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 протокол від 14.11.2018 №11/60, «З пожежно-технічного мінімуму» витяг з протоколу від 15.03.2018 №37.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві, спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, організація і проведення інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення про порядок

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству від 24.09.2018 №235 розроблено та затверджено «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві, згідно затвердженого план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

ІТП і працівникам, під час прийняття на роботу та періодично проводяться інструктажі з питань охорони праці з записом в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Наказом по підприємству від 03.12.2018 №322 затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видам робіт.

Наказом від 08.02.2018, №52 затвердженні програми інструктажів з охорони праці, наказом від 30.08.2018, №209 затвердженні програми навчання, стажування для конкретних професій працівників з питань охорони праці.

Виконання електрогазозварювальних робіт проводиться з використанням балонів із стисненим, зрідженим газом: (кисень, пропан, ацетилен) який поставляється на підприємство згідно договір-поставки №188 від 03.01.2017р. ТОВ «С В ГРУП» повірені, різак 3 шт. (протокол перевірки №№150449, 150450, 150451 від 17.12.2018р), які періодично перевіряються (1 раз в місяць), редуктор кисневий 3шт. (протокол перевірки №№148864, 148865, 148866 від 17.12.2018р), редуктор ацетиленовий 3шт. (протокол перевірки №№148857, 148858, 148859 від 17.12.2018р), які періодично перевіряються (1 раз на 3 місяців) в ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС», а також зварювальний трансформатор Мастер MMA-251 зав № 112815 (протокол перевірки №712 від 26.11.2017р.), зварювальний інвертор VITA MINI-300L, зав. №07523 (протокол перевірки №716 від 26.11.2017р.), зварювальний інвертор VITA MINI-300L, зав. №112/3/067 (протокол перевірки №715 від 26.11.2017р.), які періодично перевіряються (1 раз на 6 місяців) в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» Електротехнічна лабораторія.


В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на обладнання, устаткування підвищеної небезпеки: каски, пояси лямкові запобіжні, верхолазне спорядження (виробництво травень 2018 рік), драбини (виробництво червень 2018 рік), що використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані, та яким проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі з урахуванням специфіки умов праці. Підприємство ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці і керується: Законом України «Про охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із змінами), «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП

0.00-5.11-85), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2015, НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».

На підприємстві ведуться наступні журнали з охорони праці: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів розпоряджень; протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних випадків на виробництві.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.


(підпис)

_____ 20__ р.

Л.А. Цопа

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

02 червня 2019 р. N 00519/12

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

301047-090360-12306-2018

26 КУ 2018

