

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДЗВ'ЯЗОК»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 27.

місцезнаходження,
32651036

код згідно з ЄДРПОУ,

директор Дяков Анатолій Миколайович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(050) 320 44 79. 32651036sp@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н, с. Новов'язівське

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

та згідно укладених договорів на об'єктах замовників

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводиться

(дата проведення аудиту)

Я. Дяков Анатолій Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; роботи в колодязях, шурфах,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної небезпеки та/або

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

боксах, топках, трубопроводах); роботи верхолозні; зварювальні роботи.

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу,

18

кількість робочих місць,

14

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Інші відомості Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
охорони праці та промислової безпеки наказом № 038/ОП від 10.10.2003 покладено на
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
інженера з охорони праці Лесного В.В. Наказом № 038/ОП від 10.10.2003 інженером з
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
охорони праці призначено Лесного В.В. Наказом № 002/ОП від 25.01.2013 на
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
підприємстві переглянуто «Положення про службу охорони праці» й «Положення про
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», розроблені та
затверджені у 2003 р. На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення
інструктажів з питань охорони праці здійснюються згідно «Положення про проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві наказом № 002/ОП
від 25.01.2013 переглянуто посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці,
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 20
примірників), в тому числі інструкцію № 5 з охорони праці при виконанні робіт на висоті,
інструкцію № 15 з охорони праці при виконанні робіт з інструментом та пристроями,
інструкцію № 6 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів, інструкцію № 7 на виконання газозварювальних робіт
та інструкцію № 10 з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт,
розроблені та затверджені у 2003 р. Наказом № 001/ОП від 04.01.2019 на підприємстві
переглянуто склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Директор Дяков А.М.,
директор з виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко Г.М. та інженер з
охорони праці Лесной В.В. пройшли навчання загальних питань з охорони праці в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 82-18 від 31.10.2018). Інженер Коваленко С.В.
пройшов навчання загальних питань з охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 69/1-17 від 26.10.2017). Директор з виробництва Любченко С.В., головний
інженер Хоменко Г.М., інженер з охорони праці Лесной В.В. та інженер Коваленко
С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 62-17 від 11.1.2017). Директор з
виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко Г.М., інженер з охорони праці
Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 44/1-18 від 25.07.2018). Директор з
виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко Г.М., інженер з охорони праці
Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 72/2-17 від 15.11.2017). Директор з виробництва Любченко С.В., головний
інженер Хоменко Г.М., інженер з охорони праці Лесной В.В. та інженер Коваленко
С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 63-
17 від 11.10.2017). Директор з виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко

Г.М., інженер з охорони праці Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 53/1-17 від 20.09.2017). Директор з виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко Г.М., інженер з охорони праці Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 44-18 від 25.07.2018; IV група з електробезпеки). Директор з виробництва Любченко С.В., головний інженер Хоменко Г.М., інженер з охорони праці Лесной В.В. та інженер Коваленко С.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 53-17 від 20.09.2017). Електрогазозварник Проліс В.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.1996 за № 61, допущений до ручного дугового (111) зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 0,6 МПа, технологічного обладнання і трубопроводів, сталевих конструкцій (протокол № 107 й посвідчення зварника № КВ-19/988-1 від 11.10.2017, видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»). Електрогазозварник Проліс В.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників», затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.1996 за № 61, допущений до газового (311) зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 1,2 МПа, зовнішніх мереж й споруд водопостачання й каналізації, сталевих конструкцій (протокол № 108 й посвідчення зварника № КВ-19/988-2 від 11.10.2017, видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Беспальку А.І. й Горбулі С.В. присвоєно професію: монтажник зовнішніх трубопроводів четвертого розряду (протокол № 820 від 11.08.2017; посвідчення №№ 8503, 8504). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Редьку С.Є. присвоєно професію: стропальник (протокол № 823 від 23.08.2017; посвідчення № 8558). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Швайдаку К.М. присвоєно професію: ізолявальник з термоізоляції четвертого розряду (протокол № 445 від 15.04.2014; посвідчення № 5913). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Харитонову Р.В. й Харитонову Т.В. присвоєно кваліфікацію: монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій четвертого розряду (протокол № 322 від 04.03.2014; посвідчення №№ 5882, 5883). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Лузецькому Д.В. присвоєно професію: монтажник з монтажу санітарно-технічних систем та обладнання четвертого розряду (протокол № 727 від 27.07.2017; посвідчення № 8490). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ УКК «ПРОФІ ЛАЙН» Хітькову І.О. присвоєно професію: бетоняр четвертого розряду (протокол № 315 від 05.09.2017; посвідчення № 06308). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ «УК СПЕКТР» робітникам підприємства: Пролісу В.М., Харитонову Р.В. й Харитонову Т.В. присвоєно професію: верхолаз шостого розряду (протокол № 162 від 01.08.2018; посвідчення №№ 06832, 06833, 06834). Рішенням кваліфікаційної комісії ВАТ «Дніпрохімбуд» Понежі В.М. присвоєно кваліфікаційний розряд - шостий за професією машиніст бульдозера (свідоцтво № ДХБ 187033 від 23.01.1993). Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань: загальних питань з охорони праці; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на

висоті» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі виконуваних робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 й № 2 від 04.01.2019; № 3 й № 4 від 09.01.2019; № 5 й № 6 від 10.01.2019; № 7 від 11.01.2019; № 8 від 14.01.2019). Розроблено й затверджено наказом № 004/ОП від 25.02.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 001/ОП від 04.01.2019 призначено осіб (директор з виробництва Любченко С.В. і головний інженер Хоменко Г.М.), відповідальних за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра: робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи верхолазні; зварювальні роботи. Наказом № 002/ОП від 04.01.2019 відповідальність за електрогосподарство й справний стан електроустаткування покладено на головного інженера Хоменка Г.М. Наказом № 003/ОП від 04.01.2019 відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на головного інженера Хоменка Г.М. Наказом № 003/ОП від 04.01.2019 на підприємстві затверджено перелік верхолазних робіт, які виконуються за нарядами-допусками. Наказом № 003/ОП від 04.01.2019 відповідальним керівником верхолазних робіт директор призначив головного інженера Хоменка Г.М., відповідальним виконавцем верхолазних робіт – інженера Коваленка С.В. На підприємстві розроблено, узгоджено й затверджено наказом № 004/ОП від 04.01.2019 інструкцію з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт. На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 004/ОП від 04.01.2019 перелік газонебезпечних робіт. Наряди-допуски реєструються в журналі. Робітники перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт проходять стажування під наглядом досвідченого робітника протягом перших десяти робочих змін. Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт. Наказом № 004/ОП від 04.01.2019 призначено особу (головний інженер Хоменко Г.М.), відповідальну за проведення газонебезпечних робіт; за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 004/ОП від 04.01.2019 відповідальність за підготовку об'єктів до проведення газонебезпечних робіт покладено на головного інженера Хоменка Г.М. Наказом № 004/ОП від 04.01.2019 призначено особу (інженер Коваленко С.В.), яка має право видавати наряди на виконання газонебезпечних робіт. Наказом № 004/ОП від 04.01.2019 відповідальність за стан і утримання рятувальних поясів й мотузків, а також кожний раз перед та після їх застосування покладається на головного інженера Хоменка Г.М. Зовнішній огляд рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять днів. Наказом № 004/ОП від 04.01.2019 відповідальність за стан та утримання шлангових протигазів покладається на головного інженера Хоменка Г.М. Наказом № 005/ОП від 04.01.2019 головного інженера Хоменка Г.М. призначено відповідальним за здійснення: вхідного контролю проектної документації; вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів; вхідного контролю устаткування; операційного контролю та приймання окремих монтажних робіт. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності: засоби індивідуального захисту: зварювальний апарат типу МЗПО ИСА-250; трансформатор для ручного дугового зварювання типу ТОР; пояси запобіжні (інв. №№ 1, 2, 3, 4, 5), фали запобіжні типу ІФК.

страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза (карабіни; запобіжні верхолазні пристрої; затиски ручні для тросу; страхувальні, опорні та допоміжні канати; затискачі; пристрої для спуску; засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння розміром 300 x 600 мм, риштування будівельні типу «Атлант», рятувальні мотузки, засоби підмоцвання, огороження, сітки захисні, настили, козирки, сходи, трапи й містки, що мають огорожу, знаки безпеки, сумки, підсумки, ковпачки захисні, футляри, чохла; газосигналізатор; газоаналізатор; набори електроінструменту з ізольованими ручками; ізольовальні штанги та кліщі; електровимірювальні кліщі; показчики напруги; іскробезпечний інструмент; калоші діелектричні; рукавиці діелектричні; килимки діелектричні; газоаналізатор-лампа ЛБВК; молотки слюсарні, в т. ч. з кольорову металу; інвентарні щити огороження; знаки сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до них; переносні вибухозахищені світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні); протигази шлангові ППШ; спеціальне взуття: чоботи, черевики без металевих цвяхів й підковок із неслизькою підошвою), надійні засоби сигналізації й зв'язку з автономним живленням тощо. Представлено результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів; рятувальних мотузків й драбин (протоколи №№ 1, 2, 3, 4 й 5 від 04.01.2019). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузків проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, яка відповідає за випробування засобів індивідуального захисту. Наказом № 019/ОП від 27.07.2018 на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Представлено акт випробування від 24.08.2018 на герметичність шлангових протигазів. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. Представлено копію договору № 62 від 12.11.2018 підприємства з ДП «Учбово-виробничий комплекс» колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт: контроль якості зварних з'єднань; механічні випробування зразків; атестація зварників. Для виконання земляних робіт підприємство орендує будівельну техніку за договором надання послуг механізмами № 09-09/18 від 09.09.2018 з Фізичною особою – підприємцем Герасимовим І.В. (дозвіл № 400.14.15 від 02.07.2014 р., виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду на експлуатацію технологічних транспортних засобів (згідно з переліком). Підприємство уклало договір № 23 від 07.09.2018 з електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА КУПІНА» (дозвіл № 1507.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022; дозвіл № 1508.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022). На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди): заключний акт, виданий 19.11.2018 КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8». На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної

безпеки». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» тощо. Наказом № 007/ОП від 04.01.2019 відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праці директор поклав на себе. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду шиштовань та помостів; журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання газонебезпечних робіт; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів та ін.; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 038/ОП від 10.10.2017 відповідальним за проведення первинного та повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено інженера з охорони праці Лесного В.В. Підприємство уклало договір № 01/07 від 01.07.2010 з Житлово-будівельним кооперативом № 12 «Горняк» на строкове платне користування нежитловими приміщеннями площею 85,5 м² за адресою: м. Дніпро, вул. Погребняка, буд. 27. Підприємство уклало договір суборенди нежитлових приміщень № 61АС від 01.05.2018 з ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-1» на термінове платне користування (суборенду) нерухомим майном (нежитлове приміщення (склад) загальною площею 285,6 м²), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 3Д. Працівники підприємства забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно з нормами. Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має дозвіл № 0118.14.12, виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області 07.02.2014, на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту; зварювальні роботи.



(підпис)

А.М. Дяков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 23 січня 2019 р.
№ 017.12.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”