

Листів виконання зазначених робіт
м. Дніпра
301035 - 003943 - 123-06-2019
24.03.2019

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«КРИВБАСРЕМОНТ», 50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Черкасова, будинок 71, 36220109

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Беліцький Павло Сергійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на об'єктах замовника на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Страхова компанія «ЕТАЛОН» строк дії першого договору до 21.03.2019 року, № 080000-15000963 від 21.03.2018 року, другого договору до 21.03.2019 року, № 080000-15000963 від 21.03.2018 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я Беліцький Павло Сергійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, захватів);
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- роботи в замкнутому просторі;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом;
- роботи верхолазні;
- зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки:

- ковальсько-пресове устаткування: прес горизонтально-гідролічний П418В (зав. № 033351, рік випуску 1970, Росія); прес горизонтально-гідролічний П6738 (зав. № 107, рік випуску 1970, Україна), молот ударний МВ 4131 (зав. № 584, рік випуску 1974, Росія); молот пневматичний МВ 412 (зав. № 6494, рік випуску 1972, Україна); прес 2135 (зав. № 045433, рік випуску 1971, Росія); піч камерна (зав. № 033359, рік випуску 1972, Україна); прес гідролічний одностійочний ПБ6334 (зав. № 87, рік випуску 1990, Росія); прес гідролічний горизонтальний ПБ 6738 (зав. № 133, рік випуску 1971, Україна); прес гідролічний вулканізаційний 250-6004 (зав. № 266, рік випуску 1982, Росія); машина одно-черв'ячна МЧТ-90-Л-СБ (зав. № 18, рік випуску 1985, Росія); прес-ножиці комбіновані приводні С 291265 (зав. № 1285, рік випуску 1965, Росія); прес горизонтально-гідролічний П6738А (зав. № 25, рік випуску 1967, Україна); молот кувальний пневматичний М415А та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

(зав.№157, рік випуску 1964, Росія); прес гідравлічний насадочний П6738А (зав.№35, рік випуску 1969, Україна) прес гідравлічний П474А (зав.№4916, рік випуску 1967, Україна);

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 80 в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 65

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне приміщення розташоване за адресою: вул. Черкасова, буд 71

будівель і споруд (приміщень),

виробничі об'єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів підряду.

виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор підприємства Беліцький Павло Сергійович пройшов навчання з загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.03.2018 № 86-18).

Особа відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці - заступник директора підприємства з охорони праці та навколишнього середовища Івершин Федір Григорович. Івершин Ф.Г. пройшов навчання з загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.03.2018 № 86-18).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

В ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» створена служба охорони праці (наказ № 265 від 27.06.2012 року), котра функціонує у формі відділу охорони праці та працює у відповідності до вимог «Положення про службу охорони праці» (затверженого та введеного в дію наказом директора 27.06.2012 року) діючої на підприємстві «Системи управління охороною праці» (наказ № 1 від 02.01.2009 року зі змінами і доповненнями, затвердженими та введеними в дію наказом № 287 від 31.12.2009 року). Чисельність служби - 4 особи. Служба підпорядкована безпосередньо директору підприємства, роботою служби охорони праці керує заступник директора підприємства з ОП та НС – Івершин Ф.Г.

наявність служби охорони праці,

На підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства. Згідно з п. 6.1 НПА ОП 0.00-4.12-05 ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань пожежної безпеки» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». Затверджено програми вступного інструктажу та перелік питань первинного інструктажу. На підприємстві розроблено та введено в дію наказом директора (№264 від 10.08.2018 року) «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Наказом по підприємству від 01.07.2016 року, затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються в ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ». Розроблені та введені в дію наказом директора «Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» (№ 49 від 03.04.2009 року), «Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки по нарядам-допускам в структурних підрозділах ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» (№ 386 від 30.09.2011 року), «Положення про биркову систему допуску до ремонту обладнання з електроприводом» (№ 386 від 30.09.2011 року).

Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці (інструкціями по професії та видам робіт), які розроблені на підставі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.1998 року. Інструкції з охорони праці переглянуті та затверджені наказами директора ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» від 01.03.2013 року № 87, від 22.01.2015 року № 18, від 17.05.2018 року № 152, та іншими. Згідно довідника класифікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції керівників і фахівців.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 262 від 10.08.2018 року. Голова комісії – заступник директора підприємства з ОП та НС Івершин Ф.Г.. Члени комісії: головний енергетик - Бондаренко М.В., начальник відділу ОП - Шмаров Д.В., заступник начальника відділу ОП – Бреус М.М.; по ремонтному управлінню № 1 (далі – РУ № 1) начальник РУ

№ 1 – Захожий Г.Д., головний інженер РУ № 1 – Горбач Ю.І., головний механік РУ № 1 – Копань Ю.В., енергетик РУ № 1 - Мальований В.О., провідний інженер з ОП - Сасенко Г.В., голова профспілкового комітету – Кондрашова В.А.; по ремонтному управлінню № 2 (далі РУ № 2): начальник РУ № 2 – Беліцький Д.С., головний інженер РУ № 2 – Будика В.І., головний механік РУ №2 - Руденко О.Г., енергетик РУ № 2- Пишний В.М., провідний інженер з охорони навколишнього середовища Дронік Н.В.. Всі члени комісії пройшли навчання з загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.03.2018 року № 86-18 та від 10.08.2018 року № 344-18).

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, навчання робітників та спеціалістів з питань охорони праці, курси цільового призначення для робітників і посадових осіб ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» з питань охорони праці на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, проводиться згідно договору № 1 від 02.01.2018 з ТОВ «ЦТОР».

Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування:

- Бондареко Олег Олександрович – свідоцтво ПК-04 № 000501, від 30.11.2004, УУК ПРАТ «ПІВНІГЗК»;

- Альонкін Максим Вікторович – посвідчення № 548, від 20.06.2011, Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровської державної адміністрації;

- Карпенко Олександр Сергійович – свідоцтво № 119, від 30.08.1983, Рудоуправління «Кривбасруда».

Електрогазоварники:

- Маздор Денис Григорович – свідоцтво № 004593, від 16.05.2008, КП «Навчально-виробничий центр» ДОР, посвідчення зварника № ДН-75-1685;

- Заїка Владислав Олександрович – свідоцтво 12 СВ№ 747587, диплом Е 15№ 018975, від 30.06.2015, ДВНЗ «Криворізький національний університет» посвідчення зварника № ДН-75-1673;

- Жушман Віктор Миколайович – посвідчення №000779115, ДВНЗ «Криворізький національний університет», посвідчення зварника № ДН-75-1683.

Вище вказані електрогазоварники допущені до виконання робіт ручної дугової зварки сталевих конструкцій, металоконструкцій вантажопідіймальних кранів. Атестація електрогазоварників проведена ТОВ «АКВА-ПЛАСТ» протокол № 18-12 від 20.12.2018 року.

Монтажники з правом виконання робіт на висоті понад 5м з використанням ССЗ:

- Болсун Віталій Васильович – посвідчення № 0882, свідоцтво № 000087 №00003027, від 14.03.2014, ТОВ «ЦТОР»;

- Яровий Олександр Анатолійович – посвідчення № 0083, свідоцтво №000089 №00003029, від 14.03.2014, ТОВ «ЦТОР»;

- Перець Євген Вікторович – посвідчення № 0878, свідоцтво № 000091 №00003031, від 14.03.2014, ТОВ «ЦТОР»;

- Соколенко Володимир Олексійович – посвідчення № 0879, свідоцтво № 000093 № 00003033, від 14.03.2018, ТОВ «ЦТОР».

Вище вказані робітники пройшли:

- перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» протокол № 12 від 10.01.2019;

- перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» протокол № 3 від 11.01.2019;

- перевірку знань з електробезпеки в ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» протокол № 1 від 03.01.2019;

- перевірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18, «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» № 215 від 27.12.2018.

Наказом від 29.12.2018 №345 призначено осіб відповідальних за безпечне виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, захватів) - по РУ №1- головний механік РУ № 1 - Копань Юрій Володимирович (проходив навчання та перевірку знань з курсу «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «ЦТОР» протокол № 214 від 26.07.2018 року); по РУ №2 – головний механік РУ № 2 Руденко Олександр Григорович (проходив навчання

та перевірку знань з курсу «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в ТОВ «ЦТОР» протокол № 214 від 26.07.2018 року).

Наказом від 29.12.2018 №344 призначено осіб відповідальних за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, а також верхолазних робіт – по РУ №1- головний механік РУ № 1 - Копань Юрій Володимирович (проходив навчання та перевірку знань з курсу «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «ЦТОР» протокол № 32/2 від 17.02.2017 року); по РУ №2 – головний механік РУ № 2 - Руденко Олександр Григорович (проходив навчання та перевірку знань з курсу «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «ЦТОР» протокол № 32 від 10.02.2017 року).

Наказом від 29.12.2018 №349 призначено осіб відповідальних за безпечне зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом, а також виконання робіт в замкнутому просторі - – по РУ №1- головний механік РУ № 1 - Копань Юрій Володимирович (проходив навчання та перевірку знань з курсу «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 в ТОВ «ЦТОР» протокол № 152-1/2 від 15.06.2017 року); по РУ №2 – головний механік РУ № 2 - Руденко Олександр Григорович (проходив навчання та перевірку знань з «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 в ТОВ «ЦТОР» протокол № 152-1/2 від 15.06.2017 року)

Наказом від 29.12.2018 №360 призначено осіб відповідальних за безпечне ведення зварювальних робіт – по РУ №1- головний механік РУ № 1 - Копань Юрій Володимирович (проходив навчання та перевірку знань з пожежної безпеки в ТОВ «ЦТОР» протокол № 212/1 від 17.07.2018 року); по РУ №2 – головний механік РУ № 2 Руденко Олександр Григорович (проходив навчання та перевірку знань з пожежної безпеки в ТОВ «ЦТОР» протокол № 212/1 від 17.07.2018).

Наказом від 29.12.2018 №347 призначено осіб відповідальних за безпечне ведення робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, а також за електрогосподарство – по РУ №1 - енергетика управління № 1 - Мальованого Віталія Олексійовича, та по РУ № 2 - Пишного Володимира Миколайовича, котрі пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «ЦТОР». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №263 від 21.09.2018).

Наказом від 21.05.2018 №13 створено комісію з перевірки знань з питань електробезпеки. Голова комісії – головний енергетик - Бондаренко М.В.. Члени комісії: по РУ-1 – заступник директора підприємства з ОП та НС - Івершин Ф.Г., енергетик РУ №1 - Мальований В.О., провідний інженер з ОП - Саєнко Г.В.; по РУ-2: енергетик РУ №2- Пишний В.М., заступник директора підприємства з ОП та НС Івершин Ф.Г., начальник відділу ОП - Шмаров Д.В., провідний інженер з охорони навколишнього середовища - Дронік Н.В., головний інженер РУ №2 -Будика В.І. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протоколи № 86 від 08.04.2016, №256-1 від 31.08.2017, №256-2 від 31.08.2017, №263 від 21.09.2018).

Наказом від 29.12.2018 №356 призначено осіб відповідальних за безпечне ведення робіт на ковальсько-пресовому устаткуванні – по РУ №1- головний механік РУ № 1 - Копань Юрій Володимирович ; по РУ №2 – головний механік РУ № 2 - Руденко Олександр Григорович , котрі проходили навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» НПАОП 28.0-1.33-13 перевірка знань в Криворізькому територіальному управлінні Держгірпромнагляду (протокол від 23.06.2017 року № 54)

Наказом від 29.12.2018 №358 призначено осіб відповідальних за безпечне ведення робіт колісними тракторами – по РУ № 1 - начальник транспортної дільниці № 10 РУ № 1 Борюк М.О.; по РУ № 2 – головний механік РУ № 2 - Руденко О. Г.

Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично проходять медичний огляд та психофізіологічне обстеження (останні заключні акти від 15.02.2018 року та 28.02.2018 року, видані ВВ №2 ЛДЦТОВ «МЕДИКОМ»).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки,

Працівники ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ», згідно наказу по підприємству № 414 від 06.12.2018 року в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та колективним договором. Під час виконання робіт використовуються спеціальні прилади, а також пояси запобіжні лямкові, драбини, діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричні килимки, ізолюючі штанги, покажчики напруги та інші засоби, які необхідні для безпечного виконання робіт.

засобів індивідуального захисту,

Місця зберігання балонів зі стисненим газом (кисень) – кисневі будки орендовані у ПРАТ «ПВН ГЗК» згідно договору оренди майна № 95 від 01.01.2017 року.

Заключені договори на поставку кисню технічного з:

- ТОВ «СВ ГРУП» №241 від 12.10.2018 року;
- ТОВ «ДНІПРОПРОМСИНТЕЗ» №Д-23 від 02.01.2018 року;
- ТОВ «ЗАЗ і КОМПАНІЯ» №19-16/Т від 10.10.2016 року.

При роботах на висоті робітники забезпечуються поясами лямочними запобіжними. Кількість лямочних запобіжних поясів на підприємстві 81шт., остання дата випробування 30.11.2018 року. Власними силами підприємства проводяться періодичні випробування поясів лямочних запобіжних відповідно до вимог діючих Правил. Результати випробування заносяться до «Журналу перевірки та випробувань монтажних та запобіжних поясів».

Для перевірки стану загазованості робочих місць, робітники забезпечуються газоаналізаторами ГХ-М, аспіратор АМ-5.

Для захисту органів дихання використовуються респіратори пилозахисні, респіратори типу Тополь А1Р1 та протигази типу ПШ-1Б, в кількості – 23 шт.

При виконанні робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, робітники забезпечуються:

-гумовими діелектричними рукавицями (кількість - 97 пар, дата останнього випробування 10.10.2018);

- покажчиками напруги «Поиск-1» (кількість – 4 шт., дата останнього випробування 10.10.2018);

- показчик напруги «ПИН-90» (кількість – 8 шт., дата останнього випробування 10.10.2018);

- показчик напруги «Поиск» (кількість – 5 шт., дата останнього випробування 10.10.2018);

-показчик напруги «АС/ДС»(кількість – 2 шт., дата останнього випробування 10.10.2018).

Всі випробування виконувались електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ».

Для виконання зварювальних робіт використовуються:

-зварювальний випрямляч багатопостовий ВМГ-5000, інв.№ 056084, дата останнього випробування 10.10.2018;

-зварювальний випрямляч багатопостовий ВКСМ-1000, інв.№ 017898, інв.№ 101114, дата останнього випробування 10.10.2018;

- баластний опір РБС-303(в кількості 5 шт. - інв.№670053, інв.№670054, інв.№670055, інв.№670056, інв.№670053), дата останнього випробування 10.10.2018;

- зварювальний апарат КИ-002-500, інв.№ 058077, дата останнього випробування 10.10.2018;

- зварювальний апарат ТДК-315, інв.№ 058625, дата останнього випробування 10.10.2018;

- комплекс інверторний зварювальний НС 350В, інв.№ 10100276, дата останнього випробування 10.10.2018;

- комплекс інвенторний зварювальний НС 500В, інв.№ 10100277, інв.№ 10100278, дата останнього випробування 10.10.2018;

- інвентор зварювальний Hitachi W160, інв.№10100314, дата останнього випробування 10.10.2018;

- зварювальний апарат, інв.№ 195026, дата останнього випробування 10.10.2018.

Всі випробування виконувались електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ».

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою.

Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчально-методичними матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість законодавчих та нормативних

документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд також постійно поповнюється за рахунок періодичних видань. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості забезпечені, оргтехнікою, меблями тощо.

нормативно-правової та та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



П.С. Беліцький
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 23 0448 2019 р. № 048.19.12.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.