

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОІСТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50089, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, будинок 38-А
місцезнаходження, номер телефону,
код ЕДРПОУ 40438592
код згідно з ЄДРПОУ

Директор Авілова Уляна Леонідівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(097)- 187- 91-20, office@ecoist.dp.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються за адресою:

згідно з укладеними договорами підрядів на промайданчиках
МЕТІНВЕСТ зокрема ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «ПівнГЗК», ПрАТ «ІнГЗК», ПАТ
«ПівдГЗК» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
на ТОВ "ЕКОІСТ" страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) _____ строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Авілова Уляна Леонідівна,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи в бункерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,трубопроводах).
(п. 8 додатку 6 Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -4, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм – 3

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель приміщення, які надаються Замовником, згідно з договорами підряду і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Авілова У. Л. пройшла навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:
 (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), в НКЦ «Моноліт» протокол 8/39 від 16.08.2016р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області; з «Питань пожежної безпеки» в НКЦ «Моноліт» протокол 54 від 16.08.2016р.; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в НКЦ «Моноліт» протокол 8/23 від 16.08.2016р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області.

Головний енергетик Олізько Валерій Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:
 (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), в НКЦ «Моноліт» протокол 12/64 від 21.12.2016р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області; з «Питань пожежної безпеки» в НКЦ «Моноліт» протокол 187 від 21.12.2016р.; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в НКЦ «Моноліт» протокол 12/98 від 21.12.2016р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області.

Інженер ОП Гуль Тетяна Леонідівна пройшла навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно

забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області протокол № 732 від 13.07.2018р.: з «Питань пожежної безпеки» в НКЦ «Моноліт» протокол №8 від 18.01.2018р.: «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в НКЦ «Моноліт» протокол 1/50 від 18.01.2018р. комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового Головного управління Держпраці Дніпропетровської області.

Наказом № 20 від 12.06.2017 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт

- №1 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
- №6 для стропальника
- №8 для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
- №9 для електрослюсаря з ремонту устаткування
- №10 про заходи пожежної безпеки
- №12 для електрогазозварника, газорізальника
- №13 з надання доякарської допомоги потерпілим від нещасних випадків
- №14 при виконанні робіт на висоті
- №20 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 32/ОП від 21.07.2017 р.), у відповідності до вимог «Положення про порядок проведення і навчання». Голова комісії: директор Авілова У. Л., члени комісії: інженер з ОП Гуль Т. Л., головний енергетик Олізько В. А., що пройшли перевірку знань відповідних НПАОП.

Наказом по підприємству № 24 від 10.01.2019р. призначений відповідальним за - безпечне виконання робіт у колодязях (камерах, резервуарах, підземних спорудах) головний енергетик Олізько В. А.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

Наказом № 28 від 18.06.2017 року створена служба з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Гуль Т. Л., яка пройшла навчання та перевірку знань з відповідних НПАОП.

та промислової безпеки, наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт по ремонту водозбірних споруд пройшли перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві протокол засідання комісії № 02/ОП від 15.01.2019 р., виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т. ч. перевірка знань ТОВ «ЕКОІСТ» з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.001.76-15) та Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) протокол засідання комісії № 10/ОП від 12.09.2018р., перевірку знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» витяг з протоколу № 8 від 24.01.2019р. та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах, та мають відповідну кваліфікацію.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «ЕКОІСТ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», (спецодяг, спецвзуття, рукавиці комбіновані, шолом захисний, окуляри захисні, респіратори, при роботі на висоті запобіжні пояса лямкові, запобіжні фали, і т.д.) Запобіжні пояси Протокол 32152994-31.12.15-№731/4-18 від 05.09.2018, Протокол 32152994-31.12.15-№731/3-18 від 05.09.2018, та драбина Протокол 23936572-20.11.15-№932/2-18 від 10.11.2018, Протокол 23936572-20.11.15- №932/1-18 від 10.11.2018, пройшли випробування у ТОВ «Енергопромстач» Свідоцтво про атестацію лабораторії № ПС 0227/2015 діє з 31.12.2015 року до 31.12.2018 року.

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально- методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі, а також на підприємстві є куточок з охорони праці.

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

Авілова У. Л.
(ініціали та прізвище)

30 січня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 16 жовтня 2019 р. № 16419/12 (1) (завдання шарики)

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."