

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІККІ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52070. Дніпропетровська обл., с. Новоолександрівка, вул. Яблунева, буд. 29

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 41301603

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Макарчук Микола Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(097) 6741043, nikky.bud.dp@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**на території м. Дніпра та Дніпропетровської області**

*місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,*

*механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)*

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди \_\_\_\_\_

договір відсутній

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці \_\_\_\_\_

добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Макарчук Микола Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: експлуатація і ремонт водозбірних споруд; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смонтованих, боксах, топках, трубопроводах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою; роботи верхолазні та скелелазні; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) та в зонах дії струму високої частоти; зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 25, на яких існує ризик виникнення травм: 15

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має право власності на нерухоме майно, розташоване за адресом: 52070. Дніпропетровська обл., с. Новоолександрівка, вул. Яблунева, буд. 29., орендує нежитлове приміщення, розташоване за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ю. Савченко, буд.26., загальною площею 185 м<sup>2</sup>.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор ТОВ «НІККІ» Макарчук М.А. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 298 від 16.01.2019 р. Головного управління Держпраці в Київській області (витяг з протоколу № 81-57-19 від 25.01.2019 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 12 від 25.10.2018 р.). Голова комісії – директор ТОВ «НІККІ» Макарчук М.А. та члени комісії: головний інженер Кисельов В.О., інженер з охорони праці Привалихін В.Є., пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 298 від 16.01.2019 р. Головного управління Держпраці в Київській області (витяг з протоколу № 81-57-19 від 25.01.2019 р.). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (виписки з протоколів № 006 від 15.01.2019 р., № 246 від 28.11.2018 р., № 008 від 16.01.2019 р., № 011 від 24.01.2019 р., № 002 від 09.01.2019 р.).

Наказом № 14 від 03.12.2018 р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено головного інженера Кисельова В.О (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності – виконроба Урванцева М.С. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (виписка з протокола № 011 від 24.01.2019 р.).

Наказом № 16 від 03.12.2018 р. відповідальним за безпечну експлуатацію і ремонт водозбірних споруд призначено головного інженера Кисельова В.О. у разі його відсутності – виконроба Урванцева М.С., які пройшли навчання вимог НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у

Київській області (витяг з протоколу № 81-57-19 від 25.01.2019 р.).

Наказом № 17 від 03.12.2018 р. відповідальним за безпечне проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, призначено головного інженера Кисельова В.О., у разі його відсутності – виконроба Урванцева М.С., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протокола № 246 від 28.11.2018 р.).

Наказом № 18 від 03.12.2018 р. відповідальним за безпечне проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкненому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) призначено головного інженера Кисельова В.О., у разі його відсутності – виконроба Урванцева М.С., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протокола № 006 від 15.01.2019 р.).

Наказом № 19 від 03.12.2018 р. відповідальним за безпечне проведення земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, призначено головного інженера Кисельова В.О., у разі його відсутності – виконроба Урванцева М.С., які пройшли навчання вимог НПАОП 45.2-7.02-12 (ЛБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-57-19 від 25.01.2019 р.).

Наказом № 20 від 03.12.2018 р. відповідальним за безпечне проведення верхолазних та скелелазних робіт призначено головного інженера Кисельова В.О., у разі його відсутності – виконроба Урванцева М.С., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протокола № 246 від 28.11.2018 р.).

Наказом № 21 від 10.12.2018 р. відповідальним за безпечне проведення робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) та в зонах дії струму високої частоти призначено виконроба Урванцева М.С. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності – головного інженера Кисельова В.О. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протокола № 011 від 24.01.2019 р.).

Наказом № 24 від 10.12.2018 р. відповідальним за безпечне проведення зварювальних робіт призначено виконроба Урванцева М.С. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності – головного інженера Кисельова В.О. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протокола № 011 від 24.01.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 4 від 15.01.2019 р. переглянуто створення служби з охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Привалихіна В.Є., який пройшов навчання з вимог Загального курсу з охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу № 298 від 16.01.2019 р. Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-57-19 від 25.01.2019 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (виписки з протоколів № 006 від 15.01.2019 р., № 246 від 28.11.2018 р., № 008 від 16.01.2019 р., № 011 від 24.01.2019 р., № 002 від 09.01.2019 р.).

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Робітники підприємства, які задіяні при експлуатації і ремонті водозбірних споруд, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» комісією ТОВ «НІККІ» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 3 від 28.01.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією ТОВ «НІККІ» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 4 від 28.01.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією ТОВ «НІККІ» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 5 від 28.01.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» комісією ТОВ «НІККІ» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 6 від 28.01.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні верхолазних робіт, мають кваліфікацію верхолазів шостого розряду (посвідчення № 0256 від 27.01.2014 р., № 0257 від 27.01.2014 р., видані ТОВ «УК СПЕКТР»); пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією ТОВ «НІККІ» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 4 від 28.01.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) та в зонах дії струму високої частоти, мають кваліфікацію електромонтерів (посвідчення № 115 від 30.04.2018 р., № 116 від 05.05.2018 р., видані ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»); пройшли чергову перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (посвідчення № 21/14 та № 25/14 від 22.10.2018 р., IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт, мають кваліфікацію електрогазозварника п'ятого розряду (посвідчення № 0540 від 25.02.2011 р., видане ТОВ «УК СПЕКТР») і кваліфікацію зварника, атестованого для виконання механізованого зварювання бұлівельних конструкцій (посвідчення № ДН-74/44 від 26.01.2017 р., видане ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ»); пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією ТОВ «НІККІ» з перевірки знань на підприємстві (IV група з електробезпеки, до 1000 В; протокол № 7 від 28.01.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Наказом № 5 від 21.11.2018 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 1 вступний інструктаж з охорони праці; № 3 при роботі з ручними інструментами та приладдям; № 6 для електрозварника; №9 при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі; № 10 при роботі на висоті; № 14 при проведенні газонебезпечних робіт; № 15 при проведенні земляних робіт; № 16 при експлуатації і ремонті водозбірних споруд; № 18 при роботі з ручним електрифікованим інструментом; № 18 для електромонтера; № 20 для верхолаза; № 32 з пожежної безпеки; № 48 з електробезпеки; № 50 по наданню першої допомоги при нещасних випадках.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (на штанги ізольовані (до 10 кВ), зав. №№ 6894, 6941, 7064, штанги оперативні (до 10 кВ), зав. №№ 35453, 35498, показник напруги УВН-10, зав. № 16347, діелектричні килими, діелектричні боти, діелектричні рукавиці, викрутки діелектричні, плоскогубці, пояси запобіжні лямкові типу 2ПЛ-К2, інв. №№ 1567, 1568, 1569, 2017 р.в. (Україна), пояси запобіжні безлямкові типу ПП-1, зав. №№ 199850, 199956, 199957, 199958, 2017 р.в. (Росія), зварювальний апарат типу ВДМ-6304, зав. № 1028, 2010 р.в. (Україна), комплекти верхолаза (карабіни, спускні

пристрої, затискачі ручні для троса), 2017 р.в. (Росія), ЛСП-40, інв. № 1102, 2013 р.в. (Росія), екскаватор ЕО-2621, реєстр. № Т9784ДП, 1991 р.в. (Україна); протигази шлангові типу ПШ-1 К2, інв. №№ 1548, 1549, 1550, 2017 р.в. (Україна), протигази фільтрові з комбінованим фільтром типу ШМП-1 К2, інв. №№ 1560, 1561, 2017 р.в. (Україна), газоаналізатор типу ФП-22 К2, інв. № 1548, 2017 р.в. (Україна), індикатор газу типу ЛБВК-М К2, інв. № 1556, 2018 р.в. (Україна); протоколи № 312 від 10.12.2018 р. випробування діелектричних ботів (4 од.), № 1766 від 10.12.2018 р. випробування діелектричних рукавиць (4 од.), № 1770 від 10.12.2018 р. випробування штанг ізольованих (до 10 кВ), зав. №№ 6894, 6941, 7064, № 1768 від 10.12.2018 р. випробування штанг оперативних (до 10 кВ), зав. №№ 35453, 35498, № 1771 від 10.12.2018 р. випробування показника напруги УВН-10, зав. № 16347, № 1895 від 10.12.2018 р. випробування викруток діелектричних (12 од.), № 1891 від 10.12.2018 р. випробування плоскогубців (8 од.), № 1910 від 10.12.2018 р. вимірювання опору зварювального апарату, видані ТОВ «Альфа і Омега» (свідоцтво вимірювальної лабораторії № ПЧ 07-0/2073-2015, термін дії до 22.12.2018 р.); акт випробування бுவлівельних рiштувань ЛСП-40, інв. № 1101 від 15.12.2018 р.),

експлуатаційної документації,

Наказом № 35 від 18.12.2018 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «НІККІ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками, запобіжними поясами, рукавицями).

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 38 від 20.12.2018 р. затверджений перелік нормативно-правових актів, стандартів, що діють в ТОВ «НІККІ», що розповсюджуються на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників», затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила

технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «НІККІ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



М.А. Макарчук  
(ініціали та прізвище)

31 01 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 06 лютого 2019 р. № 006.19.12 (і.ф.п.)

- Примітки:
1. Фізична особа — підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.