

301047-009979-223-06-2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЙПРОЕКТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49130, місто Дніпро, Індустріальний район, вул. Березинська, будинок 7, 42502088
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Лобачова Вікторія Олегівна, (096)7521956; inovacy-proekt@meta.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЙПРОЕКТ» страхування не проводиться, так як підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **не проводився**
(дата проведення аудиту)

Я, директор Лобачова Вікторія Олегівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри (п.6 Додаток 6 до Порядку...);

роботи верхолоазні (п.14 Додаток 6 до Порядку...);

роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) (п.8 Додаток.6 до Порядку...);

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п.9 Додаток 6 до Порядку...);

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (п.16 Додаток 6 до Порядку...);

зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутаном) (п.18 Додаток 6 до Порядку...);

зварювальні роботи (п.19 Додаток 6 до Порядку...).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЙПРОЕКТ» Лобачова В.О. пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно – правових актів з охорони праці комісією, створеною на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. (протокол № 085 від 25.01.2019р., посвідчення №085-19-11)

Наказом № 10-ОП від 09.01.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП, що входять до обов'язків у працівників підприємства, а саме:

голова комісії: директор Лобачова В.О. – пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р, а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 085 від 25.01.2019р., посвідчення № 085-19-11; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018, - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-04; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 073 від 25.01.2019р., посвідчення № 073-19-01; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №081 від 25.01.2019р., посвідчення № 081-19-01; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - протокол № 097 від 01.02.19р., посвідчення № 097-19-05; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 047 від 18.01.2019р., посвідчення № 047-19-01; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 029 від 18.01.2019р., посвідчення № 029-19-08 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-03 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В; пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання на підставі наказу №09 ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 10.01.2018р., на знання з питань пожежної безпеки (пожежно – технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 040 від 18.01.2019р., посвідчення № 03056293.

члени комісії: головний інженер Костенко Данило Сергійович, пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 085 від 25.01.2019р., посвідчення № 085-19-12; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці, промислова безпека у будівництві» на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.18р. - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-05; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 073 від 25.01.2019р., посвідчення № 073-19-02; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - протокол № 097 від 01.02.19р., посвідчення № 097-19-06; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №081 від 25.01.2019р., посвідчення № 081-19-02; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 047 від 18.01.2019р., посвідчення № 047-19-02; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони

праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 029 від 18.01.2019р., посвідчення № 029-19-09; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-04- IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В та пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання на підставі наказу №09 ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 10.01.2018р., на знання з питань пожежної безпеки (пожежно – технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 040 від 18.01.19, посвідчення № 03056294.

інженер з ОП Должиков Андрій Геннадійович, пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з ОП - протокол ПЗ «ЦПОП» від № 085 від 25.01.2019р., посвідчення № 085-19-13; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.3.2018, - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-06; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - протокол № 097 від 01.02.19р., посвідчення № 097-19-07; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 073 від 25.01.2019р., посвідчення № 073-19-03; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №081 від 25.01.2019р., посвідчення № 081-19-03; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 047 від 18.01.2019р., посвідчення № 047-19-03; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 029 від 18.01.2019р., посвідчення № 029-19-10; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-05 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В та пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання на підставі наказу №09 ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 10.01.2018р., на знання з питань пожежної безпеки (пожежно – технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 040 від 18.01.19, посвідчення № 03056295.

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці», затверджене наказом від 08.01.19р. № 1-ОП.

Наказом №13-ОП від 10.01.19р. по підприємству призначено особу, відповідальну за електрогосподарство підприємства – директора Лобачова В.О., атестовану в установленому порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-03 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В)

Наказом від № 14-ОП від 10.01.19р. – виконавець робіт Чорний Микола Миколайович, атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: Загальний курс з ОП - протокол ПЗ «ЦПОП» від № 085 від 25.01.2019р., посвідчення № 085-19-14; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» на підставі наказу №68 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.18р., - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-07; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 073 від 25.01.2019р., посвідчення № 073-19-04; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - протокол № 097 від 01.02.19р., посвідчення № 097-19-08; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки

систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №081 від 25.01.2019р., посвідчення № 081-19-04; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 047 від 18.01.2019р., посвідчення № 047-19-04; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 029 від 18.01.2019р., посвідчення № 029-19-11; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-06 - III група з електробезпеки, до 1000 В та пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання на підставі наказу №09 ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» від 10.01.2018р., на знання з питань пожежної безпеки (пожежно – технічний мінімум), перевірені знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 040 від 18.01.19, посвідчення № 03056296, призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

п. 2.1 оформлення нарядів-допусків відповідних форм;

п. 2.2 за безпечне проведення робіт на висоті, в тому числі з робочої платформи підйомника, використання, облік, зберігання у справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів;

п. 2.3 за безпечне виконання робіт в колодязях, котлованах, траншеях і в замкнутому просторі;

п. 2.4 за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних засобів;

п. 2.5 за безпечне виконання зварювальних, газополум'яних робіт,

п. 2.6 за експлуатацію, зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан – бутан, кисень);

п. 2.7 за безпечне виконання робіт з монтажу і демонтажу будинків споруд, змінення їх аварійних частин;

п. 2.8 за безпечне виконання робіт при переміщенні вантажів, у тому числі за допомогою машин, механізмів, вантажопідіймальних кранів тощо;

п. 2.9 за безпечне виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В (до 5 кВ включно) та в зоні ліній електропередач;

Наказом №6-ОП від 09.01.19р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції відповідальних інженерно – технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені вимоги з питань охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 8-ОП від 09.01.19 р. створено службу з охорони праці в особі Должикова Андрія Геннадійовича, який виконує обов'язки, згідно затвердженого та веденого в дію наказом №9-ОП від 09.01.19р. «Положення про службу ОП».

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3-ОП від 08.01.19р. р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі наказом № 4-ОП від 08.01.19 р. на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, які видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт: № 2 для електрогазозварника; №4 - При виконанні робіт верхозазних і на висоті, з будівельних підйомників та риштувань; №5 - При земляних роботах, які виконуються в зоні розташування підземних комунікацій і на глибині 2 м; №6 - При монтажі і демонтажі будівель, споруд, а також відновлення і закріплення їх аварійних частин; № 7 При виконанні електрозварювальних, газополум'яних, газонебезпечних робіт; №11 При роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, в замкнутому просторі; № 12 При виконанні розвантажувальних робіт, в тому числі з використанням машин та механізмів та інші.

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» яке введено на підприємстві в дію наказом №16-ОП від 10.01.19р.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 11-ОП від 09.01.19 р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також проведення інструктажу на робочому місці, згідно «Положення про організацію стажування новоприйнятих працівників», введено в дію на підприємстві наказом №12-ОП від 09.01.19р.

Наказом № 2-ОП від 08.01.19р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки. Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме: посвідчення № 014-19-03 (протокол № 014 від 17.01.19р.) Войнов Ігор Вікторович, про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, видане ПЗ «ЦПОН»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-07 - IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В; посвідчення № 026-19-01(протокол № 026 від 17.01.19р.) Лисуненко Сергій Іванович, про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії бетоняр, видане ПЗ «ЦПОН»; посвідчення № 068-19-02 (протокол № 068 від 25.01.2019р.) Лисуненко Сергій Іванович, про те, що йому присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії стропальник (виконання стропальних робіт), видане ПЗ «ЦПОН»; посвідчення № 074-19-01 (протокол № 074 від 25.01.2019р.) бетоняра Лисуненко С.І., про те, що йому перевірені знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (на допуск до безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів та підтвердив знання, уміння, навички), видане ПЗ «ЦПОН»; посвідчення № 018-19-03 (протокол № 018 від 17.01.19р.) Анафьоров Сергій Іванович про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, видане ПЗ «ЦПОН»; посвідчення № 068-19-03 (протокол № 068 від 25.01.2019р.) Анафьоров Сергій Іванович про те, що йому присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії стропальник (виконання стропальних робіт), видане ПЗ «ЦПОН»; посвідчення № 074-19-02(протокол № 074 від 25.01.2019р.) монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Анафьоров Сергій Іванович про те, що йому перевірені знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (на допуск до безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів та підтвердив знання, уміння, навички), видане ПЗ «ЦПОН»; посвідчення № 013-19-06 (протокол № 013 від 17.01.19р.) Павленко Денис Сергійович про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії електрогазозварник, видане ПЗ «ЦПОН»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання № 075 від 25.01.2019р., посвідчення № 075-19-08 - III група з електробезпеки, до 1000 В; посвідчення № 082-19-01 витяг з протоколу № 082 від 25.01.19 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці «Центр професійної освіти і навчання», перевірені знання спеціального навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Павленко Денис Сергійович витяг з протоколу № 033 від 18.01.19 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» електрогазозварника Павленко Денис Сергійович, посвідчення № 033-19-06, виданого ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та проходять навчання з питань охорони праці та НПАОП, ніс входять до їх обов'язків, про що свідчать протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЙПРОЕКТ» №1, 2, 3 від 18.01.2019р.

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства - ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та наглядні посібники, під час роботи в електроустановках використовується: набір слюсарних інструментів, драбини, риштування, інструмент з діелектричними рукоятками (протокол № 7-4 від 16.01.19 р. випробування викруток шліцевих (2 од.), плоскогубців (4 од.) виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016, діє до 31.10.2019 р.), (ДОЗВІЛ №398.17.30). Наказом № 15-ОП від 10.01.19р., затверджено та введено в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском». Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЇПРОЕКТ» відповідно до Проектно – технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР АРЕНДИ екскаватора навантажувача JCB 540-1404CX, 2014 р.в. Велика Британія - з ПАТ «КРИВОРІЖІНДУСТРБУД» №07-18-25 від 04.12.2018р., яке має відповідні дозвіл на експлуатацію №777.14.15 діє до 30.12.2019р.).

Під час зварювальних робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи № 149543 -149544 від 10.11.2018 р. та №159519,159520 від 10.01.19р. пройшло випробування в ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС» (Свідоцтво про атестацію № ПС 0092/2013), протокол № 7-5 від 16.01.19р. випробування електричного інструменту кутової шліфувальної машинки інв.№00015, перфаратор інв.№00014 виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016, діє до 31.10.2019 р.), (ДОЗВІЛ №398.17.30).

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому числі для виконання верхозазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ, з видачою актів, відповідно діючих нормативно – правових документів. Пояси запобіжні №1,2, стропів 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 протокол випробування № 7 від 16.01.19р, виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016, діє до 31.10.2019 р.), (ДОЗВІЛ №398.17.30), захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички (протокол № 7-1 від 16.01.19 р. випробування діелектричних рукавичок (2 од.), виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «НВК КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (свідоцтво про атестацію № 08-0007/2016, діє до 31.10.2019 р.), (ДОЗВІЛ №398.17.30).

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір № 16 від 30.01.19р. з спеціалізованим підприємством ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідності ним і ремонтуються договір №Р-16 від 30.01.19р. (дозволи на виконання роботи підвищеної небезпеки № 300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, № 10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички, інвентарні підмости, риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке інше - використовуються за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника та діючого на підприємстві «Положення про забезпечення ЗІЗ та спецодегмою», яке введено на підприємстві в дію наказом №17 -ОП від 10.01.19р., у якому в тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.


засобів індивідуального захисту,

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЙПРОЕКТ» забезпечено нормативно-правовою документацією - (Закон України «Про охорону праці», - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», - НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», - НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», - НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», - НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», - НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», - НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» , - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», - НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», - НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт; - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», - НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №7-ОП від 09.01.19р.

У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНОВАЦІЙПРОЕКТ» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідно для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час виконання робіт, які декларуються.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



В. О. Лобачова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 13 листопада 2019р.

№ 083.19.12

Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.