

201036 - 017083 - 123 - 06 - 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: _____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

СТОРОЖЕНКО ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ, паспорт серія АК №789098, виданий Кіровським

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 09.03.2000р.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

Адреса: 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,

булинок 12-В, квартира 24

Ідентифікаційний код 2673318817

Телефон: 067-560-44-09, E-mail: 0675604409j@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, **Стороженко Вадим Леонідович,**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які підземних комунікацій.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

3. Зварювальні роботи.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

4. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

5. Зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен).

6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць – 3, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 3.

Кількість будівель і споруд – 1, кількість цехів (виробничих підрозділів) – 1.

Інші відомості Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України», IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №98-18 від 13 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №34 від 15 січня 2019 року).

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу №5 від 27 грудня 2018 року несе особисто Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року).

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, відповідно до наказу №5 від 27 грудня 2018 року несе особисто Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року).

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, відповідно до наказу №5 від 27 грудня 2018 року, несе особисто Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №34 від 15 січня 2019 року). Для роботи на висоті ФОП Стороженко має пересувні збірно-розбірну будівельну вишку-туру ВСП 250, якій проводяться періодичні випробування з необхідним записом у відповідному журналі. За ведення журналу несе відповідальність особисто Стороженко Вадим Леонідович.

У ФОП Стороженко В.Л. працює атестований електрозварник Панченко Вячеслав Миколайович (посвідчення зварника №КВ-19/953-2 від 17.02.2017р., чинне до 17.02.2020р.) Допущений до газового зварювання (311); котлів; трубопроводів пара та гарячої води; технологічних трубопроводів; систем газопостачання з тиском $P < 1,2$ МПа; зовнішніх мереж та споруд водопостачання та каналізації. Електрозварник Панченко В. М. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт. Згідно наказу №13 від 28.01.2019р. функції служби зварювання покладено на майстра Ткаченко В.І., електрозварнику Панченко В. М. присвоєно особисте клеймо.

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання обстеження, ремонту та чищення димарів, повітропроводів, відповідно до наказу №5 від 27 грудня 2018 року, несе особисто Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року, перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №34 від 15 січня 2019 року).

У ФОП Стороженко В.Л. працюють два атестованих чистильники димоходів, лежаків і топок (протокол перевірки знань ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №100 від 31 січня 2019 року):

- Погорілий Юрій Олександрович (свідоцтво № 1459 від 31.01.2019 р.);
- Ткаченко Владислав Георгійович (свідоцтво № 1458 від 31.01.2019 р.).

Чистильники димоходів, лежаків і топок пройшли навчання і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під

час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №35 від 15січня 2019 року.

Особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, відповідно до наказу №11 від 28 грудня 2018 року несе виконроб Погорілий Ю.О. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року).

Підприємство має договір №2793 від 17 січня 2019 року з ПП «Лінде Газ Україна» на постачання стисненого, зрідженого та інертного газу (кисень, ацетилен).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м, а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Наказом №6 від 27.12.2018 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі: голова комісії ФОП Стороженко В.Л. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України», IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №98-18 від 13 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року, перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року, перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учебний комбінат «Дніпробуд» №34 від 15січня 2019 року) і члени комісії: виконроб Погорілий Ю.О. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №35 від 15 січня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року) та майстер Ткаченко В.Г. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №35 від 15 січня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року).

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП).

Розроблені та введені в дію наказом №2 від 27 грудня 2018 року інструкції з охорони праці, у тому числі:

- інструкція з охорони праці №7 при виконання земельних робіт;
- інструкція з охорони праці №8 для газозварювальника;
- інструкція з охорони праці №10 при роботі в замкненому просторі;
- інструкція з охорони праці №14 при експлуатації балонів;
- інструкція з охорони праці №13 при обстеженні, ремонті та чищенні димарів, повітропроводів;
- інструкція з охорони праці №14 при роботі на висоті та інши.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, яке введено в дію наказом №2 від 27 грудня 2018 року. Вступний інструктаж з питань охорони праці, а також первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі, проводить особисто Стороженко Вадим Леонідович. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Для проведення навчання з охорони праці робітників ФОП Стороженко В.Л. розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації наряд-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою;

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал реєстрації випробувань засобів захисту від падіння з висоти, засобів індивідуального захисту.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ працівникам загальних професій різних галузей промисловості, а саме:

- протигаз шланговий ПШ-1 – 2од.;
- очки зварника;
- сигналізатор-аналізатор газів «Дозор-С»;
- індикатор газу ФТ-02В2 та інші.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали.

Працівники забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

ФОП Стороженко В.Л. орендує виробниче приміщення за договором №1 від 09 січня 2018 року з ПП «Пламя» загальною площею 21 м², яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Володарського, буд. 1.

В наявності техніка та обладнання:

- Зварювальний апарат ІСКРА;
- Горілка однополум'яна універсальна для ацетиленово-кисневого зварювання типу Г2;
- Балон кисневий – 2шт;
- Рукав зварювальний по 20м.п. у комплекті кисневий та ацетиленовий;
- Клапани безпеки;
- Набір для технічного обслуговування зварювальних горілок;
- Шітка по металу;
- Пересувна збірно-розбірна будівельна вишка-тура ВСП 250;
- Машинка кутова шліфувальна;
- Напильник;
- Вогнегасник;
- Комплект слюсарного обладнання;
- Очки зварника;
- Сигналізатор-аналізатор газів «Дозор-С»;
- Індикатор газу ФТ-02В2;
- Протигаз шланговий ПШ-1;
- Тягомір ТмМП-52;
- Мотузка з гирею;
- Ложка для чищення;

- Зубило;
- Снаряд;
- Лампа в металевій оправі.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №2 від 27 грудня 2018 року. Наряд-допуск оформлює, підписує та видає, допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки ФОП Стороженко Валім Леонідович.

ФОП Стороженко В.Л. має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт, та відповідає за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядними посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.



В.Л. Стороженко
(ініціали та прізвище)

21 лютого 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 16 лютого 2019 р.
№ 10.12 (Стороженко Валім Леонідович)

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.