

301026 - 020370 - 123 - 06-108

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТБМ-ІНВЕСТ"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ул. Барнаульська буд. 2а
місцезнаходження.

код ЄДРПОУ 41329828

код згідно з ЄДРПОУ

Директор Сільчук Дмитро Вадимович, т. (095)112-33-47 email: tbminvestua@gmail.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи виконуються на об'єктах замовників на території України
місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

договір відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Сільчук Дмитро Вадимович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної безпеки:

1. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
(найменування виду робіт підвищеної безпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
замкнутому просторі (смістях, боксах, топках, трубопроводах).

безпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
підземних комунікацій.

4. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
5. Роботи верхолазні.
6. Зберігання балонів із стисненим газом (кисень технічний, пропан-бутан).
7. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів
8. Зварювальні роботи.

5 посадових осіб та 26 робочих місць
кількість робочих місць, у тому числі тих,
у тому числі 25 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм
будівлі -2, виробничі об'єкти - 2
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
структурні підрозділи -5(адміністрація, виробничо-технічний відділ, будівельно-монтажна дільниця, відділ фінансового аналізу та бухгалтерського обліку, виробнича дільниця)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

усі працівники відповідно до Положення «Про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці», переглянутого наказом від 22.10.2018р. №4 директором ТОВ «ТБМ-Інвест», навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці.

директор Сільчук Дмитро Валдимович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та Запорізьській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу промислової безпеки;

"Охорона праці", протокол ТОВ "ОНЦ" "Регіон Буд" протокол №130 від 18 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області" Законодавства України про охорону праці", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7,8). IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №319 від 29 жовтня 2018 року; перевірка знань "Правил пожежної безпеки України", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №326 від 01 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85. протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №149 від 21 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №322 від 31 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Системи стандартів безпеки праці "Охорона праці і промислова безпека у будівництві" ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №344 від 09 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №306 від 19 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №301 від 17 жовтня 2018 року, ; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13 протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №312 від 23 жовтня 2018 р.;

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) та під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу № 35 від 13 лютого 2019 року призначено виконроба Сміяна Миколу Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОПІ в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" протокол №330 від 7 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ "УКК "Профілайн" №306 від 19 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85. протокол ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд" №1265 від 05 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", протокол ТОВ "УКК "Профілайн" №322 від 31 жовтня 2018 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті, відповідно до наказу № 25 від 12 лютого 2019 року призначено виконроба Сміяна Миколу Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОПІ

в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" протокол №330 від 7 листопада 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №329 від 17 жовтня 2018 року)

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання верхолазних робіт, відповідно до наказу №33 від 13 лютого 2019 року призначено виконроба Сміяна Миколу Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОПІ

в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" протокол №330 від 7 листопада 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №329 від 17 жовтня 2018 року)

На підприємстві працюють верхолази:

- Тушевський Леонід Андрійович (посвідчення верхолаза №01602 від 14.09.2018р. видане ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд");
- Погонєць Василь Янович (посвідчення верхолаза №01603 від 14.09.2018р. видане ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд").

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом, відповідно до наказу №33 від 13 лютого 2019 року призначено виконроба Сміяна Миколу Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОПІ в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" протокол №330 від 7 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ "УКК "Профілайн" №306 від 19 жовтня 2018 року)

Підприємство має договір № 2234 від 03 грудня 2018 року з ПАТ "Ліндегаз Україна" на постачання стисненого і зрідженого газу (кисень технічний, пропан-бутан).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в

горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м, а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт з обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, відповідно до наказу №37 від 13 лютого 2019 року призначено виконроба Сміяна Миколу Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" протокол №330 від 7 листопада 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №329 від 17 жовтня 2018 року)

На підприємстві працює пічник:

- Бабушкін Олександр Олександрович (свідоцтво пічника серії Р17 №023666 від 07.08.2018р. видане ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд");

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зварювальних робіт, відповідно до наказу №ОП-1 18 від 12 жовтня 2018 року призначено виконроба Сміяна Миколу Олександровича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" протокол №330 від 7 листопада 2018 року; перевірка знань "Правил пожежної безпеки України", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №326 від 01 листопада 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Законодавства України про охорону праці", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7.8). IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №319 від 29 жовтня 2018 року;)

На підприємстві працюють атестовані зварники:

- Вершинін Ярослав Геннадійович (посвідчення зварника №18-ДН-58 18.02.2019р., чинне до 18.02.2021р. видане ТОВ НПП «Коксохімтепломонтаж» та допущений до РДЕ сталевих несучих і огороджуючих конструкцій, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, м/к вантажопідіймальних кранів, зовнішніх мереж і спорудження водопостачання);

- Степовик Павло Всеволодович (посвідчення зварника №16-ДН-58 18.02.2019р., чинне до 18.02.2021р. видане ТОВ НПП «Коксохімтепломонтаж» та допущений до РДЕ сталевих несучих і огороджуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, систем газопостачання);

За наказом № 7 від 31 жовтня 2018 року на підприємстві створена служба охорони праці в кількості наявності служби охорони праці,

однієї особи - заступника директора Якімова Сергія Леонідовича

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізьській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "ОІЦ "Регіон Буд" протокол №130 від 18 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Законодавства України про охорону праці", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7.8). IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №319 від 29 жовтня 2018 року; перевірка знань "Правил пожежної безпеки України", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" № 326 від 01 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд" №149 від 21 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №322 від 31 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці

Дніпропетровській області знань "Системи стандартів безпеки праці "Охорона праці і промислова безпека у будівництві" ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12. протокол ТОВ"УКК "Профі Лайн" №344 від 09 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №306 від 19 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ"УКК "Профі Лайн" №329 від 05 листопада 2018 року, ; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області"Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13 протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №312 від 23 жовтня 2018;

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). Розроблені та введені в дію наказом №2 від 19 жовтня 2018 р. інструкції з охорони праці, у тому числі:

числі:

- інструкція з охорони праці №33 для персоналу, який виконує земляні роботи;
- інструкція з охорони праці №2 для електрогазозварника;
- інструкція з охорони праці №34 для робітників, що виконують верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці №35 при виконанні робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів;
- інструкція з охорони праці №36 при роботі в замкненому просторі;
- інструкція з охорони праці №37 при експлуатації балонів.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ", яке введено в дію наказом №4 від 22 жовтня 2018 року. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Наказом №9 від 09 листопада 2018 року створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі: голови комісії директора Сільчука Дмитра Вадимовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізьській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "ОПЦ "Регіон Буд" протокол №130 від 18 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Законодавства України про охорону праці", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7.8). IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №319 від 29 жовтня 2018 року; перевірка знань "Правил пожежної безпеки України", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №326 від 01 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85. протокол ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" №149 від 21 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання". протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №322 від 31 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Системи стандартів безпеки праці "Охорона праці і промислова безпека у будівництві" ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12. протокол ТОВ"УКК "Профі Лайн" №344 від 09 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №306 від 19 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ

УКК "Профі Лайн" №301 від 17 жовтня 2018 року. : перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13 протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №312 від 23 жовтня 2018 р.)

і членів комісії: головного інженера Крауза Дениса Владиславовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізьській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "ОНЦ " "Регіон Буд" протокол №130 від 18 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Законодавства України про охорону праці", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7.8). IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №319 від 29 жовтня 2018 року; перевірка знань "Правил пожежної безпеки України", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №326 від 01 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд" №149 від 21 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №322 від 31 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Системи стандартів безпеки праці "Охорона праці і промислова безпека у будівництві" ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №344 від 09 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №306 від 19 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №329 від 05 лютого 2018 року. ; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13 протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №312 від 23 жовтня 2018 р.)

заступника директора Якімова Сергія Леонідовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізьській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу "Охорона праці", протокол ТОВ "ОНЦ " "Регіон Буд" протокол №130 від 18 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Законодавства України про охорону праці", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7.8). IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №319 від 29 жовтня 2018 року; перевірка знань "Правил пожежної безпеки України", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №326 від 01 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ "Учебний комбінат "Дніпробуд" №149 від 21 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №322 від 31 жовтня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Системи стандартів безпеки праці "Охорона праці і промислова безпека у будівництві" ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №344 від 09 листопада 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №306 від 19 жовтня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час

виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №329 від 05 лютого 2018 року. ; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.71-13 протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №312 від 23 жовтня 2018 р.)

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

- протокол №1 від 14.01.2019р. перевірки знання Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". "Про об'єкти підвищеної небезпеки" та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №8 від 09.11.2018р. (19 осіб);

- протокол №2 від 15.01.2019р. перевірки знань "Охорони праці і промислової безпеки у будівництві" ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12 та інструкції з охорони праці №8 затвердженої наказом №8 від 09.11.2018р. (7 осіб);

Працівники ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" в кількості 3 особи пройшли навчання та перевірку знань "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" НПАОП 0.00-1.81-18 в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №7 від 08 січня 2019 року;

Працівники ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" в кількості 2 особи пройшли навчання та перевірку знань "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00-5.11-85 в комісії ТОВ "УК" Дніпробуд" протокол ТОВ "УК "Дніпробуд" №806 від 02 серпня 2018 року;

Працівники ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" в кількості 3 особи пройшли навчання та перевірку знань "Правил безпеки систем газопостачання" НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання" в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №35 від 06 лютого 2019 року;

Працівники ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" в кількості 16 осіб пройшли навчання та перевірку знань "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" НПАОП 0.00-1.15-07 в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №29 від 04 лютого 2019 року;

Працівники ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" в кількості 2 особи пройшли навчання та перевірку знань "Законодавства України про охорону праці" , "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98" , "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" (розділ 7.8) в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол ТОВ "УКК "Профі Лайн" №33 від 08 лютого 2019 року;

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;

Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;

Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпечкою;

Журнал обліку електроінструменту ;

Журнал обліку захисних засобів ;

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями ;

Журнал перевірки знань з охорони праці

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 працівникам та

службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості:

- протигазпланговий ПП-1 - 2од.;
- пояс запобіжний універсальний комбінований ПЛК-3 (дата виготовлення - грудень 2018р.);
- пояс запобіжний ПБ;
- мотузки;
- газоаналізатор;
- діелектричні рукавиці безшовні;
- діелектричні чоботи;
- діелектричні килимки;
- штанга заземлення.

Засобом індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали (пояс запобіжний ПБ № 00234 акт випробування №03від 16 жовтня 2018 року), які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Діелектричні рукавиці, чоботи, килимки та штанги пройшли випробування у листопаді 2018 року. Працівники ТОВ "ТБМ-ІНВЕСТ" забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві", НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання", ДБН В 2.5-20-2001 "Газопостачання", НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт", НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті".

Підприємство орендує офісне приміщення за договором №10-11/170Д1 від 10 листопада 2017 року з ТОВ "САФ ПІ" загальною площею 14,6 м², яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Барнаульська буд.2а та складське приміщення за договором №16-10/01 від 16 жовтня 2018 року з ТОВ "Мегаполіс-М." загальною площею 132 м², яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська 2-Д.

В наявності техніка та обладнання:

- Колиска ремонтна типу ЛР-3 (РЗ104.00.00 ПФ) - 3 шт.
- пояс запобіжний універсальний комбінований ПЛК-3;
- пояс запобіжний ПБ;
- строп вантажний текстильний стрічковий СТП 90-3000-3,0т;
- Риштування будівельні рамні ЛРСП-40;
- Пересувна збірно- розбірна вишка
- зварювальний трансформатор;
- зварювальний інвертор 220В;
- електровідбійні молотки;
- електроперфоратори;
- вібратор будівельний;
- комплект слюсарного обладнання;
- комплект електромонтажного інструменту;
- електродриль;
- дискова пила;
- протигаз планговий ПП-1 - 2од.;
- газоаналізатор «Рас» 5500 СО (повірка 10.10.2018р.);
- струмовимірвальні кліщі УТ201/202;
- діелектричні рукавиці безшовні;
- діелектричні чоботи;
- діелектричні килимки;

- планга заземлення.

Підприємств омає договір №15/01 від 11 січня 2019 року з ТОВ "Бустер" надання послуг краном МКГ-25-01А (заводський номер 26) вантажопідйомністю 25тн. Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

Підприємство має договір № 1-08/19 від 8 січня 2019 року з ТОВ "Мегаполіс-М." надання послуг оренди техніки екскаватор Komatsu PC240 (заводський номер К34017) Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №09-ОД від 20 березня 2018 року. Наряд-допуск оформлює виконроб, підписує та видає, згідно з наказом №09-ОД від 20 березня 2018 року., головний інженер Крауз Денис Владиславович. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є виконроб.

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №36 від нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

13 лютого 2019 року головний інженер Крауз Денис Владиславович призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНИП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.



Директор Д.В.Сільчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 13 березня 2019р. N 132.19.12.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."