

301041 - 020498 - 123 - 06 179  
14 лютого 2018

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-СТРОЙ»,  
і.к. 35230598, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця  
Криворіжсталі, будинок 80, офіс 8. Стром Олександр Данилович – директор.  
тел.: 0675640574  
kc2018@ukr.net

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ  
прізвище, ім'я та по батькові керівника, контактний номер телефону, номер телефону, номер телефону телефаксу, адреса  
електронної пошти)

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області, згідно договорів підяду  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній.  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його  
видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутній  
(дата проведення аудиту)

Я, Стром Олександр Данилович  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов  
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під  
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)  
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- 1.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
2. Зварювальні роботи.
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим(кисень, пропан), газом.
- 4.Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах,).
5. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.
- 6.Роботи верхолазні.
- 7.Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної  
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які  
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 11 осіб, з них виконують роботи підвищеної небезпеки: посадових осіб – 3 особи, робітників – 8 осіб, заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 11 осіб.  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Договір оренди № 74 від 10.09.2018 р. з ТОВ «Кривбасмонтажпроект», м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 80, договір б/н від 03.09.18 р. з ТОВ «Криворіжпостачбуд», м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 16Б.

Інші відомості -

- Документація системи управління охороною праці:
- Наказ №1 ОТ від 20.02.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці.
- Положення про службу охорони праці (наказ №2 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №4 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №5 ОТ від 20.02.2019 р.)
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №6 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №7 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Наказ №8 ОТ від 20.02.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №9 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «КАПІТАЛ-СТРОЙ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №10 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №11 ОТ від 20.02.2019 р.).
- Наказ №12 ОТ від 20.02.2019 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №3 ОТ від 20.02.2019 р. на ТОВ «КАПІТАЛ-СТРОЙ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

<u>Голова комісії</u>	<u>– директор Стром О.Д.</u>
<u>Члени комісії</u>	<u>– головний інженер Шульга Р.В.</u> <u>начальник дільниці Меткий О.Л.</u>

Накази про призначення відповідальних:

Наказом №13 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено начальника дільниці Меткий О. Л.

Наказом №14 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Наказом №15 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Наказом №16 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газополум'яного обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів, виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт) призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Наказом №17 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Наказом №18 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Наказом №19 ОТ від 20.02.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу, демонтажу будинків, споруд призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Директор Стром О.Д., головний інженер Шульга Р.В., начальник дільниці Меткий О.Л. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.

Протокол №5/61 від 21.05.2018 р.

Директор Стром О.Д., головний інженер Шульга Р.В., начальник дільниці Меткий О.Л. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

Протокол №9/47 від 05.09.2018 р.

Директор Стром О.Д., головний інженер Шульга Р.В., начальник дільниці Меткий О.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Протокол №6/86 від 20.06.2018 р.

Директор Стром О.Д., головний інженер Шульга Р.В., начальник дільниці Меткий О.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В.

Протокол від 05.09.2018 р.

Директор Стром О.Д., головний інженер Шульга Р.В., начальник дільниці Меткий О.Л. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.12.2018р.

Директор Стром О.Д., головний інженер Шульга Р.В., начальник дільниці Меткий О.Л. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Протокол №9/60 від 12.09.2018 р.

Монтажники систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації Кречко Д.О., Зефнер О.Ю. – за кваліфікацією монтажники систем вентиляції.

Посвідчення №010034 від 05.02.2018 р., №010081 від 16.10.2017 р.

Монтажник-електрик Богомолів Ю.І. – за кваліфікацією монтажник-електрик.

Посвідчення № 012534 від 25.12.2017 р.

Слюсар-сантехнік Іванух Є.П. – за кваліфікацією слюсар-сантехнік 5 розряду  
Посвідчення № 1387 від 24.02.2012 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування Журавльов С.І. – за кваліфікацією – електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування 3 розряду .

Посвідчення № 107 від 09.10.2012 р.

Муляр-монтажник Пролченко К.С. – за кваліфікацією – муляр-монтажник 3 розряду.

Атестат №1481 від 21.07.1966 р

Електрогазоварник Восцький С.С. – за професією - електрогазоварник.  
Диплом №23113149 від 25.06.2003 р.

Електрогазоварник Бруско С.В. – за професією – електрогазоварник  
Диплом № 395789 від 17.07.82 р.

на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНІП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.  
Протокол №116 від 22.12.17 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.19 р.

Верхолази Кондрашов І.О., Бабадей О.М. – ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 5 розряду

Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Слюсар-ремонтник-стропальник Криворучкін А.А. – ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – слюсар-ремонтник-стропальник 5 розряду  
Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02.

Монтажники систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації Кречко Д.О., Зефнер О.Ю., монтажник-електрик Богомолів Ю.І., слюсар-сантехнік Іванух Є.П., електромонтер з ремонту та обслуговування

устаткування Журавльов С.І., муляр-монтажник Продченко К.С., електрогазозварники Воєцький С.С., Бруско С.В., верхолази Кондрашов І.О., Бабадей О.М., слюсар-ремонтник-стропальник Криворучкін А.А. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт.

Протокол №2 від 04.01.2018 р

- Для виконання заявлених робіт у ТОВ «КАПІТАЛ-СТРОЙ» мається в наявності наступне обладнання:

- Кран автомобільний КС-6472, інв. №00507, 1991 р. в., Україна. (згідно договору оренди транспортного засобу з екіпажем № 27-11 від 27.11.2017 р., укладеного із ТОВ «Спецтрансгруп»), Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12, виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 28.03.2018 р.

- Договір на надання послуг по роботах машинами і механізмами №12 від 27.11.2018 р. з ТОВ «ВСФ ОРГТЕХСЕРВІС».

- Бетонозмішувач МК-130, 165, зав. №001205, 2005 р. в., Україна.

- Перфоратори, відбійні молотки.

- Зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №607, 2016 р. в., Україна.

- Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, 2008 р. в., Україна.

- Пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2008 р. в., Україна.

- Газоаналізатор, інв. №30, 2017 р., Україна.

- Комплект верхолаза (спусковий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кроль, жумар, обвязка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м).

- Страхувальні мотузки.

- Слюсарний інструмент.

- Набір будівельного інструменту.

На підприємстві наказом №9 ОТ від 20.02.2019 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, інженера з охорони праці, начальника дільниці. Наказом №3 ОТ від 04.01.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «КАПІТАЛ-СТРОЙ», наказом №9 ОТ від 20.02.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ «КАПІТАЛ-СТРОЙ», наказом №3 ОТ від 04.01.2018 р.

переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «КАПІТАЛ-СТРОЙ».
- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.
- Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
- Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. Закон України «Про охорону праці».

4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

4.4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною безпекою.

4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

4.9. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.

4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для цього місцях.


Договір поставки №272 від 14.08.2018 р. з ТОВ «Дніпропромсінтез», м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1а.

Договір підяду №Р-272 від 14.08.2018 р. з ТОВ «Дніпропромсінтез», м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1а.

Наказом № 90Т від 04.01.2018 року відповідальним за справний стан та безпечну дію балонів із стисненими та зрідженими газами призначено начальника дільниці Меткий О.Л.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення).

Дозвіл Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №1176.17.12 діє до 24.10.2022 р.



(підпис)



(ініціали та прізвище)

06 березня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 13 березня 2019 р. № 1176.17.12 (з дублюваннями)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.