

# ДЕКЛАРАЦІЯ

301047 - 1020578-121-16-10  
1. 11. 2018

## відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
42516766, 49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 5, Поліщук Дмитро Анатолійович,  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,  
Телефон +380959354384.  
номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗГІДНО ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми  
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Поліщук Дмитро Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

1. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 5  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,.

Договір оренди нежитлового приміщення №05-18 від 05.10.2018 р. за адресою: м.  
Дніпро, вул. Січових Стрільців, укладений із ТОВ «Гарі».

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості -

- Документація системи управління охороною праці:
- Наказ №1 ОТ від 05.11.2018 р. про створення служби охорони праці та призначення  
особи, відповідальної за охорону праці.
- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Наказ №2 ОТ від 05.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
- Наказ №5 ОТ від 07.11.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №2 ОТ від 05.11.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії – директор Поліщук Д.А.
- Члени комісії – головний інженер Попов М.К.
- інженер з охорони праці Кувишков В.О.

Накази про призначення відповідальних:

- Наказом №4 ОТ від 07.11.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані електроінструменту призначено головного інженера Попова М.К.
- Наказом №6 ОТ від 07.11.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено головного інженера Попова М.К.
- Наказом №7 ОТ від 07.11.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом, зберіганням та збереженням посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балонів із стисненими та зрідженими газами) призначено головного інженера Попова М.К.
- Наказом №9 ОТ від 08.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного інженера Попова М.К. Право затвердження наряд-допусків директор залишив за собою.
- Наказом №10 ОТ від 08.11.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газополум'яного обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів, виконання перевірок на газонепроникність та горіння пальників та різаків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт) призначено головного інженера Попова М.К.

Директор Поліщук Д.А., головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувишков В.О. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів

України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу №82-18 від 31.10.2018 р.

Директор Поліщук Д.А., головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В.О. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу №76-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №76/1-18-15, №76/1-18-16, №76/1-18-17.

Директор Поліщук Д.А., головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В.О. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №81/1-18 від 24.10.2018 р. Посвідчення №81/1-18-1, №81/1-18-2, №81/1-18-3.

Директор Поліщук Д.А., головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В.О. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №78/1-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №78/1-18-18, №78/1-18-19, №78/1-18-20.

Директор Поліщук Д.А., головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В.О. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №81-8 від 24.10.2018 р. Посвідчення №81-18-32, №81-18-33, №81-18-34.

Слюсарі з експлуатації та ремонту газового обладнання Тарасов П.А., Свинцицкий Е.О. – ДП «Моноліт» за професією - слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду. Посвідчення №007235, №007236 від 17.05.2012 р.

Чистильник димарів та повітроводів Варушка А.І. – ДП «Моноліт» за чистильник димарів та повітроводів від 2019 р.

Газозварник Мажара А.Є. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «Учбово-виробничий комплекс КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001. Допущений до газового зварювання систем газопостачання, технологічних трубопроводів та устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та каналізації. Протокол №125 від 07.11.2018 р. Посвідчення №КВ 0019/1200.

Газозварник Мажара А.Є., слюсарі з експлуатації та ремонту газового обладнання Тарасов П.А., Свинцицкий Е.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 01.12.2018 р.-

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» мається в наявності наступне обладнання:

- Дріт сталевий, Пилосос для чищення димоходу 2011 р. в., Україна.
- Зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №607, 2016 р. в., Україна.
- Газоаналізатор Зонд-1, інв. №30, 2017 р. в., Україна.
- Слюсарний інструмент.
- Сталева щітка для чищення димоходу. Трос (прут) для чищення димоходу.
- Протигази шлангові ПШ-1 – 2 один.

На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС», відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена служба з охорони праці. Наказом №1 ОТ від 05.11.2018 р. функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Кувиркова В.О.

На підприємстві наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції.

Наказом №8 ОТ від 07.11.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС», наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

4.4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

4.9. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.


4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.  
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.  
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.  
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці  
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.  
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.  
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.  
Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для цього місцях.

Наказом №9 ОТ від 08.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного ін-женера Попова М.К. Право затвердження наряд-допусків директор залишив за собою.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)

20 02 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 13 березня 2019 р. № 148/19/12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.