

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам**  
**законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця **Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«Оптімусагро Трейд»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.)

49033, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, корпус Е-5, кімн. 11  
місцезнаходження,  
код згідно з ЄДРПОУ 41161689, Буркатовська Олена Станіславівна, генеральний  
директор

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.056-789-99-81, [optimus@optimus.com.ua](mailto:optimus@optimus.com.ua)

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,  
 реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд.3, буд.6  
Виробничо-структурний підрозділ «Запорізький олісекстракційний завод»  
(далі - ВП «ЗООЗ») ТОВ «Оптімусагро Трейд»

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,  
 устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
 третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

**Відсутня**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

**Не проводився**

(дата проведення аудиту)

**Я, Буркатовська Олена Станіславівна,**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи  
 або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
 законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
 підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м. (п.6 Додаток 6 до Порядку...);
2. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,  
 замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 Додаток  
 6 до Порядку...);
3. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 Додаток 6 до  
 Порядку...);
4. Роботи із збереження та переробки зерна (п.15 Додаток 6 до Порядку...);
5. Зберігання балонів, цистерн із стисненим (кисень, аргон, гелій), зрідженим  
 (пропан-бутан), вибухонебезпечним (кисень, пропан-бутан) та інертним газом

(гелій, аргон) (п.18 Додаток 6 до Порядку...);  
6.Зварювальні роботи (п.19 Додаток 6 до Порядку...);  
7. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. (п.16 Додаток 6 до Порядку...).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів підвищеної небезпеки, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 143, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 76

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

У ВП «ЗОЕЗ» ТОВ «Оптімусагро Трейд»: Адміністративний корпус; три контрольні-пропускні пункти; олійноекстракційний цех (відділення гідратації олії; бензосховище та бензонасосна станція; градирні №№1,2); цех грануляції лушпиння; їдальня; дільниця ремонту устаткування (кузня, велика і мала гільйотина); пожежне депо; цех олій (олієзливні №№1,2,3); інженерний корпус; теплоелектроцентрально; цех з переробки насіння соняшника (насосна 8.2, 10.3.1, 10.3.3); цех з приймання сировини (склади насіння соняшника №№2,3); очищувальне сушильне відділення; адміністративно-лабораторний корпус; автомобільна вагова); цех шроту (елеватор шроту, склади шроту силосного типу 6000; складське господарство (склади №№ 12-27)

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць),

ВП «ЗОЕЗ» ТОВ «Оптімусагро Трейд» складається з наступних структурних підрозділів:

- Бухгалтерія, ПЕВ, ВПтаЗП;
- Служба економічної безпеки; команда пожежної охорони, дільниця електрозв'язку;
- Випробувальна лабораторія, сировинна лабораторія, група стандартизації, сертифікації та аудиту;
- Відділ закупівель та логістики, залізничний цех, цех шроту, цех олій, Центральний матеріальний склад, адміністративно-господарський відділ;
- Служба головного енергетика, теплоелектроцентрально, електросиловий цех;
- Служба головного механіка, дільниця з ремонту устаткування, відділ капітального будівництва, дільниця КВПіА;
- Цех приймання сировини, олійноекстракційний цех, цех з переробки насіння соняшника, цех грануляції лушпиння, диспетчерське бюро;
- Відділ охорони праці, відділ охорони навколишнього середовища;
- Юридичний відділ, відділ інформаційних технологій, фахівець з питань цивільного захисту;
- Відділ кадрового адміністрування, медичний пункт, їдальня, канцелярія.

структурних підрозділів)

Інші відомості :

Генеральний директор ТОВ «Оптімусагро Трейд» Буркатовська Олена Станіславівна пройшла навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці в Придніпровському ЕТЦ Держпраці та перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 21-18 від 27.04.18 р.).

Наказом №33-ЗД від 25.04.2017р. по підприємству призначено особу, відповідальну за електрогосподарство підприємства - начальника ЕСЦ Єфіменко Костянтина Григоровича, атестованого в установленому порядку на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №4 від 17.01.2017р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії підприємства за участю представників ГУ Держпраці у Запорізькій області та Держенергонагляду (протокол від 10.04.2017р., занесено до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєна V група з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Наказами №82-ЗД від 25.05.2017р. та №77-ЗД від 01.03.2018р. начальник дільниці з ремонту устаткування Лазаренко Олександр Васильович, атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №68 від 09.06.2017р.; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол КП «ЦБНК «Темп» №128 від 29.11.2016р.), - призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за безпечне проведення робіт на висоті, використання, облік, зберігання у справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів.

Наказом №216-ЗД від 22.07.2018р. головний енергетик Євтушенко Юрій Олександрович, атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №4 від 17.01.2017р.); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ» (протокол КП «ЦБНК «Темп» №170 від 04.12.2017р.),- призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за безпечне виконання газонебезпечних робіт в тому числі робіт в колодязях, котлованах, траншеях і в замкнутому просторі.

Наказом № 44-ЗД від 12.02.2018 начальник дільниці з ремонту устаткування Лазаренко Олександр Васильович, атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП

(протокол КП «ЦБНК «Темп» №68 від 09.06.2017); НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол ВП «ЗМСЗ» №12 від 14.05.2018р.)- призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском вищим 0,5 бар;
- за безпечне виконання зварювальних робіт.

Наказом №350-ЗД від 22.12.2018р. начальник Теплоелектроцентралі Гладири Костянтин Анатолійович, атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №16 від 13.02.2018р.); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол КП «ЦБНК «Темп» №187 від 23.11.2018р.); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20-2001, НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» (протокол КП «ЦБНК «Темп» №67 від 14.06.2017р.)- призначений відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за справній стан та безпечну експлуатацію димарів, повітропроводів (чистка виконується сторонніми організаціями за договором).

Керівники Олійноекстракційного цеху - Титаренко Володимир Олексійович та Цеху з переробки насіння соняшника - Бродський Олександр Наумович - атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №4 від 17.01.2017р.); НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила техніки безпеки по зберіганню та переробці зерна» (протокол КП ЗОР «ЗОЦОП» №18-17 від 06.02.2018р.) відповідно до своїх посадових інструкцій є відповідальними особами за безпечне виконання робіт, а саме:

- за безпечне проведення робіт із збереження та переробки зерна.

---

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У ТОВ «Оптімусагро Трейд» наказом № 37-ЗД від 15.02.2019 р. створена служба з охорони праці і затверджено «Положення про службу охорони праці». Начальником відділу охорони праці в ВП «ЗОЕЗ» ТОВ «Оптімусагро Трейд» наказом № 2-ОД від 05.04.2017р. року по підприємству призначений Авраменко Володимир Володимирович, який пройшов навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці в Придніпровському ЕТЦ Держпраці та перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №56-17 від 02 10. 2017 р.).

Наказом № 185-ЗД від 19.06.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП, що входять до обов'язків у працівників підприємства. Члени комісії пройшли навчання, перевірку знань та мають посвідчення з відповідних напрямків, а саме:

голова комісії:

Директор з виробництва Закерничний А.В. - пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол № 56-17 від 02.10.2017р.)

члени комісії :

Головний інженер Ісаєв Д.М. - пройшов навчання:

- в КП «ЦБНК «Темп» та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №132 від 12.09.2018р.);

- в КП «ЦБНК «Темп» та перевірку знань НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для робітників, залучених до робіт по зберіганню та переробці зерна» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №182 від 21.09.2018р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпечної експлуатації систем газопостачання» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1148 від 08.10.2018р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1153 від 08.10.2018р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1190 від 16.10.2018р.).

Головний енергетик Євтушенко Ю.О. - пройшов навчання:

- в КП «ЦБНК «Темп» та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №4 від 17.01.2017р.);

- атестований в установленому порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 у комісії підприємства за участю представників ГУ Держпраці у Запорізькій області та Держенергонагляду (протокол від 10.04.2017р., занесено до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєно V групу з електробезпеки (до та понад 1000 В);

- атестований в установленому порядку на знання НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» у комісії підприємства за участю представників ГУ Держпраці у Запорізькій області та Держенергонагляду (протокол від 14.06.2017р., занесено до «Журналу протоколів перевірки знань»).

- в КП «ІБНК «Темп» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області області (протокол №170, від 04.12.2017р.);

- в КП «ІБНК «Темп» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області області (протокол №187 від 23.11.2018р.);

Начальник відділу охорони праці Авраменко В.В. - пройшов навчання:

- в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області області (протокол №56-17 від 02.10.2017р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №728 від 19.07.2017р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області області (протокол №740 від 21.07.2017р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №713 від 17.07.2017р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №712 від 12.07.2017р.), присвоєно IV групу з електробезпеки (до та понад 1000 В);

- в КП «ІБНК «Темп» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області області (протокол №187 від 23.11.2018р.).

Інженер з охорони праці ВОП Усенко Н.О. - пройшла навчання:

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №908 від 06.09.2017р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №871 від 18.08.2017р.);

- в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» комісією,

створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №871 від 18.08.2017р.), присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В);

- в ЛП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №861 від 28.08.2017р.).

Голова профкому Білоус О.В. - пройшла навчання на профкурсах ЗОР професійних спілок та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, створеною на підставі розпорядження керівника профоргану в Запорізькій області від 11.05.2017р. №23 (протокол №26 від 12.05.2017р.)

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «Оптімусагро Трейд», затверджене наказом від 28.03.2017р. № 21-ЗД.

Посадові інструкції відповідальних інженерно-технічних працівників затвердженні та введенні в дію особистим підписом директора з виробництва ВП «ЗОЕЗ» ТОВ «Оптімусагро Трейд» Закерничного А.В., в яких у встановленому порядку відображені вимоги з питань охорони праці.

У ТОВ «Оптімусагро Трейд» розроблені та затверджені наказом №5-ЗД від 05.04.2017 року інструкції з охорони праці по професіях та видам робіт, в тому числі: інструкція з ОП №12 «Під час виконання робіт на висоті», ІОП №39 «Під час виконання земляних робіт», ІОП №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт», ІОП №44.1 «Для слюсаря-сантехніка», ІОП №46.06 «Для котлочиста», ІОП №35.3 «Для машиніста очищувальних машин», ІОП №35.1 «Для транспортувальника», ІОП №23.63.5 «Для пресувальника-віджимача харчової продукції», ІОП №23,63.6 «Для жарівника», ІОП №23.63.1 «Для машиніста шеретувальних установок», ІОП №23.64.12 «Для апаратника-екстракторника», ІОП №6.13 «Для електрогазозварника», ІОП №41.001 «Для електрика з ремонту та обслуговування електроустаткування», ІОП №41.011 «Для електрика з обслуговування електроустановок».

---

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Перелік журналів з охорони праці :

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;
- журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;

- журнал обліку перевірки знань з ТБ у персонала з групою № 1 за правилами електробезпеки;
- журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків;
- журнал реєстрації аварій;
- журнал обліку електроінструменту (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- оперативний журнал (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал обліку захисних засобів (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів. (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів).

експлуатаційної документації,

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом №18-ЗД від 23.02.2017р.

Підприємство має кабінет для проведення навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками.

Робітники ТОВ «Оптімусагро Трейд» проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

На підприємстві розроблено та наказом №9-ЗД від 15.01.2019 р. затверджено «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, а також



проведення інструктажу на робочому місці. Робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт з підвищеною небезпекою. На підприємстві є затверджені наказом №6-ОД від 06.04.2017 р. програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці по професіях. Навчально-методичне забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань. Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства. Ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів по інструкціям з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, які робітники виконують під час трудової діяльності.

У ТОВ «Оптімусагро Трейд» наказом № 81-ОД від 25.05.2017 р. затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці; наказом №37-ОД від 26.04.2017р. затверджено перелік робіт що виконуються по наряду-допуску. Наряди-допуски реєструються в журналах обліку робіт встановленої форми.

Працівники, які задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки, мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

- витяг з протоколу №48 від 16.04.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці КП ЦБНК «ТЕМП» - перевірені знання спеціального навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у слюсарів-ремонтників: Остапова О.В., Артюха Г.В., Тарана В.А., Брюханова Г.О., Клеймьонова О.В., Гаркуші В.О.; витяг з протоколу №133/1 від 06.09.2018 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці КП ЦБНК «ТЕМП» - перевірені знання спеціального навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у слюсарів-ремонтників: Гудими О.Ф., Єнальєва В.О.; у приймальників здавальників харчової продукції Жилі Ю.Д., Коноваленка О.О.; витяг з протоколу №26 від 18.04.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» -перевірені знання спеціального навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» і інструкції з охорони праці №12 «Під час виконання робіт на висоті» у транспортувальників: Барили А.С., Завгороднього В.А.; у вантажників Осадчого В.І., Войка С.Г.; витяг з протоколу №4 від 19.06.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» і інструкції з охорони праці №12 «Під час виконання робіт на висоті» приймальникам-здавальникам харчової продукції:

Апанасенка В.І., Говоруна К.Т., Гріднева Ш.Є., Зоренко С.Л., Калині А.М., Кошеля В.М., Лапі В.В., Лобачьова В.В., Лобова М.В., Мамньова В.О., Чорномаза Р.В., Псьола С.О., Зінченка Р.В.; витяг з протоколу №38 від 11.04.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» і інструкції з охорони праці №12 «Під час виконання робіт на висоті» у машиністів шеретувальних установок: Коваленка Р.В., Бочарського П.М.;

у вальцювальників сировини та напівфабрикатів: Приня І.А., Аграсая В.І.; у пресувальників-віджимачів харчової продукції: Барезовського Л.В., Качана Ю.О., Майбороді І. В., Дрогана М.А., Кривенченка Г.В., Шамбіра Л.Г.; у апаратників-екстракторників Предеуса І.А., Сагайдачного Г.В., Новіковій Н.Ф.

- витяг з протоколу №33 від 12.04.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у апаратників-екстракторників: Чували П.В., Чернящука А.К., Серова А.В.;  
витяг з протоколу №32 від 12.04.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» -перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у операторів пульта керування: Волянюка Т.І., Семивола Л.П.;  
витяг з протоколу №1 від 10.04.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у машиністів котлів: Уса Д.М., Згурського С.А., Налівайко А.С., Обидьонова А.А., Печерського В.І., Рудченко Д.В., Житомирського В.В., Коваленко А.О., Туркіна О.А., Літвіна О.І., Романіва Н.Б.;  
у старших машиністів котлів : Лапкіна А.О., Семенчука М.І., Піскліча С.М., Фурси А.І.;  
витяг з протоколу №30 від 10.04.2018 р.засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у пресувальників-віджимачів харчової продукції: Андреевій С.В., Затулеевій Л.Я., Козак В.М.;  
витяг з протоколу №35 від 05.04.2018 р.засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників: Єршова В.А., Волощука Д.А., Горба Г.Ф., Василенко В.В., Назаренко А.А., Солодовнікова О.Ю., Ільїна С.Р.

- витяг з протоколу №9 від 20.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №35.1 «Для транспортувальника» у транспортувальників: Винарчук І.В., Дмитраш Л.С.;  
витяг з протоколу №13

13.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання виробничої інструкції №40 «Під час монтажу, експлуатації і ремонті трубопроводів пари та гарячої води» у жарівників: Рудченка С.С., Цепкіна Ф.Ю., у апаратників-екстракторників: Демчука А.Н., Рижук Б.С.; витяг з протоколу №15 від 15.01.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» перевірені знання спеціального навчання виробничої інструкції №15 «По режиму роботи посудин, що працюють під тиском і їх безпечному обслуговуванню» у приймальника балонів Буйненка І.Й., у вантажника Велесюка С.Г.; витяг з протоколу №6 від 28.01.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання виробничої інструкції №15 «По режиму роботи посудин, що працюють під тиском і їх безпечному обслуговуванню» у слюсарів-ремонтників: Корнієнка А.Н., Клеймьонова А.В., Остапова А.В., Артюха Г.В., Кучера Ю.П., Мовчана А.В., Барабаша Д.М., Тарана В.А., Брюханова Г.А., Олійника В.М., Гаркуші В.А., Згонникова Р.В.

- диплом №16205052, виданий Абасову Адалят Огли ПТУ №29 м. Запоріжжя, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електрогазозварник», перевірені знання «ППБУ» протокол №4 від 18.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ВП «ЗМЕЗ»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки II, до 1000 В, протокол №143 від 10.05.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ»;
- диплом №22505348, виданий Берднікову Олександр Вікторовичу ПТУ №27 м. Запоріжжя, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електрогазозварник», перевірені знання «ППБУ», протокол №6 від 19.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ВП «ЗМЕЗ»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки II, до 1000 В, протокол №140 від 10.05.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ»;
- диплом №397525, виданий Вороб'їову Євгену Валерієвичу СПТУ №20 м. Запоріжжя, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електрогазозварник», перевірені знання «ППБУ» протокол №4 від 18.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ВП «ЗМЕЗ»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки II, до 1000 В, протокол №141 від 10.05.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ»;
- атестат №12353, виданий Легецькому Константину Анатолійовичу ТУ №7 м. Запоріжжя, про те, що йому присвоєний 5 розряд за професією «електрогазозварник», перевірені знання «ППБУ», протокол №4 від 18.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки

засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;

- диплом А №074666, виданий Котенку Артему Олександровичу ВПУ №40 м. Мелітополя, про те, що від здобув професію «електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж електроустаткування», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В, протокол №23 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- диплом ДТ №880655, виданий Маслеєву Петру Івановичу Електротехнічним технікумом м. Андіжан, про те, що від здобув професію «технік-електрик», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В, протокол №6 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- диплом Д №177696, виданий Опанасенко Віталію Григоровичу СПТУ №20 м. Запоріжжя, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту устаткування», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В, протокол №20 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- диплом КВ №764215, виданий Трубачову Сергію Івановичу ЗМІ ім. В.Я. Чубаря, про те, що йому присвоєна кваліфікація «інженер-електромеханік», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В, протокол №10 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- диплом АР №35703945, виданий Человському Олександрю Ігоревичу ПТУ №27 м. Запоріжжя, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту і обслуговуванню електроустаткування», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до 1000 В, протокол №33 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- атестат №3308, виданий Черевті Володимирі Володимировичу ПТУ №3 с. Біленьке Запорізької області, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер по експлуатації промислового обладнання», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В, протокол №18 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- диплом ЗТ-І №755463, виданий Чубатому Віктору Станіславовичу Запорізьким металургійним технікумом про те, що йому присвоєна кваліфікація «техніка електрика», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В, протокол №24 від

27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;

- диплом АР№21304330, виданий Шейко Михайлу Олександровичу ЗНТУ, про те, що він здобув кваліфікацію «інженер-електрик», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В. протокол №8 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;
- витяг з протоколу №1 від 14.01.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання спеціального навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», виробничої інструкції №15 «По режиму роботи посудин, що працюють під тиском і їх безпечному обслуговуванню» у електрогазозварників: Абасова Адалят Огли, Берднікова Олександра Вікторовича, Вороб'їова Євгена Валерієвича, Легецького Константина Анатолійовича, Оленкевича Олександра Анатолійовича.

До виконання робіт з підвищеною небезпекою допускаються працівники, які пройшли медичний огляд, навчання по відповідному напрямку з правил охорони праці при виконанні робіт, щорічну перевірку знань з питань охорони праці, інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний) з реєстрацією у відповідних журналах.

Наказом №37-ЗД від 26.04.2017р. затверджено та введено в дію порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом- допуском. Вказані у Декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підприємства відповідно до проектно-технологічної документації та розроблених Проектів виконання робіт.

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та наглядні посібники.

Під час роботи в електроустановках використовується:

- набір слюсарних інструментів, драбини, риштування, інструмент з діелектричними рукоятками (протоколи випробування №№8, 14, 24, 57, 65, 77, 81, 88, 97 від, відповідно, 05.04.2018 р., 20.04.2018 р., 09.07.2018 р., 09.10.2018 р., 10.10.2018 р., 17.10.2018 р., 20.10.2018 р., 20.10.2018 р., 04.12.2018 р.)
- викрутки шліцеві (29 од.), плоскогубці (25 од.) - випробувані електротехнічною лабораторією ТОВ «Оптимусагро Трейд» ВП «ЗОЕЗ»
- (свідоцтво про визнання технічної компетентності №Е14-17 діє до 23.03.2020 р., Дозвіл №408.17.30 діє до 13.12.2022 р).

Під час роботи у колодязях використовується:

- протигази шлангові «Бриз-0301 (ППШ-1С)» (6 од.)
- лампа ЛБВК-М індикатор газу (3 од.)

- запобіжні пояси та страхувальні канати (протоколи випробування №1 від 19.10.2018 р.; №2 від 19.10.2018р), випробувані на установці для випробування запобіжних поясів №01 (атестат №11-0021-17 від 24.11.2018 р., термін дії до 24.11.2019 р.).

Під час зварювальних робіт використовується:

- комплекти газополум'яної апаратури (протокол №1 від 25.01.2019 р. в Журналі протоколів) - пройшли випробування в ТОВ «Оптимусагро Трейд»;
- електричний інструмент: перфоратор BOSCH інв.№55364 (протокол випробування №22 від 28.12.2018 р. в Журналі протоколів ЕТЛ), шуруповерт Metabo інв.№55363 (протокол №23 від 28.12.2018 р. в Журналі протоколів ЕТЛ), свердлильний станок інв. №54978 (протокол №24 від 28.12.2018 р. в Журналі протоколів ЕТЛ), гайковерт BOSCH інв.№57275 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), блок живлення до шуруповерта Metabo інв.№61095 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), інв.№61095 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), зварювальний трансформатор ESAB інв.№61091 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), зварювальний трансформатор інв.№13558 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), зварювальний трансформатор інв.№18159 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), зварювальний трансформатор інв.№13559 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), зварювальний трансформатор інв.№13554 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), зварювальний трансформатор інв.№13555 (протокол №1 від 20.01.2019 р. в Журналі протоколів ДРУ), електротехнічної лабораторії ТОВ «Оптимусагро Трейд» ВП «ЗОЕЗ» (свідоцтво про визнання технічної компетентності №Е14-17 діє до 23.03.2020 р., Дозвіл №408.17.30 діє до 13.12.2022 р).

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси, страхувальні канати) відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості і зберігаються в справному технічному стані.

На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ з видачою актів, відповідно до діючих нормативно-правових документів:

Пояси запобіжні - пояси безлямкові моделі 1ПБ-К20 тип Аа, інв.№№1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10; пояси лямкові моделі 1ПБ-К20 тип Д, інв.№3, 5, стропа з карабінами до них - (протоколи випробування №1 від 19.10.2018 р.; №2 від 19.10.2018 р.); захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички (30 од.), діелектричне взуття (11 од.) - запис в "Журналі випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок)" від 04.12.2018р., 22.10.2018р. електротехнічної лабораторії ТОВ «Оптимусагро Трейд» ВП «ЗОЕЗ» (свідоцтво про визнання технічної компетентності №Е14-17 діє до 23.03.2020 р., Дозвіл №408.17.30 діє до 13.12.2022 р.). Під час виконання робіт в замкнутому просторі застосовуються

наступні ЗІЗ: протигази шлангові з рятувальними мотузками, інв. №1, 2, 3, 4, 5, 6 2000 р.в., Україна; респіратори пилозахисні «Росток-2П-К», Україна; каски захисні універсальні, Україна (59 од.); повні маски 3М 6000S, 2003 р.в. Україна (29 од).

засобів індивідуального захисту,

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються окремо. Балони з різними газами зберігаються відокремлено. На поставку балонів з особливо чистими газами (кисень, гелій) підприємство заключило договір із спеціалізованим підприємством ПАТ «Лінде Газ Україна», дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки №1018.17.12 терміном дії з 06.09.2017р. до 05.09.2022р. (договір поставки № 12920/М34 від 07.04.2017р.). Поставка балонів з промисловими газами (пропан, кисень, аргон) здійснюється за рахунком-фактурою від ТОВ «Кріоген Сервіс», дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки №4362.14.32 терміном дії з 20.10.2014р. до 19.10.2019р. Балони ремонтуються за необхідності самими постачальниками.

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички, інвентарні підмості, риштування, драбини, зварювальне обладнання і інше використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника та діючого на підприємстві наказу №72-ЗД від 19.05.2017р., у якому в тому числі затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на відповідність вимогам нормативних документів.

У ТОВ «Оптімусагро Трейд» є паспорта на усе обладнання, робочі інструкції та технологічні схеми його розміщення в структурних підрозділах.

ТОВ «Оптімусагро Трейд» забезпечено нормативно-правовою документацією:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу

охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 28.52-1,31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила улаштування електроустановок»; Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (НПАОП 15.4-1.06-97) та інш. акти з охорони праці що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

13 03 2019р.

(підпис)



О.С. Буркатовська  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 20 Березня 2019р.

№ 151.19.12 (у додержавній)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.