

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«УКРІНЖИНІРИНГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект МИРА, 31/112  
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 40017973, керівник – Соколов Олександр Петрович  
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,  
тел. +38(096)219-72-22, e-mail: bkukr@i.ua  
номер телефону,

\_\_\_\_\_

телефаксу, адреса електронної пошти;

\_\_\_\_\_

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер  
паспорта,

\_\_\_\_\_

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки  
платника

\_\_\_\_\_

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;  
Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підяду на території  
Дніпропетровської області.  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

\_\_\_\_\_

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
третьою особою стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1, до порядку правил проведення страхування цивільної  
відповідальності перед третьою особою згідно постанови кабінету міністрів №1788 від  
16.08.2002 року ТОВ « БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРІНЖИНІРИНГ» страхування не  
проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки  
(найменування страхової компанії,

\_\_\_\_\_

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився  
(дата проведення аудиту)

Я, Соколов Олександр Петрович  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи —  
підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання  
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;  
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
- зварювальні роботи

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,  
Кількість робочих місць : 6 .кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд : адміністративна будівля-1,складські приміщення-1,об'єкти - замовника

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів( цехів , дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказом №3 від 11.01.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі: голови комісії-директор Соколов О.П.

членів комісії- інженер з ОП та ПБ Ніколаєнко В.В..., начальника дільниці Косєнков С.А.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Положення про систему управління охороною праці (наказ №3 від 11.01.2019р.);

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ №3 від 11.01.2019).Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ №2 від 11.01.2019р.);Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №4 від 11.01.2019р.)Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ №3 від 11.01.2019р.)Положення про нарядну та биркову систему (наказ №3 від 11.01.2019р.).Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Ніколаєнко В.В.(наказ №1 від 11.01.2019р.).

Наказом №7 від 01.03.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті . призначено начальника дільниці Косєнкова С.А.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та Документи (протоколи ).які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами ,членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства ,а саме:

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Директор Соколов О. П., інженер з охорони праці Ніколаєнко В.В, начальник дільниці Косєнков С.А., пройшли навчання Закону України «Про охорону праці», правил пожежної безпеки в Україні ,Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «ЦТОР» (протокол №22 від 14.01.2019) проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Директор Соколов О. П., інженер з охорони праці Ніколаєнко В.В, начальник дільниці Косєнков С.А., пройшли навчання і виявили потрібні знання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» м.Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,витяг з протоколу №6 від 09.01.2019

Директор Соколов О.П., інженер з охорони праці Ніколаєнко В.В, начальник дільниці Косенков С.А (IV група з електробезпеки до і вище 1000В), пройшли навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів .Правил пожежної безпеки (НПАОП 40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» м.Кривий Ріг та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,витяг з протоколу №22 від 18.01.2019

Начальник дільниці Косенков С.А., пройшов навчання і виявив потрібні знання з Прави будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,(витяг з протоколу № 35 від.28.01.2019р)

Електрогазоварник Ткач С.В. має III групу з електробезпеки до 1000 В, пройшли навчання Прави безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,витяг з протоколу № 21 від 18.01.2019

- копія посвідчення №006332 від 15.10.14 Ткач С.В. про закінчення ним в ТОВ «Моноліт » та присвоєння йому кваліфікації електрогазоварника 3 розряду;
- копія посвідчення №002033 від 13.06.15 Воробйов М.В. про закінчення ним в ТОВ «ЦТОР» та присвоєння йому кваліфікації покрівельника 4 розряду;
- копія посвідчення №003535 від 28.02.2010 Сухотін М.М. про закінчення ним в «Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1» та присвоєння йому кваліфікації покрівельника 4 розряду;

Покрівельники Воробйов М.В та Сухотін М.М пройшли навчання і виявили потрібні знання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» м.Кривий Ріг та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,витяг з протоколу №9 від 11.01.2019р.

Покрівельники Воробйов М.В та Сухотін М.М мають III групу з електробезпеки до 1000 В, пройшли навчання Прави безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,витяг з протоколу № 21 від 18.01.2019р.

Покрівельники Воробйов М.В та Сухотін М.М пройшли навчання і виявили потрібні знання з Правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском ( НПАОП 0.00-1.59-87)в ТОВ «ЦТОР» (протокол №38 від 30.01.2019), проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Електрогазоварник Ткач С.В. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил будови та безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском ( НПАОП 0.00-1.59-87)в ТОВ «ЦТОР» (протокол №38 від 30.01.2019), проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Електрогазоварник Ткач С.В. пройшов навчання і виявив потрібні знання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ,витяг з протоколу №9 від 11.01.2019р.

На підприємстві ведуться наступні журнали :

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС.ПТЕЕС
- обліку та зберігання засобів індивідуального захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці (затвердженні наказом №2 від 11.01.2019р.):

- при виконанні робіт на висоті №1
- при роботі з ручним електрифікованим інструментом №3
- при виконанні зварювальних робіт №2;
- з надання першої медичної допомоги №10

Експлуатаційна документація на обладнання та електроінструмент: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання та електроінструмент ,яке використовується .

Працівники ТОВ «БК Укрінжиніринг» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі :


- каска захисна - 3 шт
- окуляри захисні - 3 шт
- захисні рукавиці ,спецодяг, спец взуття – 3 комплекти
- діелектричні рукавиці-3
- щиток зварника-1
- спец.костюм для зварювальних робіт-1
- запобіжний пояс- 3(дата наступної перевірки 04.05.2019р )

Наявність нормативно-правової документації :

- Закон України «Про охорону праці»;
  - Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій ,затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.;
  - НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
  - НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
  - НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ;
  - НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
  - НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства ;
  - НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці ;
  - НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
  - НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
  - НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві .
  - НПАОП 28.52-1.31-13 Правила з охорони праці під час зварювальних робіт.
- Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань

з питань охорони праці». Екзамен проводиться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці який забезпечений посібниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

О.П.Соколов  
(ініціали та прізвище)

13 03 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 20 березня 2019 р.

№ 156.19.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.