

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГ ІНЖИНІРИНГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 8,

код згідно з ЄДРПОУ 42753838,

Котельников Олександр Анатолійович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38(050) 480 45 48, info@age.org.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: **Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АЛЬЯНС», 1 рік, № 11.0005582.03 від 13.02.2019 року.**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Котельников Олександр Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки **під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:**

- **роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до Порядку);**
- **зберігання балонів з інертним газом (п. 18 дод. 6 до Порядку);**
- **роботи у замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах) (п. 8 дод.6 Порядку);**
- **зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до Порядку).**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата

виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

7 робочих місць, з них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівлі, споруди (приміщення) – 1,

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів –1,

виробничих об'єктів,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0

цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-226-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 9 від 25.02.2019 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії – директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников О.А. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-226-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Члени комісії ТОВ «АГ Інжиніринг»: головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісеров О.П., головний механік (уповноважена найманими працівниками особа з питань праці) Федченко В.В. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 18-19 Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Голова комісії – директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников О.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: головний енергетик Бісеров О.П. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), головний механік Федченко В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельников О.А. та члени комісії: головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісеров О.П., головний механік Федченко В.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-242-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Голова комісії – директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников О.А. та члени комісії: головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісеров О.П., головний механік Федченко В.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Голова комісії – директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников О.А. та члени комісії: головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісеров О.П., головний механік Федченко В.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Голова комісії – директор ТОВ «АГ Інжиніринг» Котельников О.А. та члени комісії: головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісеров О.П. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 20-19 Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 11 від 26.02.2019 р. призначені відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головний енергетик Бісеров О. П. (IV група з електробезпеки. до та понад 1000 В). а у разі його відсутності – головний механік Федченко В.В. (IV група з електробезпеки. до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 16 від 26.02.2019 р. призначені відповідальні за безпечне зберігання балонів з інертним газом головний механік Федченко В.В., на час його відсутності - головний енергетик Бісеров О.П., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 15 від 26.02.2019 призначені відповідальні за безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків – головний інженер Дудніченко О. Л., а на час його відсутності - головний енергетик Бісеров О.П., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (протокол № 81-242-19 від 15.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 15 від 26.02.2019 призначені відповідальними за безпечне виконання робіт в замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах) з правом видачі нарядів-допусків на їх виконання – головний інженер Дудніченко О. Л., на час його відсутності – головний енергетик Бісеров О.П., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 11-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 17 від 27.02.2019 р. призначені відповідальними за безпечне виконання зварювальних робіт - головний механік Федченко В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності - головний енергетик Бісеров О.П. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку знань пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 08-19Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Робітники, які виконують роботи на висоті понад 1,3 метра (зварник Сорочинський Р.Г., слюсар-ремонтник Сорока О.С.) пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», інструкції з охорони праці №12

при роботі на драбині та стремянці, інструкції з охорони праці №13 при виконанні робіт на висоті комісією ТОВ «АГ Інжиніринг» (протокол №04 від 18.03.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи у замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах) (зварник Сорочинський Р.Г., слюсар-ремонтник Сорока О.С.) пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», інструкції з охорони праці №10 при виконанні газонебезпечних робіт (в т.ч. при виконанні робіт в замкнутому просторі), інструкції з охорони праці №19 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з підготовки цистерн для перевірки, інструкції з охорони праці №7 Інструкція з застосування промислових фільтруючих протигазів; інструкції з охорони праці №8 інструкція з застосування шлангових протигазів ПШ-1 і ПШ-2, комісією ТОВ «АГ Інжиніринг» (протокол № 01 від 27.02.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи із зберігання та експлуатації балонів з інертним газом (зварник Сорочинський Р.Г., слюсар-ремонтник Сорока О.С.) пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», інструкції з охорони праці № 21 при зберіганні та експлуатації балонів з газами, комісією ТОВ «АГ Інжиніринг» (протокол № 03 від 27.02.2019 р.).

Робітник, який виконує зварювальні роботи (зварник Сорочинський Р.Г. III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол 09-19 Д від 22.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та інструкції з охорони праці № 17 для електрозварника комісією ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» (протокол № 5 від 18.03.2019 р.).

Сорочинський Р. Г. отримав кваліфікаційні сертифікати зварника №141-OSP-030-W-19 (аргоно-дугове зварювання – нержавіюча сталь), №141-OSP-031-W-19 (аргоно-дугове зварювання – алюміній) №135-OSP-029-W-19 (напівавтоматичне зварювання – вуглеродна сталь) виданих 26 лютого 2019 року ТОВ «СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Слюсар-ремонтник Сорока О.С. пройшов перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. і отримав III групу з електробезпеки, до 1000 В (протокол 09-19 Д від 22.02.2019 р.).

Робітники ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» пройшли перевірку знань інструкції № 2 з пожежної безпеки для працівників підприємства, інструкції № 3 при гасіння пожежі і користуванні первинними засобами пожежогасіння, інструкції № 5 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві комісією ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» (протокол № 05 від 18.03.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 1 від 01.02.2019 р. створена служба з охорони праці; функції служби охорони праці покладені на директора ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» Котельникова О.А.

наявністю служби охорони праці.

Для дотримання працівниками вимог з охорони праці на підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за видами виконуваних робіт в т.ч. підвищеної небезпеки та за професіями. Наказом № 3 від 01.02.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в тому числі затверджені інструкції з охорони праці: № 7 із застосування промислових фільтруючих протигазів; № 8 із застосування шлангових протигазів ПШ-1 і ПШ-2; № 10 для працівників, які виконують газонебезпечні роботи (в т.ч. при виконанні робіт в замкнутому просторі); № 12 при роботі на драбині і

стрем'янці; № 13 при виконанні робіт на висоті; № 15 під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту та переносних електричних світильників; № 17 для електрозварника; № 19 при виконанні робіт з підготовки цистерн для перевірки; № 20 при виконанні робіт з перевірки запобіжних клапанів; № 21 при зберіганні та експлуатації балонів з газами та інструкція №2 з пожежної безпеки для працівників підприємства; інструкція №3 при гасіння пожежі і користуванні первинними засобами пожежогасіння; інструкція №5 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

На підприємстві директором затверджено «Перелік газонебезпечних робіт».

Наказом № 3 від 01.02.2019 р. затверджено Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядом-допуском.

Під час виконання зварювальних робіт застосовуються: зварювальний апарат інверторного типу KemproMig 5200SW/Feed 400, зав. № 6228553/64171, 2014 р.в., Фінляндія; зварювальний апарат інверторного типу MagicWawe 3000, зав. № 29509796, 2018 р.в., Австрія. Вимірювальною електролабораторією ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» (атестат про акредитацію № 2Н1316 від 04.04.2016 р.) проведені випробування ізоляції зварювального обладнання (протокол № 0004-ЕИ від 18.03.2019 р.).

ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» ведуться:

- журналу обліку газонебезпечних робіт;
- журналу обліку робіт по нарядах і розпорядженнях;
- журналу обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників;
- журналу обліку та зберігання засобів захисту.

Згідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» на підприємстві роботи на висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

ТОВ «АГ ІНЖИНІРИНГ» зберігає балони з аргоном, які заправляються у ПрАТ «Лінде Газ Україна» (дозвіл № 1018.17.12 від 06.09.2017 р., виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області) згідно договору ГП № 3730 від 01.02.2019 р.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- Костюм бавовняний – виробництва Україна – 10 од.;
- Черевики шкіряні – виробництва Україна – 10 пар.;
- Рукавички комбіновані – виробництва Україна – 20 пар.;
- Каска захисна – виробництва Україна – 10 од.;
- Підшоломник – виробництва Україна – 10 од.;
- Рукавички бавовняні – виробництва Україна – 20 пар.;
- Протигази – виробництво Україна – 10 од.;
- Пояс рятувальний – виробництво Україна – 5 од.;
- Пояси страхувальні лямкові, виробництво Україна, 2019 р.в. – 2 од.;
- Пояси рятувальні з мотузками, 2019 р.в., Україна. 2 од.;

- Сигналізатор-аналізатор газів типу ДОЗОР-С, зав. № 1418, 2019 р.в., Україна;
- Сигналізатор газів типу СТХ-17-87, зав. № 42, 2019 р.в., Україна;
- Костюм зварника – виробництво Україна – 2 од.;
- Рукавиці брезентові – виробництво Україна – 5 пар.;
- Рукавиці-краги – виробництво Україна – 3 пари.;
- Шиток захисний – виробництво Україна – 3 од.;
- Окуляри захисні – виробництво Україна – 5 од.;
- Берет бавовняний – виробництво Україна – 10 од.;
- Попереджувальні знаки та написи – 25 од.;
- Сигнальна огороджувальна стрічка – 500 м.

Наказом № 7 від 25.02.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

На підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією, що поширюється на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Екзамен проводиться традиційними методами (білети).

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками,

нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



27 березня 2019 р.

О.А. Котельников
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03 Вітківка 20 19 р. № 185.19.12

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.