

301041-020519-123-06-2
04 КВІ 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
«ЕНЕРГОТРЕЙД-М»; адреса: 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА, будинок 1; код ЄДРПОУ 41706640; директор ТОВ «ЕТМ»,
телефаксу, адреса електронної пошти;
Шаферов Михайло Вікторович; телефон: 096-149-36-52,
e-mail: office.energotrade.m@gmail.com

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Шаферов Михайло Вікторович, директор ТОВ «ЕТМ»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 2, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
виникнення травм – 2. Кількість будівель і споруд – 1, кількість цехів (виробничих

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

підрозділів) – 1.

Інші відомості директор Шаферов Михайло Вікторович (перевірка знань (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та ДП «ДНКК «Моноліт» №110/4.6/2018 від 21 травня 2018 року; перевірка комісією інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №453 від 18 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №426 від 11 травня 2018 року; перевірка комісією ДП «ДНКК «Моноліт» знань з питань пожежної безпеки, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №485 від 22 травня 2018 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, відповідно до наказу №0403-7 від 04 березня 2019 року, призначено директора Шаферова Михайла Вікторовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №110/4.6/2018 від 21 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №453 від 18 травня 2018 року; перевірка комісією ДП «ДНКК «Моноліт» знань з питань пожежної безпеки, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №485 від 22 травня 2018 року).

На підприємстві працюють електромонтажники:

- Ткаченко Костянтин Віталійович (посвідчення електромонтажника №03240 від 06.04.2015 року).
- Тудяков Андрій Анатолійович (посвідчення електромонтера №6470 від 7.07.2016 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті, відповідно до наказу №0403-6 від 04 березня 2019 року призначено головного інженера Шепотинника Сергія Борисовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №110/4.6/2018 від 21 травня 2018 року; перевірка

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №426 від 11 травня 2018 року).

За наказом №0403-1 від 04 березня 2019 року на підприємстві створена служба охорони праці в кількості однієї особи – інженера з охорони праці Кіріченка Миколи Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №497 від 25 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №453 від 18 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №426 від 11 травня 2018 року; перевірка комісією ДП «ДНКК «Моноліт» знань з питань пожежної безпеки, протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №487 від 25 травня 2018 року).

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). Розроблені та введені в дію наказом №0403-2 від 04 березня 2019 року інструкції з охорони праці, у тому числі:

- Інструкція з охорони праці №9 при роботі на висоті;
- Інструкція з охорони праці №10 при монтажі розподільного обладнання;
- Інструкція з охорони праці №11 при монтажі кабельних мереж;
- Інструкція з охорони праці №12 при монтажі електричних силових та освітлювальних мереж;
- Інструкція з охорони праці №13 для електромонтажника;
- Інструкція з охорони праці №14 при роботі в діючих електроустановках.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «ЕТМ», яке введено в дію наказом №0403-2 від 04 березня 2019 року. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Наказом №0403-4 від 04 березня 2019 року створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі: голови комісії директора Шаферова Михайла Вікторовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «ДНКК «Моноліт» №110/4.6/2018 від 21 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №453 від 18 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №426 від 11 травня 2018 року; перевірка комісією ДП «ДНKK «Моноліт» знань з питань пожежної безпеки, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №485 від 22 травня 2018 року) і членів комісії: головного інженера Шепотинника Сергія Борисовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №110/4.6/2018 від 21 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №453 від 18 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №426 від 11 травня 2018 року; перевірка комісією ДП «ДНKK «Моноліт» знань з питань пожежної безпеки, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №487 від 25 травня 2018 року), інженера з охорони праці Кіріченка Миколи Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №497 від 25 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Законодавства України про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №453 від 18 травня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №426 від 11 травня 2018 року; перевірка комісією ДП «ДНKK «Моноліт» знань з питань пожежної безпеки, протокол ДП «ДНKK «Моноліт» №487 від 25 травня 2018 року).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

– протокол №1 від 05.03.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про

об'єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №0403-2 від 04.03.2019р. (2 особи);

– протокол №2 від 05.03.2019р. перевірки знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №0403-2 від 04.03.2019р. (2 особи);

– протокол №3 від 05.03.2019р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1), та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №0403-2 від 04.03.2019р. (2 особи).

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ працівникам загальних професій різних галузей промисловості:

- діелектричні рукавиці;
- діелектричні чоботи;
- покажчик напруги УВМ;
- штанга заземлення ШО-10.

Діелектричні рукавиці, діелектричні чоботи, покажчик напруги та штанга заземлення пройшли випробування у березні 2019 року (протоколи №13/03-01 від 13.03.2019р., №13/03-02 від 13.03.2019р., №13/03-03 від 13.03.2019р., №13/03-04 від 13.03.2019р. відповідно). Випробування проводила електротехнічна лабораторія ТОВ ВКФ «ПОРТАЛ І», свідоцтво про атестацію №ПЧ 06-2/123-2018 від 12.04.2018р.

Працівники ТОВ «ЕТМ», забезпеченні нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, вимогам НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Роботи на висоті виконуються за допомогою пересувних підмостей 1-3 та 1.7х0.8, яким проводяться періодичні випробування згідно вимогам ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», ДСТУ Б В.2.8-45:2011 «Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови».

Підприємство орендує у ТОВ «СІПІНВЕСТ» за договором суборенди №11-03/19 від 11.03.2019р. виробниче приміщення загальною площею 20 м², яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д.

В наявності техніка та обладнання:

- перфоратор Hitachi;
- генератор Matari 5.5кВт;
- кутова шліфувальна машина – 4 од.;
- пересувні підмости 1-3;
- пересувні підмости 1.7x0.8;
- шуруповерт Zenit Профі;
- перфоратор Zenit Профі – 3 од.;
- інвентор зварювальний – 2 од.;
- прилад багатофункціональний EP 180M;
- мегаомметр ЭСО 202/250;
- вимірювач заземлення Ф4103-М1;
- діелектричні чоботи;
- штанга заземлення;
- діелектричні рукавиці;
- показчик напруги УВМ;
- комплект електромонтажного інструменту.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №0403-2 від 04 березня 2019 року. Наряд-допуск оформлює головний інженер, підписує та видає, згідно з наказом №0403-5 від 04 березня 2019 року, директор. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є головний інженер.

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №0403-3 від 04 березня 2019 року головний інженер Шепотинник Сергій Борисович призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядними посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.

(підпис)
2019 р.

М.В. Шаферов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 03 Квітень 2019 р.
№ 189.19.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від