

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Центр експертно-криміналістичної поліції  
м. Дніпро  
301044-025958-123-06-2019  
6-4 (В) 2019

Відомості про роботодавця Державне підприємство "Комбінат "Салют"  
Державного агентства резерву України

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Запасна, дім № 7 ЄДРПОУ 14373220

Директор Дубинський Сергій Васильович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,  
тел.: (056) 731-95-86 k.salut@ukr.net

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,  
ким і коли виданий, місце проживання

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,  
адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Запасна, 7

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,  
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної  
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування  
наслідків можливої шкоди

ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»

(найменування страхової компанії,

Строк дії – 12 місяців № 51\1077\338 от 08.06.2018 р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони  
праці \_\_\_\_\_

Не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Дубинський Сергій Васильович, директор ДП «Комбінат «Салют», що діє на підставі  
Статуту

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної  
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та  
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної  
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої  
частоти

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної  
небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються  
(застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 6,

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

В тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

холодильник, складські, адміністративні та побутові приміщення підприємства за  
адресою м. Дніпро вул. Запасна, 7

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

ІНШІ ВІДОМОСТІ Директор ДП «Комбінат «Салют» Дубинський Сергій Васильович та головний інженер Резчіков Анатолій Віталійович пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу №85 від 27.04.2017р. засідання комісії ГУ Лержплані України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Відповідальним за електрогосподарство та безпечну експлуатацію електроустановок призначено головного енергетика Кульова Андрія Вікторовича Наказ № 10 від 02.01.2019 р., на період відсутності головного енергетика обов'язки відповідального за електрогосподарство та безпечну експлуатацію електроустановок виконує начальник електроцеху Волошко Андрій Васильович Наказ № 10 від 02.01.2019 р

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наявність служби охорони праці: В ДП «Комбінат «Салют» створено службу з охорони праці наказ № 09\1 від 02 січня 2019 р.. Розроблено та затверджено Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці Наказ № 41 від 14.02.2019 р. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці за програмою вступного інструктажу Наказ № 30\1 від 06.02.2019 р.. Створено комісію на підприємстві для перевірки знань з питань охорони праці наказ № 16 від 02.01.2019 р..

Наказом директора №101 від 01.10.2018р.затвержені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт

ОП№ 9 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;

ЗОП-10 для неелектричного персоналу, якому присвоюється 1 група з електробезпеки;

ЗОП-6 при роботах із застосуванням переносних дробин та драбинок;

ЗОП-5 при проведенні планово попереджувальних робіт;

ЗОП-4 при роботі з електроінструментом;

ЗОП – 1 щодо надання до лікарняної допомоги потерпілим;

ОП-25 з охорони праці при виконанні робіт на висоті;

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці». Робітники підприємства пройшли навчання виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Головний інженер Резчіков Анатолій Віталійович, голова комісії з перевірки знань з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знань: з «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 057 від 24 березня 2017 р. група з електробезпеки IV, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В. Головний енергетик Кульов Андрій Вікторович, член комісії з перевірки знань з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знань: з «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 105 від 25 травня 2018 р. група з електробезпеки V, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В: навчання і перевірка знань загального курсу з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу №225 від 02.12.2016р., а саме: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. начальник електроцеху Волошко Андрій Васильович який пройшов навчання та перевірку знань з «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 105 від 25 травня 2018 р. група з електробезпеки V, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; навчання і перевірка знань загального курсу з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу №125 від 20.06.2018р., а саме: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Інженер з ОП Гладкова Вікторія Вікторівна, член комісії з перевірки знань з охорони праці, пройшла навчання та перевірку знань: з «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 039 від 28 лютого 2019 р. група з електробезпеки IV, допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000В.; пройшла навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу №40 4/7 2019 від 25 лютого 2019р. засідання комісії ГУ Держплану України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок Федяй Леонід Григорович відповідно до Наказу директора ДО «Комбінат «Салют» від 05.04.2018р. № 46 пройшов перевірку знань з підвищення кваліфікації по професії розряд 5 протокол № 03 від 24 травня 2018р. навчання і перевірку знань правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки протокол №12 від 29 травня 2018р. засідання комісії з перевірки знань ДП «Комбінат «Салют» група з електробезпеки IV, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок Половий Володимир Григорович відповідно до Наказу директора ДО «Комбінат «Салют» від 05.04.2018р. № 46 пройшов перевірку знань з підвищення кваліфікації по професії розряд 5 протокол № 03 від 24 травня 2018р. навчання і перевірку знань правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки протокол №12 від 29 травня 2018р. засідання комісії з перевірки знань ДП «Комбінат «Салют» група з електробезпеки III, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Необхідні умови для безпечного виконання робіт створені на підприємстві, а саме:

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно колективного договору та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 0.00-3.07-09. Працівники підприємства щорічно проходять медичний огляд. Засобам індивідуального захисту проводяться періодичні огляди та необхідні випробування із занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01). Діелектричні рукавички, боти ізолюючі штанги, покажчики напруги проходять випробування опору ізоляції в електротехнічній лабораторії Експлуатаційно - технічного вузла зв'язку Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів свідоцтво №ПЧ 07/0/2263-2016 чинне до 08 грудня 2019р. Протокол №71/18 від 02.05.2018р випробування показників напруги № 4415.4387.2103 з висновком «придатні до подальшої експлуатації». Протокол №70/18 від 02.05.2018р випробування штанги ізоляційної № 46.47 з висновком «придатні до подальшої експлуатації». Протокол №69/18 від 02.05.2018р випробування діелектричних бот №4.2.7 з висновком «придатні до подальшої експлуатації». Протокол

№34/19 від 25.03.2019р. випробування діелектричних рукавичок №2,3,8,18,12 з висновком «придатні до подальшої експлуатації». Працівники підприємства забезпечені нормативно – правовими актами: Правила експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки . НПАОП 0.00-4.21-4 «Типове положення про службу охорони праці» ; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.01-08 « Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» На підприємстві обладнано кабінет охорони праці (площа 27 м<sup>2</sup>). В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачі 03.10.17 р.. Розроблено план протиаварійних тренувань електротехнічного персоналу від 02.01.2019 р.. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

Дубинський С. В.

(ініціали та прізвище)

27 03 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 03вітня 2019р.

№ 20.19.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."