

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«МЕНОРА ЛТД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26, код згідно  
ЄДРПОУ38114085

(місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

Директор Єрмакова Світлана Євгеніївна (056) 771-77-70

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

e-mail office@menorah-center.com

телефаксу, адреса електронної пошти.

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта

ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами  
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

відсутній, так як ТОВ «МЕНОРА ЛТД» не є об'єктом підвищеної безпеки  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Єрмакова Світлана Євгеніївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або  
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, роботи в колодязях, зварювальні  
роботи, роботи верхолазні, навчання з питань охорони праці працівників інших об'єктів  
господарювання.

Кількість робочих місць – 25, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 25

Адміністративний корпус та технічні ділянки розташовані під одним дахом основної будівлі. Технічні  
ділянки:

1. Ремонтно-експлуатаційна ділянка.

2. Аварійно-диспетчерська ділянка.

3. Ділянка електропостачання.

4. Ділянка автоматичної технологічної диспетчеризації

структурних підрозділів – 4

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх  
марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без  
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення  
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, ділянок, структурних підрозділів)

ші відомості:

Директор ТОВ «МЕНОРА ЛТД» Єрмакова С.Є. – пройшла навчання «Загальний курс охорона праці» (протокол № 11/4.7/2019 від 21.01.19 р., перевірка знань з питань охорони праці комісією під головуванням начальника управління нагляду в ГПОПН Маціяко В.В.), навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( протокол №209 від 09.10.2018 , перевірка знань комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки головного управління держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.), навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О )

Заступник директора з технічних питань Мірошник О.Ф. –пройшов навчання «Загальний курс охорона праці» ( протокол № 211 від 09.10.2018 р., перевірка знань з питань охорони праці комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.), навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О ), навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( протокол № 134 від 03.07.2018 перевірка знань комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки головного управління держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.)

Інженер з охорони праці Ключева Г.О., відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки по підприємству, пройшла навчання «Загальний курс охорона праці» ( протокол №11/4.7/2019 від 21.01.2019 р., перевірка знань з питань охорони праці комісією під головуванням начальника управління нагляду ГПОПН Маціяко В.В ), навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О ), навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ППАОП 40.1 -1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( протокол №253 від 10.12.2018 перевірка знань комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки головного управління держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В ), навчання та перевірку знань з Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00 -5.11-85 ( протокол №185 від 05.09.2018)

Начальник аварійно-диспетчерської ділянки Гіллер Д.В. -пройшов навчання «Загальний курс охорона праці» ( протокол №259 від 17.12.2018 р., перевірка знань з питань охорони праці комісією під головуванням начальника відділу нагляду у АПК управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Єфіменко С.В.); навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О ), навчання та перевірку знань з Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ППАОП 0.00 -5.11-85 ( протокол №185 від 05.09.2018), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( протокол №254 від 10.12.2018 перевірка знань комісією під головуванням начальника відділу у АПК управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Філіпков С.В ), навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О )

Начальник ділянки електропостачання Писаний А.І. – пройшов навчання «Загальний курс охорона праці» ( протокол №205 від 27.09.2018 р., перевірка знань з питань охорони праці комісією під

голюванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.), навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О.), навчання та перевірку знань з Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00 -5 .11-85 ( протокол № 255 від 12.12.2018), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( протокол №201 від 20.09.2018 перевірка знань комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки головного управління держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.).

Начальник ділянки автоматичної технологічної диспетчеризації Бойко О.В. - пройшов навчання «Загальний курс охорона праці» ( протокол №016- від 01.02.2017 р., перевірка знань з питань охорони праці комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості та на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.), навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 17 від 10.01.2018 р., перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією під головуванням директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЯКС» Остріцова В.О.), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ( протокол №025 від 23.02.2017 перевірка знань комісією під головуванням начальника управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки головного управління держпраці у Дніпропетровській області Маціяко В.В.).

Керівники та працівники підприємства своєчасно проходять навчання з нормативних актів з охорони праці та перевірку знань у учбовому комбінаті «Спектр» за договором №01МР від 12.11.2012 р.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

1. Слюсар АBR Шевцов І.Ю посвідчення № 0629 від 02.04.2018 р.
2. Змінний слюсар АBR Сальник Є.В. – посвідчення №02092 від 05.06.2018 р.
3. Змінний слюсар АBR Гончаров М.В. – посвідчення №09337 від 17.12.2018 р.
4. Слюсар АBR Легкий І.В. - посвідчення № 09336 від 17.12.2018 р.
5. Слюсар АBR Соловей А.В. - посвідчення № 09339 від 17.12.2018 р.
6. Слюсар АBR Гончаров В.В. - посвідчення № 09338 від 17.12.2018 р.
7. Слюсар АBR Горбатенко Ю.І. - посвідчення № 00732 від 11.03.2019 р.
8. Змінний слюсар АBR, електрогазоварник Тимошук В.С. – посвідчення №01913 від 10.04.2018р ( квітень 2019 проходження навчання), посвідчення № 04240 від 14.06.2018 р
9. Слюсар АBR Бурлаєнко Б.С. - посвідчення № 05879 від 15.08.2018 р.
10. Слюсар АBR Конев В.Я. - посвідчення № 07633 від 09.10.2018 р.
11. Слюсар АBR Дібров О.Ю. - посвідчення № 09335 від 17.12.2018 р.
12. Слюсар АBR Желатій В.В. - посвідчення № 01697 від 11.03.2019 р.
13. Слюсар електрик з обслуговування та ремонту електрообладнання Панащенко В.Ю. - посвідчення № 09340 від 17.12.2018 р.
14. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Бовкун В.Б. посвідчення № 01969 від 11.03.2019 р.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в обсязі Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85:

1. Слюсар АBR Шевцов І.Ю посвідчення № 07323 від 26.09.2018 р.
2. Змінний слюсар АBR Сальник Є.В. – посвідчення № 06684 від 05.09.2018 р.
3. Змінний слюсар АBR Гончаров М.В. – посвідчення № 07322 від 26.09.2018 р.
4. Слюсар АBR Соловей А.В. - посвідчення № 07328 від 26.09.2018 р.
5. Слюсар АBR Гончаров В.В. - посвідчення № 07325 від 26.09.2018 р.
6. Слюсар АBR Горбатенко Ю.І. - посвідчення № 07326 від 26.09.2018 р.
7. Змінний слюсар АBR, Тимошук В.С. – посвідчення №07329 від 26.09.2018 р.
8. Слюсар АBR Дібров О.Ю. - посвідчення № 07324 від 26.09.2018 р.
9. Слюсар АBR Желатій В.В. - посвідчення № 07327 від 26.09.2018 р.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в обсязі Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 ( Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів , Правил пожежної безпеки

1. Слюсар АВР Шевцов І.Ю посвідчення № 06285 від 29.05.2018 р.
2. Змінний слюсар АВР Сальник Є.В. – посвідчення № 06286 від 12.07.2018 р.
3. Змінний слюсар АВР Гончаров М.В. – посвідчення № 06288 від 14.09.2018 р.
4. Слюсар АВР Легкий І.В. - посвідчення № 06281 від 09.10.2018 р.
5. Слюсар АВР Соловей А.В. - посвідчення № 07343 від 09.10.2018 р.
6. Слюсар АВР Гончаров В.В. - посвідчення № 0205 від 10.01.2019 р.
7. Слюсар АВР Горбатенко Ю.І. - посвідчення № 02006 від 29.05.2018 р.
8. Змінний слюсар АВР, Тимошук В.С. – посвідчення №00980 від 01.02.2019 р.
9. Слюсар АВР Бурлаенко Б.С. - посвідчення №05592 від 03.08.2018 р.
10. Слюсар АВР Конев В.Я. - посвідчення № 07633 від 09.10.2018 р.
11. Слюсар АВР Дібров О.Ю. - посвідчення №00171 від 10.01.2019р.
12. Слюсар АВР Желатий В.В. - посвідчення № 00311 від 10.01.2019 р.
13. Слюсар електрик з обслуговування та ремонту електрообладнання Панащенко В.Ю. - посвідчення №06284 від 09.10.2018р.
14. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Бовкун В.Б. посвідчення № 00312 від 10.01.2019 р.

Працівник підприємства пройшов навчання та перевірку знань в обсязі Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15 -07, Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Отримав кваліфікацію верхолаз ( шостого розряду)  
Змінний слюсар АВР Сальник Є.В. – посвідчення № 01717 від 28.01.2019р.

Наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 30.10.2012 р. № 10-ОТ створена служба охорони праці на підприємстві.

Наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 19.10.2012 р. № 7- ОТ призначено відповідальною особою за охорону праці на підприємстві інженера з охорони праці Ключеву Г.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання

На підприємстві розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі

« Інструкція №19 з охорони праці з безпечного проведення газонебезпечних робіт» ( введена в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 09.11.2018р №8-ОТ ).

« Інструкція з охорони праці №12 для слюсаря аварійно- відновлювальних робіт при обслуговуванні електрообладнання ( введена в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 04.02.2019р № 2/ОП )

« Інструкція з охорони праці №3 про надання першої долікарської допомоги» ( введена в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 04.02.2019р № 3/ОП ).

« Інструкція з охорони праці №9 при виконанні робіт на висоті» ( введена в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 07.02.2019р №4/ОП ).

« Інструкція з охорони праці № 20 при виконанні електрозварювальних робіт» ( введена в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 11.03.2019р №5/ОП ).

« Інструкція з охорони праці № 21 при виконанні верхолазних робіт» ( введена в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 12.03.2019р №6/ОП ).

Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з охорони праці (вступний, повторний, цільовий) з записом у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві розроблено та затверджено наступні документи з охорони праці:

- Положення про навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «МЕНОРА ЛТД» ( введено в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 14.11.2012 р. №11-ОТ);

-Положення про діяльність уповноважених найманними працівниками осіб з питань охорони праці на підприємстві(введено в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 21.12.2012 р. №17-ОТ);

-Положення про систему управління охороною праці (СУОП ) на підприємстві (введено в дію наказом ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 17.01.2013 р. №02-ОТ).

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

В усіх підрозділах підприємства розташовані куточки з охорони праці, де розміщується вся необхідна нормативна інформація з охорони праці.

Під час проведення інструктажів та навчання з охорони праці інженер з охорони праці та керівники підрозділів ТОВ «МЕНОРА ЛТД» використовують відеофільми, наглядні посібники з охорони праці, методичні вказівки, печатні видання журналу «Охорона праці», інформацію з семінарів та вебінарів.

В наявності є експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Працівники підприємства забезпечені наступним спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту:

Слюсаря: Костюм робочий (напівкомбінезон + куртка) – 14 шт.

Футболка- 14 шт.

Кепка робоча – 14 шт.

Плащ захисний черговий – 3 шт.

Чоботи робочі – 14 пар

Рукавиці робочі – 14 пар

Чоботи гумові чергові – 3 пари

Окуляри захисні чергові – 3 шт.

Куртка утеплена – 14 шт.

Шапка утеплена – 14 шт.

Електрогазоварник

Костюм брезентовий або костюм зварника – 1 шт.

Черевики шкіряні -1 пара

Рукавиці брезентові - 1 пара

Рукавиці краги – 1 пара

Каска захисна -1 шт.

Щиток захисний – 1 шт.

Окуляри захисні – 1 шт.

Куртка утеплююча з вогнезахисним просоченням -1 шт.

Брюки утеплюючі з вогнезахисним просоченням - 1 шт.

На кожного працівника заведена особиста картка обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Іспити засобів індивідуального захисту проводяться 1 раз на 6 місяців згідно графіку та договору № КВП-16/04/13-1м від 16.04.2013р, укладеного між ТОВ «МЕНОРА ЛТД» та ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту».

пояс монтажний ЗПЛ-К №008565 ( протокол іспиту №29/12 від 17.12.2018р ),

фал рятувальний № 018650 ( протокол іспиту №29/12 від 17.12.2018р ),

пояс безлямковий зі стропом 6НБ № 003537( протокол іспиту №06/01 від 08.01.2019р.)

Також на підприємстві є драбини, стрем'янки. Один раз на рік проводиться випробування драбин, що є на підприємстві, згідно графіку з записом у відповідний журнал. (Наказ ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 12.03.2014р № 7-ОП про створення комісії з проведення випробування пристроїв, а саме: драбин та стрем'янок, Наказ ТОВ «МЕНОРА ЛТД» від 12.03.2014 р. № 8-ОП про призначення відповідального за справний стан та своєчасне випробування пристроїв, а саме драбин та стрем'янок.)

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Основні нормативно -правові акти з охорони праці: Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-ХІІ, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 р. № 4, Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 р. № 623, Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 р. №53, Типове положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 р. № 55, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені Державним Комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 р. № 62, Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 02.10.2007 р. № 236, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Міністерством палива та енергетики 25.07.2006 № 258, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Держнаглядохоронпраці 09.01.98 № 4

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



С.Є.Єрмакова  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 24. 04 2019 р

№ 241.19.12 (із зауваженнями)

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”