

25 КВІ 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ОЛІР», 50102, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Перемоги, будинок 43;

код згідно з ЄДРПОУ 32263898; Станков Павло Олександрович; +380978849827;

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

2017.olir@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На власних та орендованих площах (в т.ч. на території ПРАТ «ІНГЗК» за адресою: 50064,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47), а також на об'єктах
замовників за місцем виконання робіт згідно договорів

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 ст. 7 Закону України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії,

проводиться, так як ТОВ «ОЛІР» не має об'єктів підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний

(дата проведення аудиту)

аудит з охорони праці не проводився

Я, Станков Павло Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Випробування вагтажозахоплюючих пристроїв (стронів, захватів).

2. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

4. Роботи в колодязях, шурфах, граншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смістях, боксах, топках, трубопроводах).

5. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

6. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

7. Роботи верхолазні.

8. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

9. Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

10. Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт)

11. Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

технологічні транспортні засоби:

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- автотранспортувач ДВ-1788.33.20, 1986р.в., СРСР;

устаткування підвищеної небезпеки. тип або марка (за наявності),

- екскаватор Борекс-2201 на базі трактора МТЗ-82.1,26, 2007р.в., Україна;

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- трактор МТЗ-80.1, 2005р.в., Білорусь;

- трактор ЮМЗ-6КД, 1992р.в., Україна;

- трактор ХТЗ-2511, 1996р.в., Україна;

- причіп тракторний самоскидний 2ПТС-4, 2005р.в., Україна;

- причіп тракторний 2ПТС-4М, 1989р.в., СРСР;

- агрегат зварювальний на базі причіпного одновісного АЦД-4002 М2У1, 2000р.в., Україна;

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 183, у тому числі тих,

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 130; будівель і споруд (приміщень): 1

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

приміщення офісне (за адресою: 50102, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Перемоги, будинок 43, орендоване), приміщення контейнерне (знаходиться на території ПРАТ «ІНГЗК» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, орендоване), 9 будівель (будівля овочезази, будівля енергоцеха, будівля кисневої дільниці, будівля насосної станції питної води, будівля прохідної насосної станції

госпшитної води, будівля сатураторної станції, будівля центральної компресорної станції №1 та №2, будівля побутова, будівля побутових приміщень госпшитної насосної станції, що знаходяться на території ПРАТ «ІНГЗК» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, орендовані); 1 споруда (ангар для зберігання матеріалів, що знаходяться на території ПРАТ «ІНГЗК» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, орендований), і споруд (приміщень), виробничих об'єктів виробничих об'єктів (цехів – 1 (енергоцех), дільниць – 11, структурних підрозділів – 4). (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова Віра Григорівна – (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальна за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (наказ від 11.02.2019 № 51), директор Станков Павло Олександрович – відповідальний за організацію роботи з охорони праці (наказ від 11.02.2019 № 51); начальник служби «Механічна служба» Тарута В.О., начальник служби тепловодопостачання і водовідведення Ковальчук С.С., начальник газової служби Єрмаков В.В., начальник дільниці Лесак В.В. та головний інженер Довгенко О.А. - відповідальні за безпечне виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки (наказ від 15.04.2019 №145), головний інженер Довгенко О.А. - відповідальний за нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією ваптажонідіймального обладнання та ваптажозахисловальних пристроїв, начальник дільниці «Механічна служба ЦВП» Микитюк А.В. – особа, яка має замінити відповідального в разі його відсутності на період відсутності і на яку покладено виконання обов'язків відповідального на цей період (наказ від 04.04.2019 № 131); начальник служби «Механічна служба» Тарута В.О. – відповідальний за технічний стан навантажувачів і безпечне проведення робіт навантажувачами, утримання в справному стані навантажувачів і змінних ваптажозахисловальних пристроїв до них (наказ від 15.04.2019 №146). Цими ж наказами передбачено на час відсутки, хвороби або інших випадків відсутності відповідальних осіб, обов'язки в кожному окремому випадку покладати наказом на працівника, що замінює його на посаді і що пройшов відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також особи, відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та за експлуатацію технологічних транспортних засобів, та ті, яких призначено їх замінити, пройшли навчання та перевірку знань з пожежної безпеки та з питань охорони праці з наступних НПАОП:

- директор Станков П.О. пройшов перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ДЦ «ІНК «Кривбасбуд» (протокол № 37 від 23.01.2019; посвідчення № 00000234);
- заступник директора Короленко О.А. та начальник газової служби Єрмаков В.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, навчання в ДЦ «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (протокол № 249-16 від 22.06.2016; посвідчення № ОП249-16-4 та № ОП249-16-2);
- в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г. пройшла перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)

- допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 52 від 07.02.2018; посвідчення № 00000624);
- головний енергетик Довгаль М.В. та начальник служби тепловодостачання і водовідведення Ковальчук С.С. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 851 від 26.12.2018; посвідчення № 00004805 та № 00004807);
 - головний енергетик Довгаль М.В. (V гр. з електробезпеки до і вище 1000В) та начальник дільниці Лесак В.В. (IV гр. з електробезпеки до 1000В) пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) та «Правил пожежної безпеки в Україні», навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 39 від 23.01.2019; посвідчення № 00001331, №00002320);
 - головний енергетик Довгаль М.В. (V гр. з електробезпеки до і вище 1000В) та начальник енергослужби Лесак В.В. (IV гр. з електробезпеки до 1000В) пройшли перевірку знань комісією ДП «НКК «Кривбасбуд» з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 58 від 06.02.2019; посвідчення № 00001331 та № 00002320);
 - в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г. (IV гр. з електробезпеки до і вище 1000В) пройшла перевірку знань Управління Держпраці у Кіровоградській області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, «Правил пожежної безпеки в Україні», Правил улаштування електроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01), законодавчих актів та виробничих інструкцій, навчання в ТОВ «Учбово-курсний комбінат» (протокол № 99 від 01.02.2019);
 - начальник газової служби Єрмаков В.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 269 від 27.07.2016; посвідчення №00001019);
 - голова цехового комітету, майстер Третяк І.В. пройшла перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол №841 від 26.12.2018; посвідчення №00005017);
 - начальник служби тепловодостачання і водовідведення Ковальчук С.С. пройшов перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 313 від 25.08.2016; посвідчення №00001216);
 - головний інженер Довгенко О.А., головний енергетик Довгаль М.В. та в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) та «Глинової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 86 від 14.02.2019, посвідчення № 00000396, № 00000397, № 00000398);
 - заступник директора Короленко О.А., головний інженер Довгенко О.А., головний енергетик Довгаль М.В., в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г., начальник газової служби Єрмаков В.В., начальник служби тепловодостачання і водовідведення Ковальчук С.С., начальник служби «Механічна служба» Таруга В.О., начальник дільниці «Механічна служба ЦВП» Микитюк А.В. та начальник енергослужби Лесак В.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 438 від 25.07.2018, посвідчення № 00002338, № 00002339, № 00002340, № 00002341, №00002345, № 00002344, № 00002342, №00002346 та № 00002343);

- голова цехового комітету, майстер Третяк І.В. пройшла перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 806 від 12.12.2018, посвідчення № 00004390);
- начальник служби «Механічна служба» Таруга В.О., пройшов перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 72 від 21.02.2018, посвідчення №00000356);
- головний інженер Довгенко О.А., в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г., голова цехового комітету, майстер Третяк І.В., головний енергетик Довгаль М.В., начальник газової служби Єрмаков В.В., начальник служби тепловодопостачання і водовідведення Ковальчук С.С. та начальник енергослужби Лесак В.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 750 від 14.11.2018; посвідчення № 00004175, №00004181, № 00004187, № 00004179, № 00004180, № 00004182 та № 00004183);
- в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г. пройшла перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» (НПАОП 0.00-1.65-88), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 594 від 26.09.2018; посвідчення №00003323);
- начальник газової служби Єрмаков В.В., начальник служби тепловодопостачання і водовідведення Ковальчук С.С. та начальник енергослужби Лесак В.В. пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), навчання в ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол № 343 від 14.09.2016; посвідчення № 00001317, №00001316, № 00001319)

та інші.

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони праці.

В наявності посвідчення про присвоєння кваліфікації робітничих професій та посвідчення на право керування транспортними засобами, а саме:

- Величко Ю.В. має посвідчення тракториста-машиніста третього класу, видане атестаційною комісією Широківського РАПО Широківського району Дніпропетровської області (посвідчення АБ № 020715, протокол №5 від 01.02.1988);
- Спасенко С.В. має посвідчення тракториста-машиніста, видане Широківським ДТН 30.05.2006 (посвідчення серія АБ № 056961);
- Шпирний А.В. має посвідчення тракториста-машиніста, видане Інспекцією Держтехнагляду Широківського району Дніпропетровської області 05.04.1993 (посвідчення АГ № 375475);
- Деркач Г.Г. має посвідчення тракториста-машиніста, видане Широківським ДТН 28.03.2000 (посвідчення АК № 048407);
- Фомін В.Т. має посвідчення тракториста-машиніста, видане Широківським ДТН 27.05.2003 (посвідчення АА № 252421);

- Гавронський О.Б. пройшов навчання за професією «слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4-го розряду» в ВАТ «ІнГЗК» (посвідчення №307, протокол №244 від 22.07.2010);
 - Стебельська Н.А. пройшла навчання за професією «слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» в Криворізькому державному навчальному пункті (посвідчення №3543 від 06.07.2000);
 - Ніколайчук С.Л. пройшов навчання за професією «електрогазоварник 5-го розряду» у ВАТ «ІнГЗК» (свідоцтво №468, протокол №143 від 22.08.2002);
- та інші.

В наявності протоколи перевірки знань з питань охорони праці робітників та посвідчення до них, а саме:

- електрогазоварник Ніколайчук С.Л. пройшов навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «ОЛП» з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) (протокол № 30 від 08.04.2019);
- Гавронський О.Б. та Стебельська Н.А. успішно пройшли навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «ОЛП» з:
 - «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) та Інструкції по організації безпечного виконання газонебезпечних робіт (протокол від 14.02.2019 №9);
 - «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) та Інструкції по організації безпечного виконання газонебезпечних робіт, затвердженої наказом по ТОВ «ОЛП» від 04.06.2018 №180 (протокол від 29.06.2018 №39/02)

та інші.

Наказом від 11.02.2019 № 51 виконання функцій служби охорони праці покладено на в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотову В.Г., як на таку, що пройшла відповідне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в спеціалізованому навчальному закладі та є відповідальною за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці.

- На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 13 від 02.01.2019 в ТОВ «ОЛП» створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

- голова комісії: головний інженер Довгенко О.А.;
- члени комісії:
 - заступник директора Короленко А.А.,
 - головний енергетик Довгаль М.В.,
 - в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотова В.Г.,
 - голова цехового комітету Третяк І.В.

До складу комісії можуть залучатися інші особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Наказами директора підприємства затверджені нові та переглянуті діючі інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, виробничі та експлуатаційні інструкції. Інструкції періодично (не рідше 1 разу на 3 роки) переглядаються. В наявності такі діючі інструкції:

- № 1 для всіх трудящих ТОВ «ОЛП» (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 4 для водія автотранспортних засобів (наказ від 31.03.2016 №175);
- № 11 для підсобного робітника (наказ від 08.01.2015 №07);

- № 13 по організації безпечного виконання газонебезпечних робіт (наказ від 04.06.2018 №180);
- № 23 для слюсаря-ремонтника (наказ від 08.02.2016 №99);
- № 24 для працівника, що здійснює відомчий нагляд за утриманням і безпечною експлуатацією вантажонідіймальних кранів (наказ від 21.08.2018 №271);
- № 28 про заходи пожежної безпеки (наказ від 12.12.2017 №353);
- № 30 електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування, слюсаря-електрика (наказ від 31.03.2016 №175);
- № 31 слюсаря (наказ від 31.03.2016 №175);
- № 34 маляра (наказ від 06.04.2016 №183);
- № 35 покрівельника (наказ від 07.07.2016 №111);
- № 36 електрогазозварника (наказ від 31.03.2016 №175);
- № 37 тракториста (наказ від 06.04.2016 №183);
- № 39 дезинфектора (наказ від 28.03.2017 №80);
- № 42 для вантажника (наказ від 13.12.2017 №355);
- № 50 машиніста екскаватора (наказ від 02.09.2016 №405);
- № 53 слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 54 слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (наказ від 02.09.2016 №405);
- № 57 приймальника балонів (наказ від 14.02.2017 №51);
- № 59 випробувача балонів (наказ від 14.02.2017 №51);
- № 65 стропальника (наказ від 14.02.2017 №51);
- № 66 слюсаря при ремонті вантажонідіймальних кранів і машин (наказ від 14.02.2017 №51);
- № 67 осіб, що працюють на вантажонідіймальних машинах, що керуються з підлоги (наказ від 14.02.2017 №51);
- № 68 для робітників, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами (наказ від 31.08.2018 №298);
- № 69 для осіб, відповідальних за утримання вантажонідіймальних кранів у справному стані (наказ від 31.08.2018 №298);
- № 75 при виконанні газонебезпечних робіт (наказ від 04.06.2018 №180);
- № 76 при знежирюванні кнєневого обладнання та трубопроводів (наказ від 04.06.2018 №180);
- № 80 з експлуатації стєнда для регулювання та випробування запобіжних клапанів (наказ від 20.11.2015 №827);
- № 81 з технічного обслуговування ГРПБ, ШРУ (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 82 з обходу газопроводів (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 84 з технічного обслуговування та ремонту реціпієнтів та кнєнепроводів (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 86 про порядок огляду, ремонту, вибракування та технічного опосвідчення балонів, що надійшли на випробувальний пункт (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 89 виробнича інструкція з проведення технічного обслуговування усередніі домових систем газопостачання (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 91 виробнича інструкція з технічного обслуговування, ремонту та заміні запорної арматури на газопроводі (наказ від 15.01.2019 №12);
- № 97 чистильника димоходів, лежаків та топок (наказ від 28.03.2017 №80);
- № 108 машиніста автомобільного крана (наказ від 26.05.2014 №335);
- № 113 при виконанні ТО та ТР газопроводів та газвикористовуючих установок підприємств, котельних (наказ від 14.02.2017 №113);
- № 114 для машиністів кранів мостового типу (наказ від 30.03.2018 №99);

- № 116 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування (наказ від 20.02.2012 №92);
- № 138 електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування, що виконує роботи на землесосному плавучому несамохідному снаряді (наказ від 06.04.2016 №183) та інші.

Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності затверджені та введені в дію наказами по підприємству:

- «Положення про службу охорони праці» (наказ від 15.03.2019 № 93);
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ від 15.03.2019 № 93);
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 16.03.2015 № 154);
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ від 11.02.2019 № 53);
- «Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в ТОВ «ОЛП» (наказ від 26.02.2019 № 72);
- «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ОЛП» (затверджена 15.03.2016);
- «Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «ОЛП» (наказ від 11.02.2019 № 53),
а також Програма стажування (дублювання) для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування (затверджена 21.04.2015), журнали та інша документація з охорони праці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників ТОВ «ОЛП»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, за технічний стан навантажувачів і безпечне проведення робіт навантажувачами, утримання в справному стані навантажувачів і змінних вантажозахонпловальних пристроїв до них, а також осіб, що будуть заміщати відповідальних в разі їх відсутності на період відсутності.

В ТОВ «ОЛП» забезпечується утримання в справному стані та безпечна експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки через організацію належного нагляду, технічного обслуговування, обов'язкового технічного контролю (технічного огляду) та ремонту транспортних засобів.

Наказом від 15.04.2019 №146 начальника служби «Механічна служба» Таруту В.О. призначено відповідальним за технічний стан навантажувачів і безпечне проведення робіт навантажувачами, утримання в справному стані навантажувачів і змінних вантажозахонпловальних пристроїв до них. Цим же наказом передбачено в разі відсутності відповідального виконання обов'язків особи, що буде його заміщати на період відсутності, покладати наказом директора підприємства на посадову особу, що пройшла відповідне навчання з питань охорони праці.

В наявності експлуатаційна документація на технологічні транспортні засоби, орендовані згідно договору оренди майна № 1836-14 від 27.03.2017, укладеного між ТОВ «ОЛП» та ПРАТ «ІНЗК», щодо надання в користування майна для здійснення

господарської діяльності (будівель, машин, механізмів, устаткування), що знаходиться на території ПРАТ «ІНІЗК» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул Рудна, будинок 47, а саме:

- автопавантажувач ДВ-1788.33.20, 1986р.в., СРСР, державний номерний знак Т7958ДП (свідоцтво про реєстрацію технологічного ТЗ №001466 ДП, видане територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області 26.12.2006);
- екскаватор Борекс-2201 на базі трактора МТЗ-82.1.26, 2007р.в., Україна, ідент. №199543-008454, державний номерний знак Т02617АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серія АЕ №004772, видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 10.05.2017);
- трактор МТЗ-80.1, 2005р.в., Білорусь, ідент. №80802811, державний номерний знак Т02614АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серія АЕ №004708, видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 24.04.2017);
- трактор ЮМЗ-6КЛ, 1992р.в., Україна, ідент. №767811, державний номерний знак Т02482АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу АЕ №101537, видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 12.10.2011);
- трактор ХТЗ-2511, 1996р.в., Україна, ідент. №470, державний номерний знак Т02487АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серія АЕ №004790, видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 10.05.2017);
- причіп тракторний самоскидний 2ПТС-4, 2005р.в., Україна, ідент. №0004371, державний номерний знак Т02483АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серія АЕ №004778, видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 10.05.2017);
- причіп тракторний 2ПТС-4М, 1989р.в., СРСР, державний номерний знак Т5874ДП;
- агрегат зварювальний на базі причіпного одновісного АЦД-4002 М2У1, 2000р.в., Україна, ідент. №2022, державний номерний знак Т02616АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу АЕ №101687, видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 09.11.2011).

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ОЛІР» забезпечено необхідним устаткуванням, машинами та механізмами, що знаходяться у задовільному стані.

У відповідності до НПА ОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, що наведені у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог, працівники ТОВ «ОЛІР», які виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені: костюмом зварника брезентовим, шптками зварника, окулярами захисними, касками захисними, рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям, занебійними поясами та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

ТОВ «ОЛІР» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та

навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України накази директора ТОВ «ОЛІР», журнали, положення, інструкції з охорони праці Програма вступного інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «ОЛІР», та інша документація охорони праці, які відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом від 15.04.2019 № 144 в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотову В.Г. призначено відповідальною за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.

В ТОВ «ОЛІР» є кабінет та куточок охорони праці, оснащені інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засобами індивідуального та колективного захисту, планами, графіком роботи кабінету охорони праці кабінету, графіками проведення інструктажів і розкладом учбових занять з охорони праці, переліком виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективному договорі та угодах, переліком наявних шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях та переліком засобів захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці тощо. Наказом від 15.04.2019 № 147 визначено завдання та напрямки використання кабінету охорони праці, в.о. інженера з охорони праці Кравченко-Ізотову В.Г. призначено відповідальною за організацію роботи та оснащення кабінету охорони праці, а також оснащення куточку охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)



П.О. Станков
(ініціали та прізвище)

15 квітня 2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 24 04 2019р. № 244.19.12 із зауваженнями

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."