

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань**  
**охорони праці**

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»  
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, буд.1, 05761620  
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Сідоров Сергій Леонідович, (0569) 55-81-33  
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

\_\_\_\_\_ телефаксу, адреса електронної пошти;

\_\_\_\_\_ для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

\_\_\_\_\_ ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків

\_\_\_\_\_ номер телефону, факсу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються на території підприємства за адресою 51909,  
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця буд. 1  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОСТРАХ», договір від 28.01.2019р. № 00-17/19,  
(найменування страхової компанії,

договір від 28.01.2019р. № 00-17/19р. Строк дії договорів з 06.03.2019р. до 06.03.2020р.  
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці  
не проводився  
(дата проведення аудиту)

Я, Сідоров Сергій Леонідович  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

\_\_\_\_\_ (або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (хлор, аміак, кисень, азот, пропан, гелій, аргон, зріджене повітря, ацетилен, двоокис вуглецю)  
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

Кількість робочих місць - 3446, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 65  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

офісні та виробничі приміщення розташовані за адресою: 51909, Дніпропетровська обл.,  
будівель і спор (приміщень), виробничих об'єктів  
м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1  
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Згідно організаційної структури підприємства, у складі АТ «ДНПРОАЗОТ» :

- 9 технологічних підрозділів;
- 7 допоміжних підрозділів;
- 5 забезпечуючих підрозділів.

Інші відомості

Голова правління АТ «ДНПРОАЗОТ» Сідоров С.Л., заступник Голови правління-директор з персоналу та загальних питань Ілларіюшин І.В., заступник технічного директора з охорони праці та екології Дегтяревський В.М., начальник відділу охорони праці Гафарова Р.А., заступник технічного директора з виробництва Левченко В.Л., начальник енергетичного управління-головний енергетик Сухачов О.В., заступник головного енергетика-головний інженер енергетичного управління Лихолат С.В., начальник відділу технічного нагляду Козленко В.І., заступник начальника відділу технічного нагляду Андрієнко С.В., провідний інженер відділу технічного нагляду Бельмас С.В., заступник начальника виробничого відділу Ігнат'єв В.М. та інші спеціалісти пройшли навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України» та ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ», перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії Держпраці (протоколи від 16.03.2018р. № 13-18, від 19.07.2018р. № 43-18, від 15.09.2017р. № ОП357-17, від 22.11.2017р. № 376-17, від 10.11.2017р. № 441-17, від 23.03.2018р. № 14-18).

Заступник технічного директора з охорони праці та екології АТ «ДНПРОАЗОТ» Дегтяревський В.М., заступник технічного директора з виробництва Левченко В.Л., заступник начальника виробничого відділу Ігнат'єв В.М., начальник відділу технічного нагляду Козленко В.І., заступник начальника відділу технічного нагляду Андрієнко С.В., провідний інженер відділу технічного нагляду Бельмас С.В., начальник енергетичного управління-головний енергетик Сухачов О.В., заступник головного енергетика-головний інженер енергетичного управління Лихолат С.В. та інші спеціалісти пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПА ОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

На підприємстві функціонує служба охорони праці. Наказом від 02.08.1996р. № 725К начальником відділу охорони праці призначена Гафарова Р.А. Фахівці відділу охорони праці у складі 4 осіб пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку. Наказом від 08.12.2017р. № 2126 на підприємстві створено комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі 35 осіб.

промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Розроблені, затверджені та введені в дію «Положення про службу охорони праці» (затверджено 18.02.2015р.); «Положення про відділ охорони праці» (затверджено 10.09.2015р.); «Систему управління охороною праці на підприємстві» (наказ від 02.07.2014р. № 466ТД); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 27.07.2017р. № 756); посадові інструкції та інструкції з охорони праці, «Інструкція з проведення технічного огляду, безпечної експлуатації, транспортуванню і зберіганню балонів» (наказ від 19.05.2016р. № 369ТД).

На підприємстві функціонує відділ технічного нагляду. Фахівці відділу відділ технічного нагляду мають посвідчення експертів технічних:

- експерт технічний з промислової безпеки, начальник відділу технічного нагляду Козленко В.І. пройшов навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр» та йому надано право на проведення технічного огляду, експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води) – посвідчення № 159-05-16 дійсне до 20.09.2020р.
- експерт технічний з промислової безпеки, провідний інженер відділу технічного нагляду Бельмас С.В. пройшла курс навчання в ДН «Головний навчально-

методичний центр» та їй надано право на проведення технічного огляду, експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафто-хімічних, нафтобазопереробних виробництв посвідчення № 85-99-2 дійсне до 15.11.2020.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Підприємство отримувало 76 дозволів Держгіпромнагляду та Держпраці та їх територіальних органів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. Підприємство має діючий Дозвіл виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 13.03.2019 № 0298.19.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших смностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, (аміак, хлор, вуглекислота, кисень). Згідно з наказом від 06.03.2012 № 179ТД «Про безпечну експлуатацію, зберігання та транспортування балонів в структурних підрозділах АТ «ДНПРОАЗОТ» призначені відповідальні особи за зберігання балонів.

Працівники АТ «ДНПРОАЗОТ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».


засобів індивідуального захисту,

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Ліцензія на проведення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікаційних робітників (згідно з рішенням акредитаційної комісії (додаток № 1 від 24.07.2015р. протокол № 118). На підприємстві розроблені навчальні плани та програми з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки.

На АТ «ДНПРОАЗОТ» організовано зберігання балонів згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Балони з отруйними газами, хлором та аміаком, зберігаються у спеціально призначених приміщеннях, з киснем, ацетиленом, пропаном, азотом, зрідженим повітрям, гелієм, аргоном, двоокисем вуглецю на спеціально облаштованих складах та на відкритому повітрі, захищені від атмосферних опадів і сонячного проміння. Балони з киснем та горючими газами зберігаються окремо.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

  
(підпис)

С.Л. Сідоров  
(ініціали та прізвище)

24.04 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці в травні 2019р. N 261.19.12 (із зазначеннями)

- Примітки:**
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."