

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» ЄДРПОУ 33949380  
53032, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Вільне, станція  
Червоний Шахтар, будинок 1.

Пасеніцький Володимир Михайлович – директор. тел.: 0673260366,  
in@parkplus.com.ua

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ  
прізвище, ім'я та по батькові керівника, контактний номер телефону, номер телефону телефаксу, адреса  
електронної пошти)

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності  
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
відсутня.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня  
(дата проведення аудиту)

Я, Пасеніцький Володимир Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та  
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової  
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або  
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки: а саме

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

2. Зварювальні роботи.

3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан), газом.

4. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях,  
боксах).

5. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні  
розташування підземних комунікацій.

6. Роботи верхолозні.

7. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.

(найменування виду робіт, підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної  
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які  
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 11 осіб, з них виконують роботи підвищеної небезпеки: посадових осіб – 3, робітників – 8 осіб, заявлені роботи підвищеної небезпеки виконують 11 осіб.

Договір оренди № 93 від 01.04.2019 р., з ПрАТ «КРИВБАСТЕХНОПРОМ», м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 82 А

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель. і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

- Документація системи управління охороною праці:
  - Наказ №1 ОТ від 04.01.2017 р. про створення служби охорони праці та призначення особи, відповідальної за охорону праці.
  - Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Наказ №2 ОТ від 04.01.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
  - Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
  - Журнал протоколів перевірки знань.
  - Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «Конструкція Плюс» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №3 ОТ від 04.01.2017 р.).
  - Наказ №5 ОТ від 04.01.2017 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.
  - Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.
- На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» переглянуто, наказом №2 ОТ від 04.01.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії – директор Пасеніцький В.М.

Члени комісії

– головний інженер Пасеніцька Л.М.

виконроб Проценко О.С.

Накази про призначення відповідальних:

Наказом №4 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено виконроба Проценко О.С.

Наказом №6 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено виконроба Проценко О.С.

Наказом №7 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено виконроба Проценко О.С.

Наказом №8 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газополум'яного обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів, виконання перевірок на газонепроникність та горіння пальників та різаків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт) призначено виконроба Проценко О.С.

Наказом №9 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено виконроба Проценко О.С.

Наказом №15 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено виконроба Проценко О.С.

Наказом №11 ОТ від 04.01.2017 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу, демонтажу будинків, споруд призначено виконроба Проценко О.С.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в НВП «УНІВЕРСАЛ-ЦЕНТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки.

Протокол № 7 від 27.02.2018 р.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №44/1-18 від 27.07.2018 р.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Протокол №6/86 від 20.06.2018 р.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в НВП «УНІВЕРСАЛ-ЦЕНТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №101/4.20-2018 від 02.02.2018 р.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Витяг з протоколу №9/60 від 12.09.2018 р.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».  
Протокол №9/60 від 12.09.2018 р.

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №3/142 від 26.09.2018 р.-

Директор Пасеніцький В.М., головний інженер Пасеніцька Л.М., виконроб Проценко О.С. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» НПАОП 45.2-7.02-12 «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». Знання перевіряла комісія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. (Протокол №11/24 від 07.11.2018р.)

Документація системи управління охороною праці:

Каменяр-монтажник Павлюк О.Я. – посвідчення №939,389. м. Кривий Ріг, за кваліфікацією – каменяр-монтажник конструкцій 5 розряду.

Муляр-монтажник Саєнко А.М. – ПТУ №14 м. Кривий Ріг за кваліфікацією – муляр-монтажник 5 розряду.  
Атестат №1481 від 21.07.1966 р.

Електрогазозварник Жалнін О.В. – ДНЗ «КІП» за професією - електрогазозварник. Свідоцтво №00002973 від 28.03.2005 р.

Електрогазозварник Жалнін О.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів,

трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.17 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.19 р.

Верхолази Жалнін О.В., Портретов С.В. –в Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» за професією – верхолаз 5 розряду. Виписка з протоколу №15 від 20.02.2014 р. Посвідчення №0733, виписка з протоколу №184/6 від 01.04.2016 р. Посвідчення №184./6-16-12

Слюсарі-ремонтник Козулін П.О., Соляник С.П. – Приватний заклад «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» за професією – слюсар-сантехнік 5 розряду.

Протокол №1072/1 від 01.12.2017 р. Посвідчення №1072/1-17-07, №1072/1-17-08.

Стропальник Соляник С.П –в ТОВ «Криворіжводстрой» за професією стропальника., Свідоцтво №17 від 23.12.1992 р

Каменяр-монтажник Павлюк О.Я., муляр-монтажник Саєнко А.М., електрогазозварник Жалнін О.В, верхолази Жалнін О.В., Портретов С.В., слюсарі-ремонтники Козулін П.О., Соляник С.П., стропальник Соляник С.П пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 04.01.2018 р.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» мається в наявності наступне обладнання:

-Кран СКГ-401, Автокран КТА-25.Кран МКГС100.Лебідка Т-66-Д, Лебідка ТЛ-9А-1, Таль ручна шестернева стаціонарна Україна. (згідно договору оренди транспортного засобу з екіпажем №02/04 від 01.04.2019 р., укладеного із ПП «ВАКАНТ»), Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12, виданий ГУ Держпраці у ніпропетровській області від 28.03.2018 р.

-Бетонозмішувач МК-MLZ110/145, зав.№235, 2009 р. в., Україна.

-Перфоратори, відбійні молотки.

-Зварювальний трансформатор TOP-250, 2016 р. в., Україна.

-Пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, 2008 р. в., Україна.

-Пояс запобіжний 1 ПБ, зав. №015532, 2008 р. в., Україна.

-Газоаналізатор, інв. №30, 2017 р. Україна.

-Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кроль, жумар, обвязка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м).

-Різак ручний газокисневий РЗП.

-Стропа.

-Страховальні мотузки.

-Слюсарний інструмент.

-Набір будівельного інструменту.

-Газова горілка

-Апарат ручного дугового зварювання НБЦ 200.

-Зварювальний апарат «ЗУБР».

-Компресор пересувний ПКСД-5,25А

На підприємстві наказом №3 ОТ від 04.01.2017 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції директора, головного інженера, виконроба.

Наказом №3 ОТ від 04.01.2017 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», переглянуто наказом №3 ОТ від 04.01.2017 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші. На підприємстві ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», переглянуто наказом №3 ОТ від 04.01.2017 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

-Інструкція №1з ОП на території ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС».

-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

-Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ  
4.1. Закон України «Про охорону праці».

4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки №0096.15.12 діє до 24.06.2019 р.

4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

4.4. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.


- 4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- 4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- 4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- 4.9. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
- 4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- 4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- 4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- 4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- 4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- 4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- 4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
- 4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.
- Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

Матеріально – технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для цього місцях.

Наказом № 90Т від 04.01.2017 року відповідальним за справний стан та безпечну дію балонів із стисненими та зрідженими газами призначено виконроба Проценко О.С.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

24 квітня 2019 р.

Пасеніцький В.М.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 16 травня 2019 р. № 205.14.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку