

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавств

з питань охорони праці

Лист про надання адміністративних послуг

м. Дніпро

№ 301036-012096-123-06-20

06 ЧЕР 2019 20

Відомості про роботодавця:

Приватне Акціонерне Товариство «Оріль-Лідер»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51831, Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького,

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 24426809,

код згідно з ЄДРПОУ,

президент Писарєв Максим Елеонорійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

контактний телефон (056)740-50-16

номер телефону

e-mail: orel-leader@mhp.com.ua

адреса електронної пошти

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

51831. Дніпропетровська обл., Петриківський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

Я, Писарєв Максим Елеонорійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (суміш пропану технічного і бутану технічного, кисень технічний, суміш зварювальна двокомпонентна)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 14; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд (приміщень): 1-будівля адміністрації, 1-будівля інкубатора, 1-будівля пожежної частини, 1 – будівля котельні, цех забою та переробки курчат бройлерів, 24 – виробничих дільниць з вирощування птиці, дільниця по забезпеченню кормами та підстилковими матеріалами, транспортно – ремонтний цех, будівельна служба, ремонтна майстерня, внутрішньогосподарський комплекс з виробництва біогазу, відділення електричних мереж та підстанцій, відділення автоматизованих систем керування виробництвом, відділення газопостачання.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Наказом № 357 від 01.10.2018 р. на підприємстві затверджено склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці:

Голови комісії:

Стрій Р.В. - директор технічний;

члени комісії:

Лісняк А.Ф. - головний енергетик;

Сотник Н.А. - начальник відділу охорони праці;

Шостак М.М. - інженер з охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Переглянуто, затверджено та введено в дію:

- наказом № 310 від 03.09.2018 р. «Положення про систему управління охороною праці ПрАТ «Оріль – Лідер»;
- наказом № 531 від 29 .09. 2014р. «Положення про службу охорони праці»;
- наказом № 244 -А від 23.06.2015 р. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ПрАТ «Оріль - Лідер»;
- «Положення про порядок застосування нарядів-допусків щодо виконання робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки» затверджено 15.05.2016р. директором ПрАТ «Оріль-Лідер».

Переглянута та затверджена директором ПрАТ «Оріль-Лідер» від 19.04.2016р. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.

Переглянуто, затверджено та введено в дію:

- наказом № 191 від 27.04.2015 р. 112 інструкцій з охорони праці.

Подовжено дію:

- наказом № 137 від 27.04.2018р. 112 інструкцій з охорони праці.

Розроблено та затверджено:

- наказом №127 від 11.04.2016р., наказом №172 від 13.05.2016р., наказом № 311 від 03.09.2018р. 16 інструкцій з охорони праці.
- наказом № 40 від 01.02.2019р. 1 інструкція з охорони праці.
- наказом № 98/1 від 22.03.2019р. 5 інструкцій з охорони праці.
- наказом № 150 від 08.05.2019р. 2 інструкції з охорони праці.

Наказом № 608 від 13.11.2014 р. створена служба з охорони праці ПрАТ «Оріль - Лідер, наказом № 241 від 06.07.2018р. внесені зміни у службу охорони праці ПрАТ «Оріль –Лідер».

Наказом № 458 від 03.12.2018р. відповідальним за зберігання балонів із стисненим газом (суміш пропану технічного і бутану технічного, кисень технічний, суміш зварювальна двокомпонентна) в ремонтній майстерні – начальника ремонтної майстерні Сагач Г.М; відповідальним за зберіганням балонів із стиснем газом (суміш пропану технічного і бутану технічного, кисень технічний) в службі по технічному обслуговуванню виробничих відділень - начальника служби Куш С.М.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:

- Президент Писарєв М.Е., головний енергетик Лісняк А.Ф., начальник відділу охорони праці Сотник Н.А., інженер з охорони праці Шостак М.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 70-17 від 21.11.2017 р.
- Директор Волков Р.Д. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 21-18 від 27.04.2018р.
- Директор технічний Стрій Р.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу № 57-18 від 14.09.2018р.
- Начальник ремонтної майстерні Сагач Г.М. пройшов навчання в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 930 від 21.09.2016р.
- Начальник служби по технічному обслуговуванню виробничих відділень Куц С.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбово – курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно – правових актів. Виписка з протоколу № 306 від 29.08.2017р.
- Президент Писарєв М.Е., директор Волков Р.Д., директор технічний Стрій Р.В., головний енергетик Лісняк А.Ф., начальник відділу охорони праці Сотник Н.А., інженер з охорони праці Шостак М.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18. Витяг з протоколу № 88-18 від 14.12.2018 р.
- Президент Писарєв М.Е., директор Волков Р.Д., головний енергетик Лісняк А.Ф., начальник відділу охорони праці Сотник Н.А., інженер з охорони праці Шостак М.М. пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правила безпеки систем газопостачання НПАОА 0.00-1.76-15. Витяг з протоколу № 21-18 від 27.04.2018р.
- Директор технічний Стрій Р.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно – технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці на знання «Правила

безпеки систем газопостачання НПАОА 0.00-1.76-15. Витяг з протоколу № 57-18 від 14.09.2018р.

Начальник ремонтної майстерні Сагач Г.М., начальник служби по технічному обслуговуванню виробничих відділень Куш С.М. пройшли навчання в ТОВ «Учбово – курсовому комбінаті Профі Лайн» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання «Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15; ДБН В. 2.5-20.2001; Газопостачання (виписка з протоколу № 377 від 04.12.2018р.), «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 379 від 04.12.2018р.).

Виписки з протоколів засідання комісії з перевірки знань в ТОВ «Учбово – курсовому комбінаті Профі Лайн» з:

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (№ 402 від 18.12.2018 р.).
- «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15; ДБН В. 2.5-20-2001; Газопостачання, (№ 401 від 18.12.2018 р.).
- «Пожежно – технічний мінімум» затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. за № 1417 (№ 390 від 10.12.2018р.) у наступних працівників:

електрогазоварник - Таран Віталій Володимирович, електрогазоварник - Марков Сергій Якович, електрогазоварник - Пікуш Олександр Вікторович, електрогазоварник - Старостін Андрій Іванович, електрогазоварник - Матюхін Андрій Вікторович, електрогазоварник - Краснокутський Юрій Валерійович.

- Електрогазоварник - Таран Віталій Володимирович пройшов навчання у ПТУ № 4 м. Шевченко, Гур'євській області та здобув кваліфікацію електрогазоварника третього розряду. Диплом В № 032617 від 05.06.1989р. (II гр. до 1000В);

- Електрогазоварник - Марков Сергій Якович пройшов навчання в ПТУ № 10 м. Дніпропетровська та здобув кваліфікацію електрогазоварника третього розряду. Атестат № 3634 від 18.07.1975р. (II гр. до 1000В).

- Електрогазоварник – Пікуш Олександр Вікторович пройшов навчання в ПТУ № 22 м. Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазоварника третього розряду. Диплом А № 902036 від 05.07.1990р. (II гр. до 1000В);

- Електрогазоварник – Старостін Андрій Іванович пройшов навчання в ПТУ № 22 м. Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазоварника четвертого розряду. Диплом А № 222469 від 21.07.1977р. (III гр. до 1000В);

- Електрогазоварник - Матюхін Андрій Вікторович пройшов навчання в ПТУ № 4 м. Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазоварника четвертого розряду. Диплом ДЛ ВК № 001308 від 28.06.1990р. (II гр. до 1000В);

- Електрогазоварник – Краснокутський Юрій Валерійович пройшов навчання в ПТУ № 24 м. Дніпродзержинська та здобув кваліфікацію електрогазоварника; електрогазоварника на автоматичних і напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт з одержанням повної середньої освіти. Диплом ГЗ № 017073 від 27.06.1997р. (III гр. до 1000 В).

Балони з газами зберігаються у спеціальних приміщеннях, захищені від атмосферних опадів і сонячних променів. Зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами не допускається.

Заповнені балони з насадженими на них башмаками зберігаються у вертикальному положенні. Для запобігання падінню, балони встановлюються в спеціально обладнані гнізда, клітки, огорожуються бар'єром.

Балони із сумішшю пропану технічного і бутану технічного, з киснем технічним, сумішшю зварювальною двокомпонентною зберігаються у приміщеннях, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів підприємство заключило договори з спеціалізованими підприємствами, які мають Дозволи від Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області.

ПрАТ «Оріль – Лідер» одержало Дозвіл № 0359.19.12 від Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на експлуатацію балонів з киснем технічним, балонів з сумішшю пропану технічного і бутану технічного, балонів з сумішшю зварювальною двокомпонентною.

експлуатаційної документації,

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрації інструкцій з охорони праці;
- реєстрації нещасних випадків на підприємстві;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації видачі нарядів – допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Перелік інструкцій з охорони праці:

- інструкція з охорони праці під час експлуатації балонів;
- інструкція з надання першої долікарської допомоги;
- інструкція з охорони праці для електрогазозварника.

Працівники ПрАТ «Оріль – Лідер» при прийнятті на роботу та періодично під час роботи проходять на підприємстві всі інструктажі з питань охорони праці, а саме:

- вступний інструктаж - при прийнятті на роботу;
- первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі – під час роботи.

Записи про проведення інструктажів виконуються в «Журналі реєстрації вступного інструктажу» та в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться фахівцями служби охорони праці з усіма робітниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу.

Працівники ПрАТ «Оріль – Лідер» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту для виконання робіт у повному обсязі: костюм утеплений зварника, костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, рукавиці-краги, окуляри газорізальника захисні закриті, щиток зварювальника захисний.

засобів індивідуального захисту,

Наявність нормативно – правової документації:

- Закон України «Про охорону праці»;
- Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107);
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р.;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;

- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
- НПАСП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально – технічна база ПрАТ «Оріль – Лідер» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно – правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються

нормативно-правової,

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Перевірка знань проводиться у вигляді тестування.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений наглядною агітацією плакатами, посібниками

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



М.Е Писарєв
(ініціали та прізвище)

28 05

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 25 червня 2019 р. № 320.19.12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

300036-042096-123-26-2019

29.05.19

