

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 1-3 ЧЕР 2019
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИЗОНТ СУЧАСНЕ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ»; адреса: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 80, кімната 218; код ЄДРПОУ 37149724; директор
телефаксу, адреса електронної пошти;
ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.» Арделян Руслан Вікторович; тел./факс (067) 236-84-82.
тел. (056) 736 13 57, тел./моб.(067) 95-85-015, e-mail: obri.nasos@gmail.com

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я. Арделян Руслан Вікторович, директор ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, підземних комунікацій.

Кількість робочих місць – 2, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель виникнення травм – 2. Кількість будівель і споруд – 1, кількість цехів (виробничих

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) підрозділів) – 1.

Інші відомості директор Арделян Руслан Вікторович (перевірка знань комісією

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
Головного управління Держпраці у Київській області законів та нормативно-правових
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол НВЦ «Професійна
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року; перевірка комісією Головного управління
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах). відповідно до наказу №13 від 29 березня 2019 року призначено
начальника будівельної ділянки Волокиту Олександра Івановича (перевірка знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1346 від 14 грудня 2017 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання»,
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу №14
від 29 березня 2019 року призначено головного інженера Швеця Олексія Степановича
(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол
НВЦ «Професійна безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки

систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).

За наказом №8 від 29 березня 2019 року на підприємстві створено служба охорони праці в кількості однієї особи – інженера з охорони праці. Обов'язки інженера з охорони праці, згідно наказу №8 від 29 березня 2019 року, директор підприємства покладає на себе.

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП).

Розроблені та введені в дію наказом №9 від 29 березня 2019 року інструкції з охорони праці, у тому числі:

- інструкція з охорони праці №7 для персоналу, який виконує земляні роботи;
- інструкція з охорони праці №8 для персоналу, який працює в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.», яке введено в дію наказом №9 від 29 березня 2019 року. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Наказом №11 від 29 березня 2019 року створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі: голови комісії директора Арделяна Руслана Вікторовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та нормативно-правових актів з ОН в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол НВЦ «Професійна безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року) і членів комісії: головного інженера Швеця Олексія Степановича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол НВЦ «Професійна безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного

ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року); начальника будівельної ділянки Волокити Олександра Івановича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1346 від 14 грудня 2017 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ЛБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

- протокол №1 від 17.05.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №9 від 29 березня 2019 року (3 особи);

- протокол №3 від 17.05.2019р. перевірки знання «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (2 особи).

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-

будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ працівникам загальних професій різних галузей промисловості:

- протигаз ПШ-1;
- протигаз Ф-131 (розмір 2У);
- протигаз Ф-824 (розмір 2У);
- сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57;
- мотузки.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Працівники ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.», забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Підприємство орендує складське приміщення за договором від 10 січня 2018 року площею 55 м², розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шосейна, буд. 34.

В наявності техніка та обладнання:

- відбійний молоток;
- мийка високого тиску Kaercher;
- зварювальні апарати НАКАН;
- терморезисторний зварювальний апарат для поліетиленових труб ОптіМА-231;
- лазерний дальномір GLM 30 Professional Bosch;
- зварювальний апарат труби, фітинги ППР Haskan 700 W (насадки ду20-40 мм);
- зварювальний апарат труби, фітинги ППР Haskan 150 W (насадки ду20-40 мм);
- зварювальний апарат труби, фітинги ППР Haskan 2000 W (насадки ду50-110 мм);
- труборіз;
- гільйотина;
- калібрувальник;
- зварювальний апарат КОМІТЕК;
- відрізна пилка по металу;
- аккумуляторний шуруповерт;
- дріль;
- кутова шліфувальна машина МШУ4-23-180;
- точило з бездротовим проводом DF330D;

- ножиці по жерсті;
- інверторне джерело зварювального струму SSSVA 160-2|270;
- індикатор дефектів ИЛО-05 94;
- компресор повітряний «FORTE»;
- перфоратор HR 4002;
- перфоратор HR 2470 T 23;
- прес гідравлічний ручний ПГР-70 ІЕК 43;
- рокла ТГВ;
- строп ланцюговий;
- таль ручна шестернева стаціонарна;
- візок штабелер;
- термоповітродувка НГ;
- фарбопульт;
- шліфувальна машина кутова GA7020;
- шліфувальна машина кутова GA4530;
- сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57.

Підприємство має договір надання послуг №91 від 14.08.2017р. з ПРАТ «АВП «СОДРУЖЕСТВО»:

- бульдозер, потужністю 80 к.с.;
- автокран, вантажопідйомністю 16тн;
- електростанція пересувна АД-30-Т400М2;
- екскаватор.

Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

Підприємство орендує за договором від 04 жовтня 2016 року з Сухіним Олександром Михайловичем екскаватор-навантажувач JCB 3СХ.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №9 від 29 березня 2019 року. Наряд-допуск оформлює начальник будівельної ділянки Волокита Олександр Іванович, підписує та видає, згідно з наказом №10 від 29 березня 2019 року, головний інженер Швець Олексій Степанович. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, начальник будівельної ділянки Волокита Олександр Іванович.

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №17 від 29 березня 2019 року головний інженер Швець Олексій Степанович призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.


05 червня 2019 р.

Р.В. Арделян
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 12 червня 2019 р.
№ 34/19-19 (І/зубаженний)

- Примітки:
1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.