

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 20 ЧЕР 2019
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
«САКТІ ПЛЮС»; адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Володимира Вернадського, будинок 17/5; код ЄДРПОУ 30192710; директор
телефаксу, адреса електронної пошти;
ТОВ «САКТІ ПЛЮС» Фільченко Денис Миколайович; телефон/факс (056) 376-55-58;
e-mail: info@sakti.com.ua

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Фільченко Денис Миколайович, директор ТОВ «САКТІ ПЛЮС»,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

2. Роботи верхолозні.

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

3. Зварювальні роботи.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

4. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

5. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом (пропан-бутан, кисень, аргон).

6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

Кількість робочих місць – 5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель виникнення травм – 5. Кількість будівель і споруд – 1, кількість цехів (виробничих і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) підрозділів) – 1.

Інші відомості директор Фільченко Денис Миколайович, згідно наказу №5 від (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 25.03.2019 року, покладає відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань праці та промислової безпеки; наявності служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та охорони праці та промислової безпеки на підприємстві на себе (перевірка знань комісією інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №104/4.4/2019 від 25 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23 квітня 2019 року).

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт, відповідно до наказу №11 від 25.03.2019р. призначено виконроба Фільченко Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23 квітня 2019 року).

На підприємстві працюють верхолази:

– Миронов Віктор Олександрович (посвідчення верхолаза №7437 від 14.05.2019р., чинне до 14.05.2020р.);

– Гуров Віктор Олександрович (посвідчення верхолаза №7436 від 14.05.2019р., чинне до 14.05.2020р.).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом, відповідно до наказу №13 від 25.03.2019р. призначено виконроба Фільченко Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року). Підприємство має договір №3749 від 11.03.2019р. з ПрАТ «Лінде Газ Україна» на оренду балонів та постачання стиснених, зріджених газів (пропан-бутан, кисень технічний, аргон, ацетилен).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м, а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зварювальних та газонебезпечних робіт, відповідно до наказу №14 від 25.03.2019р. призначено головного інженера Макарова Андрія Віталійовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №95/4.4/2019 від 15 квітня 2019 року).

На підприємстві працює атестований зварник Новіков Родіон Сергійович (протокол ТОВ «Пуско-налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж» №10 від 11 лютого 2019 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,

трубопроводах), відповідно до наказу №12 від 25.03.2019р. призначено виконроба Фільченко Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу №18 від 25.03.2019р. призначено виконроба Фільченко Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).

За наказом №5 від 25 березня 2019 року на підприємстві створено службу охорони праці в кількості однієї особи – інженера з охорони праці. Обов'язки інженера з охорони праці, згідно наказу №5 від 25 березня 2019 року, директор підприємства покладає на себе.

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП).

Розроблені та введені в дію наказом №8 від 25.03.2019р. інструкції з охорони праці, у тому числі:

- інструкція з охорони праці №8 для персоналу, який виконує земляні роботи;
- інструкція з охорони праці №9 для робітників, що виконують верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці №10 при виконанні земляних робіт;
- інструкція з охорони праці №11 для електрогазозварювальника;

- інструкція з охорони праці №15 для робітників, що виконують верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці №16 для персоналу, який обслуговує посудини, що працюють під тиском;
- інструкція з охорони праці №18 для персоналу, який працює в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- інструкція з охорони праці №19 при роботі на висоті.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «САКТІ ПЛІУС», яке введено в дію наказом №7 від 25.03.2019р. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Наказом №6 від 25.03.2019р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі: голови комісії директора Фільченко Дениса Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №104/4.4/2019 від 25 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23 квітня 2019 року) і членів комісії: головного інженера Макарова Андрія Віталійовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №95/4.4/2019 від 15 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»

НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23 квітня 2019 року); виконроба Фільченко Костянтина Миколайовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №439 від 11 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №461 від 17 квітня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ УК «ДНІПРОБУД» №491 від 23 квітня 2019 року).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

– протокол №1 від 27.05.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №8 від 25.03.2019р. (5 осіб);

– протокол №2 від 27.05.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07, прийнятих по ним нормативно-правових актів та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №8 від 25.03.2019р. (5 осіб);

– протокол №5 від 27.05.2019р. перевірки знання «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №8 від 25.03.2019р. (1 особа);

– протокол №6 від 27.05.2019р. перевірки знання «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (3 особи).

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ працівникам загальних професій різних галузей промисловості:

- протигаз шланговий ПШ-1 – 2од.;
- пояси типу ПЛК2 – 2 од;
- мотузки.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали (запобіжні пояси типу ПЛК2 №№000979, 000994 – дата виготовлення 22 травня 2019 року; ліса будівельні та вежі-тури будівельні – дата останнього випробування 19 лютого 2019 року), які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Працівники ТОВ «САКТІ ПЛЮС», забезпеченні нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором №Ф-010318 від 01.03.2018р. з приватною особою Фільченко М.М. загальною площею 281,8 м², яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул. Харківська, буд. 239.

В наявності техніка та обладнання:

- зварювальний апарат електродуговий – 4 од.;
- лобзик електричний ручний – 2 од.;
- різак плазмовий;
- горілка газова – 9од.;
- балон пропановий – 9 од.;
- балон кисневий – 6 од.;
- вібротрамбовка;
- вібратор глибинний електричний;
- генератор бензиновий – 2 од.;
- фрезер ручний електричний;
- ліса будівельні – 1080 м.кв.;
- вежа-тура будівельна – 8од.;
- пила торцювальна;
- пила циркулярна ручна – 2 од.;
- пила ланцюгова бензинова – 2од.;
- пила ланцюгова електрична;
- компресор стисненого повітря – 2 од.;
- інвентарний будівельний вагончик – 3 од.;
- інвентарний стіл муляра – 8од.;
- шуруповерт – 3 од.;
- дріль електрична – 3 од.;
- перфоратор електричний – 3 од.;
- кутова шліфувальна машина – 7 од.;
- шліфувальна машинка вібраційна;
- листогиб механічний;
- бетонозмішувач – 3 од.;
- кран стріловий просувний КЛ-1А;
- лазер будівельний – 3 од.;
- теодоліт оптичний;

– нівелір оптичний;

– сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57 (свідоцтво про повірку № 06/1/15251 від 21.03.2019р.).

Підприємство має договір надання послуг №СП-12.03.18 від 12.03.2018р. з ТОВ «ТРАНССТРОЙ-ДНЕПР»:

– кран на автомобільному ході КС-3575 в/п 10т;

– автогідропідйомник ВС-22 МС;

– екскаватор одноковшовий на п/х ЭО-2621 0,25 м3;

– бульдозер на базі трактора на г/х ДЗ-42Г 80л.с.;

– установка для безтраншейного прокладання труб;

– штукатурна станція СШ-6 10 м3/ч ;

– компресор пересувний ЗИФ-55В 5м3/хв.;

– КРАЗ-258 сідельний тягач;

– КРАЗ-256 самоскид;

– напівпричіп;


– опалубка інвентарна.

Техніка надається з обслуговуючим персоналом.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №7 від 25 березня 2019 року. Наряд-допуск оформлює виконроб, підписує та видає, згідно з наказом №9 від 25 березня 2019 року, головний інженер Макаров Андрій Віталійович. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є виконроб Фільченко Костянтин Миколайович.

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №19 від 25.03.2019р. головний інженер Макаров Андрій Віталійович призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.


(підпис)

Д.М. Фільченко
(ініціали та прізвище)

13 06 2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 19 вересня 2019 р.
№ 357.19.12 (ІІІ Іванюк Олександр)

-
- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
-