

Центр технічних інструментів і інструментів
м. Дніпро
301041-050452-123-06 2019

11 ЛИП 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
"РЕМСПЕЦБУД КР"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50007, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, будинок 7 3

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 41292039

код згідно з ЄДРПОУ,
керівник - директор Беперц Світлана Олексіївна

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел./факс (097) 445-16-14,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах **Замовників на території м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області**
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третьими особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____

не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Беперц Світлана Олексіївна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: -
зварювальні роботи;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- **обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.**

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- **роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.**

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

20 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство власних приміщень не має, але орендує:

- **нежитлове приміщення загальною площею 60,0 кв.м (офісне приміщення) за адресою:**

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

50007, м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, 7 З, (договір найму нежилого приміщення від 21.04.2017 № 21-04-17, укладений з ПП "СПАРКО");

- нежитлове приміщення загальною площею 52,0 кв.м (складське приміщення) за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Байкальська, 7 З, (договору найму нежилого приміщення від 01.05.2017 № 01-05-17, укладений з ПП "СПАРКО".

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Беперш С.О. пройшла навчання та перевірку знань: з

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 005570 на підставі протоколу від 07.06.2017 № 6/8 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області): з "Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 005395 на підставі протоколу від 21.06.2017 № 6/77 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області); "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу з електробезпеки в якості алмін.-техперсоналу та допущена до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 005373 на підставі протоколу від 31.05.2017 № 5/74 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (посвідчення № 005588 на підставі протоколу від 07.06.2017 № 6/12 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 03025860 на підставі протоколу від 08.06.2017 № 51 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 1192 на підставі протоколу від 01.02.2018 № 2/2 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом по підприємству від 18.05.2017 № 43 створена служба з охорони

наявністю служби охорони праці,

праці. Функції служби охорони праці покладені наказом на інженера з охорони праці Лукоянову В.А., яка пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 1009 на підставі протоколу від 25.01.2018 № 1/90 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 005396 на підставі протоколу від 31.05.2017 № 5/79 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу та допущена до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 1008 на підставі протоколу від 25.01.2018 № 1/101 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час

виконання робіт на висоті» (посвідчення № 1006 на підставі протоколу від 25.01.2018 № 1/97 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 03026419 на підставі протоколу від 18.01.2018 № 8 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 1193 на підставі протоколу від 01.02.2018 № 2/2 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом від 14.03.2019 № 8 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор Беперщ С.О. Члени комісії: інженер з охорони праці Лукоянова В.А., уповноважений з питань охорони праці Поздняков В.І. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці.

Уповноважений з питань охорони праці Поздняков В.І. (механік) пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 10240 на підставі протоколу від 01.08.2018 №8/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з "Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 10822 на підставі протоколу від 15.08.2018 № 8/99 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу з електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 10487 на підставі протоколу від 08.08.2018 № 8/65 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (посвідчення № 6564 на підставі протоколу від 23.05.2019 № 5/122 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 6604 на підставі протоколу від 23.05.2019 № 5/120-1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки (забезпечення виконання заходів з пожежної безпеки) в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 03027230 на підставі протоколу від 20.09.2018 № 143 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки).

Наказом від 14.03.2019 № 16 призначено відповідальним за технічну та безпечну експлуатацію газозварювального обладнання, наказом від 14.03.2019р. №5 відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію балонів при виконання газозварювальних робіт - майстра дільниці Коротенко Ю.С., яка пройшла навчання та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має III групу електробезпеки в якості адмін.-техперсоналу та

допущена до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 10488 на підставі протоколу від 08.08.2018 № 8/65 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 12937 на підставі протоколу від 19.09.2018 № 9/104 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки (забезпечення виконання заходів з пожежної безпеки) в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 03027229 на підставі протоколу від 20.09.2018 № 143 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки).

Наказом від 14.03.2019 № 10 призначено відповідальним за безпечну експлуатацію, перевірку і очищення димових та вентиляційних каналів - майстра дільниці Коротенко Ю.С., пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 10241 на підставі протоколу від 01.08.2018 № 8/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 10823 на підставі протоколу від 15.08.2018 № 8/99 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має III групу електробезпеки в якості адмін.-техперсоналу та допущена до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 10488 на підставі протоколу від 08.08.2018 № 8/65 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом від 14.03.2019 № 15 призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства – директора Беперш С.О., пройшла навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу з електробезпеки в якості адмін.-техперсоналу та допущений до роботи в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 005373 на підставі протоколу від 31.05.2017 № 5/74 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом від 14.03.2019 № 9 призначено відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті - майстра дільниці Коротенко Ю.С., пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 10241 на підставі протоколу від 01.08.2018 № 8/19 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (посвідчення № 6563 на підставі протоколу від 23.05.2019 № 5/122 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом від 18.05.2017 № 25 переглянуті та затверджені інструкції з

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

охорони праці, проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах реєстрації інструктажів.

Наказами по підприємству затверджені: "Положення про систему управління охороною праці (СУОП)", "Положення про службу охорони праці", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", "Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт", "Положення про комісію з питань охорони праці", "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні дипломи, посвідчення та свідоцтва:

Електрогазозварник Негода Ю.І. пройшов навчання, а саме:

- за професією електрогазозварника в Кіровоградському УКК з ОШКУ, посвідчення від 10.01.1993 за № 499 з допуском до зварювання сталевих стиків газопроводів з тиском до 12 кгс/см² із застосуванням пропан-бутану для різання металу;

- за професією газорізальника в НПУ «Поиск», свідоцтво від 30.04.1993 року. № 28-6;

- з «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 19.09.2018р. №9/103;

- з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 19.09.2018р. № 141;

- з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», та перевірку знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., протокол від 26.09.2018р. №9/134, посвідчення № 13100, II група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В.

Пічник Швепь І.О. пройшла навчання та перевірку знань:

- за професією, з загального курсу охорони праці, «Правил безпеки систем газопостачання України», «Правил виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів в ТОВ «ЦТОР» (посвідчення № 2719 від 25.06.2012р.) і допуском до виконання ремонту та кладки печей і обслуговування димових та вентиляційних каналів. Повторна перевірка знань проведена в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 03.07.2019р. № 7/2;

- з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 22.05.2019р. № 5/123;

- навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" протокол від 26.09.2018р. № 9/126.

Пічник Шевченко С.А., пройшла навчання та перевірку знань:

- за професією, з загального курсу охорони праці, «Правил безпеки систем газопостачання України», «Правил виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів в ТОВ «ЦТОР» (посвідчення № 1002 від 27.06.2018р.) і допуском до виконання ремонту та кладки печей і обслуговування димових та вентиляційних каналів. Повторна перевірка знань проведена в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 10.10.2018р. № 10/52;

- з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 26.09.2018р. № 9/123;

- навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" протокол від 26.09.2018р. № 9/126.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Робітники підприємства, які задіяні на роботах підвищеної небезпеки пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень, та відповідні інструктажі з питань охорони праці з внесенням запису до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Працівники, що виконують заявлені види робіт, періодично проходять медичний огляд та психофізіологічне обстеження в медичних закладах м. Кривого Рогу за місцем проживання.

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання підвищеної небезпеки).

Працівники ТОВ "РЕМСПЕЦБУД КР" в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту". Під час виконання робіт використовуються пояси запобіжні, каски, окуляри захисні та інше, що знаходяться у технічно справному стані та проходять періодичні випробування та огляди відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою. Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчально-методичними матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість законодавчих та нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд також постійно поповнюється за рахунок періодичних видань.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості забезпечені оргтехнікою, меблями тощо.

С.О. Беперш
(ініціали та прізвище)

04 07 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 385.19.12 10 2019 р.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті”.
-