

Центр технічної допомоги громаді (ЦТДГ)
№ 10000000
301042-055940-125-06-2019
01 СЕР 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельна компанія “ЗАБУДОВА СЕРВІС”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

50071, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, буд. 47, кв. 58
місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 42750549,
код згідно з ЄДРПОУ.

Музикін Євген Сергійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

056 3757839; 0677219388, 555skoda@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ -
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

_____ -
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_____ -
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об'єктах замовників за місцем виконання робіт згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутня

(найменування страхової компанії,

_____ -
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня

Я, **Музикін Євген Сергійович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_____ -
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- Роботи верхолазні;
- Зварювальні роботи;
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.
- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць – 10

кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 7

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується виконувати на об'єктах замовників

і спонср (примічень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруень і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяг з протоколу №4/07-19 ОП від 24.07.2019 р.

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009).

Витяг з протоколу № 22/07-19 від 23.07.2019 р.

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

Витяг з протоколу № 25/07-19 від 24.07.2019 р.

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу № 30.07-19 від 24.07.2019р.

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Витяг з протоколу № 14.7/19 від 22.07.2019 р.

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 27.07-19 від 24.07.2019 р.

Директор Музикін Є.С., головний інженер Кулеша М.Й., майстер Мартиненко В.Є. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Витяг з протоколу № 26.07-19 від 24.07.2019 р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Помазан С.В. – ТОВ УКК “ПРОФІ ЛАЙН” – електромонтер по ремонту і обслуговування електроустаткування 4 розряду.

Протокол № 461 від 12.06.2012р. Посвідчення № 09623.

Електромонтажник електричних мереж і електроустаткування Кочетков О.А. – Маріупольський професійний ліцей за професією – електромонтажник електричних мереж і електроустаткування 4 розряду.

Свідоцтво №128-15 від 08.06.2015 р.

Газорізальник Коваленко Р.В. – ТОВ “УК СПЕКТР”, газорізальник 4 розряду.

Посвідчення № 01571 вд 05.09.2018р.

Електрогазозварник Носатов І.О. – УК «Дніпробуд» за професією – електрогазозварник 4 розряду.

Посвідчення №5801 від 23.03.2017 р.

Електрогазоварник Носатов І.О. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, ДБН.В-2,5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання.

Протокол №207 від 19.09.2018 р. Посвідчення зварника №195-ДН-58, дійсне до 19.09.2020 р.

Верхолази Макагонов А.М., Жагрін С.Ю. – ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро за кваліфікацією – верхолаз 6 розряду.

Виписка з протоколу № 36 від 27.03.2017р. Посвідчення № 0293, № 0294.

Машиніст екскаватора одноковшового Петров О.М. – Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів м. Кривий Ріг за професією – машиніст екскаватора одноковшового, 6 розряду.

Витяг з протоколу № 21/1 від 29.06.2017р. Посвідчення № 0121.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Помазан С.В., електромонтажник електричних мереж і електроустаткування Кочетков О.А., електрогазоварник Носатов І.О., верхолази Макагонов А.М., Жагрін С.Ю., машиніст екскаватора одноковшового Петров О.М., газорізальник Коваленко Р.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, ППАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Протокол № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 від 24.07.2019 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №06/ОП від 24.07.2019 р. на підприємстві ТОВ «Будівельна компанія «ЗАБУДОВА СЕРВІС» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <u>– Голова комісії</u> | <u>– директор Музикін Є.С.</u> |
| <u>Члени комісії</u> | <u>– головний інженер Кулеша М.Й.</u> |
| | <u>- майстер Мартиненко В.С.</u> |

На підприємстві ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЗАБУДОВА СЕРВІС” у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» наказом №05/ОП від 24.07.2019 р.

створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на головного інженера Кулешу М.Й.

Наказом №08/ОП від 24.07.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено майстра Мартиненко В.Є.

Наказом №13/ОП від 24.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску, облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань поясів та пристосувань» призначено майстра Мартиненко В.Є. Для випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створено комісію.

Наказом №15/ОП від 24.07.2019 р. відповідальною особою за виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання) з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Мартиненко В.Є. (5 група з електробезпеки до і вище 1000 В). До самостійного виконання робіт в діючих електроустановках допущені електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Помазан С.В., електромонтажник електричних мереж і електроустаткування Кочетков О.А.

Наказом 12/ОП від 24.07.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском призначено майстра Мартиненко В.Є.
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАБУДОВА СЕРВІС», наказом № 09/ОП від 24.07.2019р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці верхолаза;
- Інструкція з ОП для електрогазозварника;
- Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- Інструкція з ОП для електромонтажника електричних мереж та електроустаткування;
- Інструкція з ОП машиніста екскаватора одноковшового;
- Інструкція з ОП газорізальника;
- Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів та ін.
- Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 02/ОП від 17.07.2019 р., працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАБУДОВА СЕРВІС», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: гусеничний гідравлічний екскаватор - 1 шт., (укладений договір оренди з ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» № 17-07-19-1 від 17.07.2019р., дозвіл на експлуатацію екскаватора № 0606.19.12, виданий Державною службою з питань праці Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, чинний до 20.06.2024р.), кутова шліфувальна машина Makita W 2000 – 1 шт., електроперфоратор Bosch GBH 2-24 DFR – 1 шт., риштування будівельні клино-хомутового типу, 128 м², випрямлювач зварювальний ВД-131 - 1 шт., балон пропан-бутан – 1 шт., балон аргон – 1 шт., балон – кисень – 1 шт., різак газокисневий Р 1 – 1 шт., палик однополумєневий універсальний для кисневого зварювання, пайки і підогріву типу ГЗУ «Донмет» 247 – 1 шт., редуктор балонний газовий одноступєневий БПО-5-4 – 2 шт., основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках: ізолюючі штанги всіх типів, ізолюючі кліщі, вказівники напруги, сигналізатори напруги), показник напруги УВН-80 – 1 шт., діелектричні рукавиці – 2 пари, діелектричні боти – 2 пари, набір інструментів для електромонтажних робіт – 3 компл., монтажні пояса 2ПЛ2 – 2 шт., зачіп тросовий – 4 шт., затискач «Жюмар» – 2 шт., «Скіф» – 2 шт., карабін сталевий «Renger» – 4 шт., несучий і страхувальний канат – 2 шт., стрем'я – 4 шт., страхувальна петля «Прусик» – 2 шт., каски захисні «Універсал» будівельні – 3 шт., каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для верхолазних та висотних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: пояси запобіжні 2ПЛ2, акт №1 від 24.04.2019р., риштування будівельні клино-хомутового типу, акт № 2 від 24.04.2019р., страхувальні засоби акт № 3 від 24.04.2019р.

Укладено договір поставки ГПД №4193 від 19.07.2019 р. промислових газів в балонах, ремонт балонів, укладений із ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» (Дозвіл Держпраці №20.17.30, чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, чинний до 05.09.2022 р.).

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках (ізолюючі штанги, вказівники напруги, засоби з діелектричної гуми, сигналізатори напруги, інструмент з ізольованими рукоятками тощо) пройшли випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016 р., чинне до 08.07.2019 р.), та допущені до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. – протоколи від 25.06.2019 р. засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

Закон України «Про охорону праці».

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.

НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НАКАЗ від 29.11.2018 № 1804 Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.

НПАОП 45.2-7.02-12 “Охорона праці і промислова безпека у будівництві” (ДБН А.3.2-2-2009)


НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, плапами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 24.07.2019 року головного інженера Кулешу М.Й. призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 24.07.2019 року провідного інженера Кулешу М.Й. призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну

документацію з охорони праці

навчально-методичного забезпечення


(підпис)



Музикін Є.С.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 31 липня 2019 р.

№ 429.19.12 (у музикін Є.С.)

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.