

301006 059511-123 06 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ

15 СЕР 2019 відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ЯТРАНЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця Харківська, будинок 114, кв. 82

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код згідно з ЄДРПОУ 20204897,

Чиграсва Тетяна Іванівна (050) 956-66-99 tovyatran@gmail.com

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи виконуються на території Дніпропетровської області та об'єктах Замовника

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди – **договір не укладався**

(найменування страхової компанії, строк

дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці – **не проводився**

(дата проведення аудиту)

Я. Чиграсва Тетяна Іванівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- **Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку).**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

- **Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,**

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

замкнутому просторі (смістях, боксах, тошках, трубопроводах) (п.8 Додатку 6 до Порядку).

- **Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою (п.9 Додатку 6 до Порядку).**

- **Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 Додатку 6 до Порядку).**

- **Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п.16 Додатку 6 до Порядку).**

- **Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку).**

Кількість робочих місць 10 (десять), у тому числі 8 (вісім), на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

виникнення травм

офісне та складське приміщення орендовані (договір оренди №05/01-17 від 05.01.2017р., укладеного з ФОП Мисан Андрій Олександрович) розташовані за адресою:

Дніпропетровська обл. м. Павлоград, вул. Івана Мазени, буд. 142

будівель і споруд (примішень),

роботи плануються виконувати на об'єктах Замовника

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор – Чиграсва Тетяна Іванівна, головний інженер – Загребельний
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Микола Іванович, інженер з охорони праці - Прокопенко Тарас Вікторович пройшли
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

навчання:

- протокол № 130 від 18.10.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання законодавчих актів з охорони праці, безпека праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграсвої Тетяни Іванівни, головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці Прокопенка Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;

- протокол № 61 від 22.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграсвої Тетяни Іванівни (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), головного інженера Загребельного Миколи Івановича (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), інженера з охорони праці Прокопенка Тараса Вікторовича (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), виданого ТОВ «Учбово-курсний комбінат «ПРОФІ-ЛАЙН»;

- протокол № 149 від 08.11.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграсвої Тетяни Іванівни, головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці Прокопенка Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;

- протокол № 145 від 09.11.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграсвої Тетяни Іванівни, головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці Прокопенка Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;

- протокол № 116 від 23.05.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграсвої Тетяни Іванівни, інженера з охорони праці Прокопенка Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД»;

- протокол № 18 від 25.01.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» у головного інженера Загребельного Миколи Івановича, виданого ТОВ «Учбово-курсний комбінат «ПРОФІ-ЛАЙН»;

- протокол № 107 від 20.05.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у директора ТОВ ФІРМИ «ЯТРАНЬ» Чиграсвої Тетяни Іванівни, головного інженера Загребельного Миколи Івановича, інженера з охорони праці Прокопенка Тараса Вікторовича, виданого ТОВ «Обласний навчальний центр «РЕГІОН БУД».

Наказом № 11-ОП від 18.04.2019р. призначено головного інженера Загребельного Миколу Івановича, у разі його відсутності директора Чиграсву Тетяну Іванівну, відповідальною особою:

-за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства;

-за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження газоникористовуючого обладнання;

- за безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;

- за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;

- за безпечне виконання зварювальних та газополум'яних робіт;

- за безпечне виконання робіт на висоті.

На підприємстві наказом №1-ОП від 24.05.2019р. створена служба охорони праці в особі наявності служби охорони праці,

інженера з охорони праці – Прокопенко Тараса Вікторовича. За наказом №2-ОП від 24.05.2019р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії директор Чиграсва Тетяна Іванівна, члени комісії: головний інженер Загребельний Микола Іванович, інженер з охорони праці Прокопенко Тарас Вікторович.

Наказом № 3-ОП від 24.05.2019р. на підприємстві затверджені та введені в дію:

-«Положення про службу охорони праці»;

-«Положення про комісію з питань охорони праці»;

-«Положення про систему управління охороною праці»;

-«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

-«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом; спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;

-«Положення про медичний огляд працівників підприємства»;

-«Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»;

-«Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці»;

-«Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою»;

-«Перелік робіт з підвищеною небезпекою».

Наказом № 4-ОП від 24.05.2019р. затверджені та введені в дію посадові інструкції:

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, директора; головного інженера; інженера з охорони праці.

Наказом № 4-ОП від 24.05.2019р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

№40 для покрівельника рулонних покрівельних рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів;

№41 для електрика з ремонту і обслуговування електроустановок;

№42 для електрика;

№43 для газозварника (газорізальника);

№44 під час виконання земляних робіт;

№45 під час виконання робіт на висоті;

№48 при виконанні стропальних робіт;

№53 для електрика ручного зварювання;

№55 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом;

№56 під час експлуатації балонів;

№57 під час виконання електричних робіт у діючих електроустановках;

№58 під час виконання робіт з монтажу металевих і залізобетонних конструкцій та інші.

Наказом № 12- ОП від 24.05.2019 р. затверджена та введена в дію інструкція з охорони праці № 21 про надання першої (долікарської) допомоги при нещасних випадках.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації експлуатаційної документації,

вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; журнал

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту; журнал приймання і огляду ринтування і помостів; журнал обліку наряд-допусків на виконання будівельних робіт підвищеної небезпеки; журнал обліку газозварювального обладнання; журнал обліку, перевірки та виробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; типові технологічні карти на виконання будівельних робіт; проект виконання робіт (ПВР) на демонтаж будівель та споруд.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу: - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання законодавчих актів з охорони праці, безпека праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; - з перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування) на всі прилади та обладнання, яке використовується на виробництві. Раз на рік (за потреби раз на пів року) проводиться технічний огляд приладів та обладнання.

Основними вимогами до працівників підприємства є обізнаність про безпечні прийоми виконання робіт, дотримання вимог до порядку, безпеки виконання робіт і утримання робочих місць, виробничої санітарії, заходів по наданню першої допомоги при нещасних випадках, правил користування засобами індивідуального захисту.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами засобів індивідуального захисту,

індивідуального захисту відповідно до особливостей виробництва та технологічного процесу в повному обсязі, згідно «Положення про порядок забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого наказом № 3-ОП від 24.05.2019 р.

Працівники підприємства ознайомлені з безпечними прийомами виконання робіт, а саме:

- дотримання порядку виконання робіт;
- вимоги до безпеки виконання робіт;
- виробничу санітарію;
- заходи по наданню першої допомоги при нещасних випадках;
- правила користування засобами індивідуального захисту.

Результати випробування запобіжних поясів, відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», заносяться в «Журнал обліку та зберігання засобів захисту».

Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів, відповідно до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників».

Результати перевірки газових пальників на газонепроникність заносяться в «Журнал перевірки газозварювального обладнання».

Балони з киснем технічним, пропан-бутаном зберігаються на відкритому повітрі під навісами в металевих клітках, які захищені від атмосферних опадів, сонячних променів та розташовані у спеціально відведеному місці згідно вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються окремо у вертикальному положенні з встановленими заглушками на штуцері вентилів.


Балони із пропан-бутаном зберігаються окремо від балонів із киснем технічним.


На поставку балонів підприємство уклало договір №30/13 від 04 червня 2019р. з спеціалізованим підприємством ТОВ «ДПІ ЕЙР ГАЗ», яке має дозвіли №853.15.32 який діє з 25 березня 2015р. до 24 березня 2020р. за яким дозволяється зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертними газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт (без застосування зварювання) та № 193.15.30 який діє з 18 березня 2015р. до 17 березня 2020р. за яким дозволяється переробка, розподіл і застосування продуктів розділення повітря (азот, аргон, кисень, гелій) видані територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві.

На підприємстві обладнаний куточок з охорони праці, який облаштован необхідною нормативно-правовою та матеріально-технічною бази навчально-методичного забезпечення) навчально – методичною літературою, наглядовими посібниками, плакатами, нормативно-правовими актами з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

1. Закон України «Про охорону праці».
2. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 07.02.2018р. №48).
3. НПАОП 0.00-2-01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки».
4. Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008 №761.
5. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262.
6. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
7. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
8. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
9. НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
10. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони Праці працівників».
11. НПАОП 0.00-7.17-І 8 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
12. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
13. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
14. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
15. НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
16. НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».
17. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
18. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

19. НПАОП 40.1.-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
20. ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».
21. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
22. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
23. НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
24. ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327.
25. Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».


(підпис)



(ініціали та прізвище)

07 08 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 14 серпня 2019 р. № 405.19.12 (з додатком № 1)

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}



3010006 059511-123-06 2019

07.08.2019