

47-059712

301042-059712-123-06-1019

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

15 СЕР 2019

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Виробнича буд. 23, код згідно з ЄДРПОУ 38873258

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Харлашкін Олександр Володимирович (067) 673-21-66

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: darya.kosenko@dpgas.com.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи виконуються на території України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА УКРАЇНА», срок дії 03.08.2019 року, № 34.0000127 дата видачі 03.08.2018 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився (дата проведення аудиту)

Я, Харлашкін Олександр Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; зварювальні роботи; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях); зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом (пропан-бутан, азот, кисень технічний, ацетилен, водень).

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 102, на яких існує ризик виникнення травм: 86

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм адміністративно-побутова будівля, виробничі приміщення, майстерні орендовані за Договором № НМ-ДН11 від 01.11.2013 р. з Акціонерним Товариством «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз», Договором №19-16-Мк-1132 від 01.12.2016 року з Акціонерним Товариством

Оператор газорозподільної системи «Миколаївгаз», Договором № Нм-01 від 01.22.2013 р. Акціонерним Товариством «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз», Договором № 113 від 31.10.2016 р. з ТОВ «Зіпоріжтрансгаз».

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

інші відомості Директор-Харлашкін Олександр Володимирович, пройшов навчання з курсу «Загальний курс з охорони праці» у навчально-виробничому центрі «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-947-18 від 02.11.2018 року), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області, та пройшов навчання ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» :

-«Законодавство про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» Розділ № 4 п.1.отримав V кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протоколу № 1463 від 14.12.2018 року);

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг з протоколу № 61 від 22.01.2019 року);

-НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу № 1335 від 19.11.2018 року);

-НПАОП 0.00-6.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 1265 від 05.11.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання» (витяг з протоколу № 1225 від 26.10.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1447 від 11.12.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 1308 від 14.11.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу № 56 від 21.01.2019 року), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Також на підприємстві розроблені:

Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 126 від 12.07.2018 року);

Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 44 від 11.03.2019 року);

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 130 від 12.07.2018 року);

Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затвердження № 127 від 12.07.2018 року);

Положення про організацію і проведення (трьохступеневого) оперативного контролю за станом охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 260 від 29.12.2018 року);

Положення про роботу уповноважених найманими робітниками осіб з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 227 від 20.11.2018 року);

Наказом № 50 від 12.03.2019 року переглянуто та затверджено і введено в дію та впроваджено Положення про електрогосподарство підприємства.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 128 від 12.07.2018 року);

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 129 від 12.07.2018 року).

Наказом № 12 від 25.01.2019 року призначені відповідальні за організацію навчання і проведення перевірки знань з питань охорони праці та створена постійно діюча комісія по перевірці знань з питань охорони праці працюючих в ТОВ «Дніпрорегіонгаз» у складі голови комісії директора Харлашкіна Олександра Володимировича та членів комісії: головного інженера Пономарьова Альберта Вікторовича, який пройшов навчання ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» :

-Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки та прийнятих відповідно до нормативно- правових актів (витяг з протоколу № 841 від 09.08.2018 року);

-«Законодавство про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,

.Правила пожежної безпеки України» Розділ № 4 п.1.отримав V кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протооклу № 612 від 14.12.2018 року);

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг з протоколу № 61 від 22.01.2019 року);

-НПАОП 0.00-6.11-85 «Типова існуюча з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 1265 від 05.11.2018 року);

-НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу № 897 від 21.08.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 796 від 31.07.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання» (витяг з протоколу № 757 від 23.07.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу № 56 від 21.01.2019 року);

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 866 від 14.08.2018 року), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

провідного механіка (уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці) Середюк Павло Павлович, який пройшов навчання в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» :

-Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки та прийнятих відповідно до нормативно- правових актів (витяг з протоколу № 1454 від 13.12.2018 року);

-«Законодавство про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» Розділ № 4 п.1.отримав V кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протооклу № 1463 від 14.12.2018 року);

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг з протоколу № 61 від 22.01.2019 року);

-НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу № 1335 від 19.11.2018 року);

-НПАОП 0.00-6.11-85 «Типова існуюча з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 1265 від 05.11.2018 року);

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1447 від 11.12.2018 року);

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 1308 від 14.11.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу № 56 від 21.01.2019 року),

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

провідного інженера з охорони праці Косенко Дар'ї Володимирівни, яка пройшла навчання в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» :

-Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки та прийнятих відповідно до нормативно- правових актів (витяг з протоколу № 818 від 16.08.2017 року);

-«Законодавство про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» Розділ № 4 п.1.отримав V кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протооклу № 1021 від 14.09.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 866 від 14.08.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 796 від 31.07.2018 року);

-НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу № 452 від 18.05.2017 року);

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання» (витяг з протоколу № 642 від 05.07.2017 року);

-НПАОП 0.00-6.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 222 від 21.03.2017 року);

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг з протоколу № 1306 від 06.12.2017 року);

-НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу № 352 від 18.04.2018 року),

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у 2019 році.

Наказом № 249 від 22.12.2018 року затверджені тематичні плани та програми спеціального навчання;

Наказом № 45 від 11.03.2018 року переглянута комісія по перевірці знань робітників з електробезпеки;

Наказ № 129 від 12.07.2018 року «Про визначення та розподіл функціональних обов'язків та повноваження у сфері охорони праці між адміністративно- керівним персоналом підприємства»;

Наказом № 49 від 12.03.2019 року призначені відповідальні особи з питань охорони праці в структурних підрозділах підприємства, а саме по підприємству головного інженера Пономарьова А.В., по службі технічного забезпечення начальника Сорокіна В. В., по ГНС-начальника Єлісєєва О. О., по Дніпропетровській ДРСГ старшого майстра Гаран О. С., по Нікопольській ДРСГ Дедюліну О. В., по Магдалинівській ДРСГ Савченко О. Г., по службі автотранспорту Чечеринду О. М., всі працівники пройшли навчання з НАПБ А. 01.001-14 Правил Пожежної Безпеки України; НПАОП 0.00-1.76-15 Правил Безпеки Систем Газопостачання, НПАОП 0.00-1.81.18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги щодо забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями», НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила будови електроустановок», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», План ліквідації аварійних ситуацій, ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання», Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт затверджена 20.02.1985 р., нормативно-правових актів з охорони праці (в обсязі виконуваних робіт), надання першої медичної допомоги та перевірку знань комісією підприємства (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 1 від 14.02.2019 року).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 125 по підприємству від 12.07.2018 року створена служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на провідного інженера з охорони праці Косенко Дар'ю Володимирівну, яка пройшла навчання в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» :

-Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки та прийнятих відповідно до нормативно- правових актів (витяг з протоколу № 818 від 16.08.2017 року);

-«Законодавство про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» Розділ № 4 п.1.отримав V кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протоколу № 1021 від 14.09.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 866 від 14.08.2018 року);

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 796 від 31.07.2018 року);

-НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу № 452 від 18.05.2017 року);

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання» (витяг з протоколу № 642 від 05.07.2017 року);

-НПАОП 0.00-6.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 222 від 21.03.2017 року);

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (витяг з протоколу № 1306 від 06.12.2017 року);

-НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу № 352 від 18.04.2018 року),

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом № 85 від 12.04.2019 року введені в дію виробничі інструкції:

№ 10 «По організації безпечного проведення газонебезпечних робіт в структурних підрозділах ТОВ «Дніпрорегіонгаз»;

№ 40 «По технічному огляду і ремонту резервуарів скрапленого газу»;

№ 43 «Для газозварювальника»;

№ 44 «Для електрозварювальника»;

№ 56 «З застосування шлангового протигазу типу ПШ-1»;

№ 52 «З ремонту і обслуговуванню електроустаткування»;

№ 68 «З режиму роботи і безпечному обслуговуванню посудин працюючих під тиском».

Наказом № 159 від 11.09.2018 року введена в дію інструкція з охорони праці

№ 2 «Електрогазозварювальнику ручного зварювання»;

№ 3 «Слюсарю -сантехніку»;

№ 15 «При виконанні газонебезпечних робіт»;

№ 16 «При роботі з ручним слюсарним інструментом і пристосуваннями»;

№ 24 «При виконанні вогневих робіт»;

№ 25 «При виконанні робіт на висоті»;

№ 28 «при транспортування, експлуатації та зберігання балонів з газом»;

№ 29 «Для електрика з ремонту та обслуговування електроустановок понад 1000В»;

№ 30 «З підготовки та проведення технічного огляду ємностей для транспортування і зберігання зріджених вуглеводневих газів»;

№ 65 «при зберіганні балонів для скрапленого газу на ГНП, ПСБ»;

№ 71 «При наданні долікарської допомоги».

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 57 від 13.03.2019 року призначено особу відповідальну за виконання зварювальних робіт та газозварювальне обладнання майстра з ремонту служби технічного забезпечення Римарук П.В.

Наказом № 57 від 13.03.2019 року призначено особу відповідальну за виконання зварювальних робіт та газозварювальне обладнання майстра з ремонту служби технічного забезпечення Римарук П.В.

Наказом № 45 від 12.03.2019 року призначено особу відповідальну за зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом (пропан-бутан, азот, кисень технічний, ацетилен, водень) головного інженера Пономарьова А. В.

Наказ № 47 від 12.03.2019 року «Про організацію виконання газонебезпечних робіт»;

Наказом № 46 від 11.03.2019 року введен в дію перелік робіт підвищеної небезпеки по ТОВ «Дніпрорегіонгаз», призначено особи відповідальні за виконання робіт на висоті понад 1,3 метра- по підприємству головного інженера Пономарьова А.В., по службі технічного забезпечення начальника Сорокіна В. В., по ГНС-начальника Єлісеєва О. О., по Дніпропетровській ДРСГ старшого майстра Гаран О. С., по Нікопольській ДРСГ Дедюліну О. В., по Магдалинівській ДРСГ Савченко О. Г., по службі автотранспорту Чечеринду О. М.

Наказом № 52 від 13.03.2019 року, призначено особи відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском - по підприємству головного інженера Пономарьова А.В., по службі технічного забезпечення начальника Сорокіна В. В., по ГНС-начальника Єлісеєва О. О., по Дніпропетровській ДРСГ старшого майстра Гаран О. С., по Нікопольській ДРСГ Дедюліну О. В., по Магдалинівській ДРСГ Савченко О. Г., по службі автотранспорту Чечеринду О. М.

Наказом № 172 від 21.09.2018 року відповідальним за загальний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В призначено головного інженера Пономарьова А. В.

Наказом № 51 від 12.03.2019 року призначено адміністративно- технічні працівники, які мають право проводити одноосібний огляд електроустановок, затверджено перелік робіт,які дозволяється виконувати за розпорядженням, в порядку поточної експлуатації та в електроустановках за нарядами.

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу.

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки.

Журнал обліку медоглядів.
Журнал реєстрації нарядів допусків на проведення газонебезпечних робіт.
Журнал реєстрації газонебезпечних робіт виконуваних без наряду допуску.
Журнал протоколів перевірки знань.
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
Журнал обліку електроінструменту, трансформаторів і переносних світильників.
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
Журнал проведення оперативного контролю.
Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.
Журнал обліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без наряду допуску.
Журнал контролю за станом техніки безпеки та виробничої санітарії.
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з охорони праці.
Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків невиробничого характеру.
Журнал обліку порушень виявлених під час проведення оперативного контролю.
Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском.
Журнал реєстрації аварій.
Загальний журна робіт.
Журнал професійних захворювань.
Журнал змінних завдань.
Журнал проведення технічних занять.
Журнал проведення випробувань і перевірки електроінструменту.
Журнал видачі та повернення засобів індивідуального захисту.
Журнал обліку вогнегасників.
Журнал обліку та зберігання срдств захисту.
Оперативний журнал.
Жрнал видачі нарядів допусків на роботи підвищеної небезпеки.
Журнал обліку робіт випооняємих за нарядами і розпорядженнями.
Журнал обліку протиаварійних тренувань.
Журнал обліку протипожежних тренувань.
Журнал реєстрації та видачі приписів щодо охорони праці.
Журнал проведення технічного огляду та технічного ремонтів обладнання.
Журнал щоденного огляду вибухозахищеного електрообладнання та заземлення.
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці, до роботи допускаються особи не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, проведення вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах:

-елетрогазоварник 5 розряду Хохлов Геннадій Олексійович, здобув професію електрогазоварювальник у Дніпропетровському обласному учбово-курсовому комбінаті «Сільхозтехніка» свідоцтво № 00999 від 15.09.1980 року, та пройшов атестацію ДП «Придніпровський ЕТЦ» по рішенням комісії допущений до ручного дугового і газовому зварюванні систем газопостачання, у газовому господарстві, обладнанні працюючому під тиском (протокол засідання атестаційної комісії № 5 від 22.03.2019 року), пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно- правових актів загального курсу «Охорона праці», інструкції з охорони праці в обсязі виконуваних робіт (протокол №10 від 18.02.2019 року) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживочів, Правил пожежної безпеки України в обсязі виконуваних робіт, підтвердив III кваліфікаційну групу з електробезпеки до 1000 В;

-електромонтер з ремонту та облсуговування електроустаткування 6 розряду Римарук Павло Васильович, здобув професію монтажник радіоелектронної апаратури та приладів у середньому професійно-технічному вчлещі № 58 м.Дніпропетровськ (Диплом Б 3 917090 від 6.07.1988), пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно- правових актів загального курсу «Охорона праці», інструкції з охорони праці в обсязі виконуваних робіт (протокол №12 від 18.02.2019 року) та НПАОП 40.1-1.21-98

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки України в обсязі виконуваних робіт, підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В;

-електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду Іваненко Анатолій Васильович, здобув професію інженер-електрика у Політехнічному Інституті Одеського Ордена Трудового Червоного Прапора (Диплом ЖВ-1 № 009370 від 25.06.1982 року), пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів загального курсу «Охорона праці», інструкції з охорони праці в обсязі виконуваних робіт (протокол №12 від 18.02.2019 року) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки України в обсязі виконуваних робіт, підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до та понад 1000 В;

-слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду Волошко Василь Олексійович, здобув професію слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» (протокол №439 від 17.06.2013 року), пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів загального курсу «Охорона праці», інструкції з охорони праці в обсязі виконуваних робіт (протокол №12 від 18.02.2019 року) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки України в обсязі виконуваних робіт, підтвердив II кваліфікаційну групу з електробезпеки до 1000 В.

Працівники щорічно проходять періодичні медичні огляди у медичних закладах на підставі затвердженого Наказом № 131 від 12.07.2018 року Положення про медичний огляд працівників ТОВ «Дніпрорегіонгаз». Складається заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників.

Працівники проходять обстеження з психофізіологічної експертизи у ТОВ СП товаристві технічного нагляді ДІЕКС на підставі ст.5 Закону України «З охорони праці».

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування). Проводиться зовнішній, внутрішні огляди та гідравлічне випробування посудин під тиском. Отримано Дозвіл на експлуатацію обладнання № 0596.19.12 від 18.06.2019 року та № 0607.19.12 від 21.06.2019 року.

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «Дніпрорегіонгаз» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів в повному обсязі. На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Наказом № 248 від 22.12.2018 року затверджено комісію по перевірці ЗІЗ ні їх відповідальність вимогам ГОСТів, ОТСів, ГСТУ, ДСТУ та технічних умов.

В наявності: гумові рукавички діелектричні у кількості 4 пари випробувані у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 2404/1від 24.04.2019 року, гумові діелектричні боти 2 пари випробувані у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 2602/2від 26.02.2018 року, протигази шлангові ПШ-1 у кількості 3 штуки, рятувальний запобіжний пояс (протокол випробування № 6 від 16.07.2019 року).

засоби індивідуального захисту

На підприємстві в наявності:

Закон України «Про охорону праці», НАПБ А. 01.001-14 Правила Пожежної Безпеки України; НПАОП 0.00-1.76-15 Правил Безпеки Систем Газопостачання, НПАОП 0.00-1.81.18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги щодо забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями», НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила будови електроустановок», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», План ліквідації аварійних ситуацій, ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання», Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт затверджена 20.02.1985 р., НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення

роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-3.06-22 «Про видачу мила на підприємствах», НПАОП 0.00-3.16-12 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці та інше.

нормативно-правової та


Для виконання заявлених робіт мається в наявності: викрутка з діелектричним руків'ям випробувана у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол №0503/5 від 05.03.2019 року, плоскогубці з ізолюючим руків'ям випробувані у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 0503/5 від 05.03.2019 року, ізолюючі штанги ШО 2 штуки випробувані у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 0503/7 від 05.03.2019 року, ізолюючі штанги переносного заземлення випробувані у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 0503/9 від 05.03.2019 року, кліщі токовимрювальні напругою вище 1000 В, вказник високої напруги УВН80-2М випробувані у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 0503/6 від 05.03.2019 року, штанга ізолююча ШОУ випробувана у електролабораторії ТОВ«БАСК» протокол № 0503/8 від 05.03.2019 року, газоаналізатор СТХ-5 державна метрологічна перевірка від 09.08.2018 року, дробина металева (протокол випробування № 11 від 16.07.2019 року), переносний вибухозахисний світильник напругою 12 В, випрамляч зварювальний ВД-306 УЗ виробництва «Станкомлект», апарат зварювальний інверторного типу ВДИ-L-200 пізак для ручного дугового зварювання Р1, слюсарний інструмент- використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Балони з киснем технічним, ацетиленом, азотом, воднем закуповуються у Публичному акціонерному товаристві «Линде Газ» Договір поставки ГП № 2429-16-16-159 від 01.02.2016 року. Балони з газами зберігаються окремо в спеціально призначених для цього шафах.

матеріально-технічної бази

Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно- правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Необхідні нормативно-правові акти з охорони праці регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

О. В. Харлашкін
(ініціали та прізвище)

24 липня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 14 серпня 2019 р. № 475.19.12.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.