

ДЕКЛАРАЦІЯ

**відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці**

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГІДРА-СЕРВІС»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
**52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул.
Нагорна, буд. 16**

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 39279548;

код згідно з ЄДРПОУ,

директор Трецова Людмила Михайлівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

0976769840, gidraservice5.dp@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються за адресою: м. Дніпро та Дніпропетровська область.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди **договір страхування відсутній**

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Трецова Людмила Михайлівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:

**роботи в колодязях, замкнутому просторі (трубопроводах) (п. 8 дод. 6
пост. КМУ від 26.10.2011 р. № 1107)**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 5, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

травм: 2

виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» Трещова Л.М. пройшла перевірку знань Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України; Правил пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (витяг з протоколу № 81-532-19 від 31.05.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 6-ОП від 10.07.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - директор ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» Трещова Л.М. та члени комісії: головний інженер Трещов Р.О., керівник виробничого відділу Трещов В.О. пройшли перевірку знань Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України; Правил пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 298 від 16.01.2019 р. (витяг з протоколу № 81-532-19 від 31.05.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 3-ОП від 08.07.2019 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, пожежну безпеку підприємства - керівника виробничого відділу Трещова В.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), а у разі його відсутності обов'язки покладаються на головного інженера Трещова Р.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-154ЕЛ-2019 від 30.04.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»; навчання Правил пожежної безпеки і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-532-19 від 31.05.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

наказом № 4-ОП від 08.07.2019 р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт, що виконуються в колодязях, замкнутому просторі (трубопроводах) з правом видачі наряд-допусків - керівника виробничого відділу Трещова В.О., а у разі його відсутності обов'язки покладаються на головного інженера Трещова Р.О., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», комісією Головного управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». (витяг з протоколу № 81-532-19 від 31.05.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи в колодязях, замкнутому просторі (трубопроводах) (Мальований Д.А., Безпипко Є.В.) пройшли перевірку знань і умінь на допуск з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81-765-19 від 09.08.2019 р. р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», інструкції з охорони праці (в обсязі виконуваних робіт), комісією ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» (протокол № 1 від 10.07.2019 р.).

Наказом по підприємству № 1-ОП від 08.07.2019 р. реорганізовано службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Терещову Л.М. (на правах сумісництва)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 8-ОП від 10.07.2019 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з охорони праці: № 2 під час безпечного виконання робіт в колодязях, замкнутому просторі (трубопроводах).

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 4-ОП від 08.07.2019 р. затверджено перелік газонебезпечних робіт, що виконуються за нарядом-допуском. На підприємстві ведуться Журнали реєстрації наряд-допусків на виконання газонебезпечних робіт; обліку газонебезпечних робіт, що виконуються без наряду-допуску.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- захисні каски інв. №№ 6-16, 2018 р. виготовлення (Україна);
- протигази шлангові типу ПШ-1С, зав. №№ 51, 52, 2018 р. виготовлення (Росія);
- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-ЕН зав. №№ 38855, 38856, квітень 2019 р. виготовлення (Україна).

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки.

Наказом № 5-ОП від 10.07.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших

засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.


У ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ГІДРА-СЕРВІС» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

28 серпня 2019 р.

Л.М. Трещова

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 серпня 2019 р.

№ 493.19.12