

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
301018-063617-123-06-1049
вх. №
2-9-СЕР-2019 30_р.

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КВАНТ-ЕЛЕКТРО КР»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50044, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Військове містечко-33, буд. 12;

код ЄДРПОУ 36607738; Кульченко Євген Володимирович; 0676377087

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Кульченко Євген Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

технологічний транспортний засіб (п.5 дод.7 постанови КМУ №1107 від
26.10.2011 р.):

(найменування виду робіт

-Екскаватор гусеничний моделі JCB JS240LC, ідент. № JCBJS24CL01773797,

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

2011 р.в., Велика Британія

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 30, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 1

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

кількість будівель і споруд (приміщень),

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ПП «КВАНТ-ЕЛЕКТРО КР» Кульченко Є.В. пройшов перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. після проходження навчання у ТОВ « НКЦ «Моноліт» (витяг з протоколу № 8/38 від 08.08.2018 р.)

Наказами створено комісії з перевірки знань з питань охорони праці (№ 10 від 10.01.2019 р.), електробезпеки (№ 11 від 10.01.2019 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 (№ 12 від 10.01.2019 р.), НПАОП 45.2-7.02-12 (№ 13 від 10.01.2019 р.) у працівників підприємства.

Голова комісії – директор Кульченко Є.В. та члени комісії: начальник відділу охорони праці Андрющенко І.Ю., начальник підрозділу Волкотруб О.В., заступник директора Терехов С.О. пройшли перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісіями створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №68 від 21.03.2018 р. (витяги з протоколів №8,38 від 08.08.2018 р., 6/80 від 20.06.2018 р) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт»; Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06.2017 р. (витяги з протоколів № 12/67 від 21.12.2017 р., 1/32 від 11.01.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» та комісією створеною на підставі наказу Управління Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 р. (витяг з протоколу №40-09-18 від 07.09.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».

Голова комісії з перевірки знань з електробезпеки – директор Кульченко Є.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та члени комісії: інженер з налагодження і випробувань Демідов В.М. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), виконроб Іванченко В.І. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), начальник підрозділу Волкотруб А.В. (III група з електробезпеки, до 1000 В), начальник відділу охорони праці Андрющенко І.Ю. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»), НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №68 від 21.03.2018 р. (витяги з протоколів №8/63 від 08.08.2018 р., №8/4 від 01.08.2018 р.); Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06.2017 р. (витяги з протоколів №1/110 від 25.01.2018 р., №12/50 від 14.12.2017 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт».

Голова комісії перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 – начальник відділу охорони праці Андрющенко І.Ю. та члени комісії: виконроб Іванченко В.І., начальник підрозділу Волкотруб О.В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 6/86 від 20.06.2018 р., № 1/28 від 11.01.2018 р., 8/42 від 08.08.2018 р.).

Голова та члени комісії (начальник відділу охорони праці Андрюшенко І.Ю начальник підрозділу Волкотруб О.В., заступник директора Терехов С.О.) з перевірок знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у будівництві (ДБН)»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у робітників підприємства пройшли перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у будівництві (ДБН)»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Житомирській області №1338 від 24.07.2017 р. (витяги з протоколів №38-08-18 від 23.08.2018 р., №40-09-18 від 07.09.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».

Наказом № 6 від 02.01.2019 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства інженера з налагоджень і випробувань Демідова В.М. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В), у разі його відсутності – директора Кульченко Є.В. (IV група з електробезпеки, до і понад 1000 В), які пройшли перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої долікарської допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»), НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №68 від 21.03.2018 р. (протоколи № 4/52 від 10.04.2019 р., №8/38 від 08.09.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт».

Наказом № 7 від 03.01.2019 р. призначено відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію технологічного транспорту підприємства – начальник підрозділу Волкотруб О.В., у разі його відсутності – заступник директора Терехов С.О., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 1/28 від 11.01.2018 р., № 12/83 від 28.12.2017 р.)

НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-461-19 від 17.05.2019 р.)

Робітник Саржан Є.В. отримав посвідчення машиніста екскаватора з допуском до керування та обслуговування екскаватора ЕКГ 10-І, яке видане Відкритим акціонерним товариством «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (посвідчення № 002264 від 25.01.2011 р.).

Машиніст екскаватора Саржан Є.В., пройшов перевірку знань комісією ІІІ «КВАНТ-ЕЛЕКТРО КР»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)», інструкції з охорони праці № 63.19 для машиніста екскаватора (протокол № 86 від 20.07.2019 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»), НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» (протокол № 87 від 21.07.2019 р.)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 1 від 02.01.2019 р. створено службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на начальника відділу охорони праці Андрющенко І.Ю.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на вили робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 17 від 15.07.2019 р. затверджено інструкцію з охорони праці: № 63.19 для машиніста екскаватора.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Екскаватор гусеничний моделі JCB JS240LC, ідент. № JCBJS24CL01773797, 2011 р.в., Велика Британія зареєстровано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області (свідоцтво про реєстрацію серії АЕ № 007334 від 14.08.2019 р.) та присвоєно державний номерний знак Т09329АЕ.

Екскаватор гусеничний моделі JCB JS240LC, ідент. № JCBJS24CL01773797, 2011 р.в., Велика Британія пройшов державний технічний огляд у серпні 2019 р., про що надано талон про проходження державного технічного огляду у ДП «Криворізької ЕТЦ Держпраці».

Екскаватор гусеничний є технічно справним. У разі необхідності проведення технічного обслуговування і ремонту екскаватора гусеничного укладаються договори з підприємствами, що мають на ці роботи відповідні дозволи.

На екскаватор гусеничний заведено змінний та ремонтний журнали.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- каски;
- костюми;
- футболки бавовняні;
- черевики шкіряні;
- рукавиці;
- протишумові навушники;
- напівкомбінезони утеплені;
- чоботи утеплені.

Засоби захисту підлягають оглядам у відповідні строки.

Наказом № 9 від 03.01.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

засобів індивідуального захисту,

ПП «КВАНТ-ЕЛЕКТРО КР» забезпечено нормативно-правовою документацією, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт висоті»;
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці промислова безпека у будівництві (ДБН)»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

Матеріально-технічна база ПП «КВАНТ-ЕЛЕКТРО КР» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативних правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ПП «КВАНТ-ЕЛЕКТРО КР» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.



Є.В.Кульченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 серпня 2019 р.
№ 500.19.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”