

ДЕКЛАРАЦІЯ

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

акт. № 201013-124346-123-06-2018
21.11.2013

Відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧО – КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АСТЕРА», місцезнаходження: 53207, Дніпропетров-
ська обл., місто Нікополь, вулиця 50 – років НЗФ, будинок 74, код ЄДРПОУ – 38709835,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник – директор Кузів Ольга Миколаївна, тел. 050 3638908, ooo-astera@ukr.net
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

місце виконання робіт підвищеної небезпеки – м. Дніпро та Дніпропетровська область на
об'єктах Замовників згідно укладених договорів.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку I до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування
не проводиться, так як Товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Кузів Ольга Миколаївна, директор,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- **Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.**
- **Роботи в колодязях, шурфах, таншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смонтованих, боксах, топках, трубопроводах).**
- **Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

На підприємстві працюють 25 (двадцять п'ять) осіб, з них на яких існує підвищений ризик
виникнення травм – 6 (шість) осіб.

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 53207, Дніпропетровська обл., місто Ніко-
поль, вулиця 50-років НЗФ, будинок 74. (згідно договору №3/1-СО від 22.07.2013 р. оренди
об'єкта нерухомості, укладений із ТОВ «Нью-тек стратегія»).

Згідно договору оренди №01/11/2013 від 01.11.2013 р., укладеним із ЗАТ «Завод Меха-
нік», підприємство має виробничі, складські та побутові приміщення за адресою: м. Нікополь,
вул. Патріотів України, буд. 188 б., загальною площею 259 м².

Роботи виконуються на об'єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.

Інші відомості:

Наказом №10-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає – виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №11-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з підвищеною небезпекою призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає – виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №12-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані електроінструмента, інструмента та пристосувань призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає – виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №13-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів та пристосувань, ведення «Журналу обліку та випробувань поясів та пристосувань» призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає – виконавця робіт Черваньова О.В. Для випробування поясів і пристосувань на підприємстві створена комісія.

Наказом №14-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт, робіт по переміщенню вантажів призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає – виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №15-ПБ/2018 від 16.05.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані електротехнічного обладнання підприємства призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає – виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №16-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування робітників після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 2-15 змін призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №17-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за проведення вхідного контролю проектної документації, конструкцій, сировини, матеріалів тощо призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №20-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. для проведення робіт з метою створення безпечних умов праці на виробництві створена виробнича дільниця у складі: виконавець робіт Черваньов О.В., інженер Кузів І.М., електрогазозварник Лучка О.В., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Максименко О.Г., стропальник Брезгін В.В. Відповідальною особою за безпечне проведення робіт призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №21-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. після проведення навчання та перевірки знань до самостійного виконання робіт на висоті допущені: електрогазозварник Лучка О.В., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Максименко О.Г., стропальник Брезгін В.В.

Наказом №22-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за газове господарство призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №23-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за технічний стан зварювального обладнання призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №24-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. відповідальною особою за зберігання та безпечну експлуатацію газових балонів призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає на період відсутності – виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом №25-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. на підприємстві створена служба зварювання. Функції служби зварювання покладаються на інженера Кузіва І.М.

Наказом №26-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. обов'язки керівника зварювальних робіт покладаються на інженера Кузіва І.М.

Наказом №27-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних робіт призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №28-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за здійснення нагляду за збереженням в справному стані балонів із стисненими та зрідженими газами призначено виконавця робіт Черваньова О.В. Відповідальною особою за збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №29-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію газополум'яного обладнання призначено інженера Кузіва І.М.

Наказом №30-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, знімними вантажозахватними пристосуваннями та

тарою призначено інженера Кузіва І.М., особою, що заміщає - виконавця робіт Черваньова О.В. Наказом №33-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за протипожежний стан офісних, виробничих, складських приміщень на підприємстві призначено інженера Кузіва І.М. Наказом №35-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) з правом видачі наряд-допуску призначено виконавця робіт Черваньова О.В. Право затвердження наряд-допуску надається інженеру Кузіву І.М. Для виконання робіт створена виробнича дільниця у складі: інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В., електрогазозварник Лучка О.В., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Максименко О.Г., стропальник Брезгін В.В. Наказом №36-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення земляних робіт призначено інженера Кузіва І.М. Наказом №37-ПБ/2018 від 18.05.2018 р. до самостійного виконання робіт допущений стропальник Брезгін В.В. (посвідчення №0662).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 24.04.2018 року №09-ПБ/2018, члени якої: директор – Кузів Ольга Миколаївна, інженер Кузів Іван Михайлович, виконавець робіт Черваньов Олександр Вікторович. Працівники пройшли навчання та перевірку знань:

- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу №16-18 від 29.03.2018 р. Посвідчення №16/1-18-46, №16/1-18-47, №16/1-18-48.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу №12/2-18 від 21.03.2018 р. Посвідчення №12/2-18-11, №12/2-18-12, №12/2-18-13.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №1.1.05-18 від 14.05.2018 р. Посвідчення №35-5/18, №36-5/18, №37-5/18.
- Директор Кузів О.М. пройшла навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №118 від 16.06.2017 р. Посвідчення №04220.
- Інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Витяг з протоколу №12/4-18 від 21.03.2018 р. Посвідчення №12/4-18-20, №12/4-18-21.
- Виконавець робіт Черваньов О.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Витяг з протоколу №3-18 від 31.01.2018 р. Посвідчення №3-18-56.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М. пройшли навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». Протокол №084 від 05.05.2017 р. Посвідчення №03012, №03013.
- Директор Кузів О.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.02.2018 р. Посвідчення №10-18/1-32, №10-18/1-33.

- Інженер Кузів І.В. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2,5-20-2001 «Газопостачання». Протокол №115 від 15.06.2017 р. Посвідчення №04096.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ, V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол від 21.03.2018 р. Посвідчення №12-18-59, №12-18-60, №12-18-61.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №10-18 від 23.02.2018 р. Посвідчення №10-18-22, №10-18-23, №10-18-24.
- Директор Кузів О.М., інженер Кузів І.М., виконавець робіт Черваньов О.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ЛБН). Витяг з протоколу №6/1-18 від 05.02.2018 р. Посвідчення №6/1-18-20, №6/1-18-21, №6/1-18-22.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» наказом №01-ПБ/2018 від 16.04.2018 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на директора Кузів Ольгу Миколаївну.

наявність служби охорони праці,

Електрогазозварник Лучка О.В. – Проф. ліцей м. Нікополь за кваліфікацією – електрогазозварник. Посвідчення №46598500 від 30.06.2014 р.

Електрогазозварник Лучка О.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, ДБН.В-2.5-20-2001, НПАОП 0.00-1.76-15, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, СНиП 3.05.05-84. Посвідчення зварника №127-ДН-58, №128-ДН-58.

Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Максименко О.Г. – ТОВ «УК Спектр» за професією – монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду.

Виписка з протоколу №089 від 10.04.2018 р. Посвідчення №0669.

Стропальник Брезгін В.В. – ТОВ «УК Спектр» за професією – стропальник 2 розряду. Посвідчення №0662 від 04.05.2017 р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №03-ПБ/2018 від 18.04.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №03-ПБ/2018 від 18.04.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:

- «Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань»,
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»,
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»,
- «Журнал огляду рихтувань підмостей»,
- «Журнал протоколів перевірки знань»,
- «Журнал обліку видачі наряд-допусків»,
- «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань»,

«Журнал обліку та огляду засобів для газополум'яної обробки металів»,

«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ»,

«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників», призначено: інженера Кузіва І.М. та виконавця робіт Черваньова О.В.

Наказом від 24.04.2018р. №05-ПБ/2018 переглянуті, затверджені та введено в дію посадові інструкції. Наказом від 16.04.2018 р. №02-ПБ/2018 переглянуто та затверджено «Перелік робіт підвищеної небезпеки», які виконуються на підприємстві. Наказом №06-ПБ/2018 від 24.04.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.

Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується протоколами від 18.05.2018р. №№01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ВКФ «АСТЕРА»: (Закон «України про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, в об'ємі виконуваних робіт і ЮТ №№1-29; «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71-13; «Система стандартів безпеки праці. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12); «Правила безпеки систем газопостачання України» НПАОП 0.00-1.20-98; «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87; «Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85; відповідні інструктажі з охорони праці. Переглянуті та введені в дію інструкції з охорони праці за видами робіт та професіями (наказ від 24.04.2018р. №06-ПБ/2018, в тому числі: Інструкція вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки. Інструкція з пожежної безпеки. Інструкція з ОП для посадових осіб, які здійснюють нагляд за збереженням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів. Інструкція з ОП для неелектротехнічного персоналу, який використовує електрообладнання з присвоєнням І групи з електробезпеки. Інструкція з ОП по наданню першої допомоги при нещасних випадках та вимог до комплектації аптечки першої допомоги. Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті. Інструкція з ОП при виконанні робіт на риштуваннях та драбинах. Інструкція з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання. Інструкція з ОП при роботах з ручним електрофікованим інструментом. Інструкція з ОП при виконанні робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів та шкідливих речовин. Інструкція з ОП для електрогазозварника. Інструкція з ОП при земляних робіт. Інструкція з ОП при експлуатації, зберіганні та транспортуванні газових балонів. Інструкція з ОП при монтажі бетонних та залізобетонних конструкцій. Інструкція з ОП при виконанні такелажно-строповочних робіт. Інструкція з ОП при виконанні верхолазних робіт. Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за збереження в справному стані вантажопідіймальних кранів. Інструкція з ОП для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій. Інструкція з ОП для стропальника. Інструкція з ОП при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)

інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 16.05.2018р. №13-ПБ/2018. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорти та інструкції з експлуатації на: пояси запобіжні з наплічними і ножними лямками 2ПЛ-2 – 3 од. та пояси запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 – 2 од., драбина дерев'яна приставна - акт випробування від 18.05.2018р. №01, №02 комісії ТОВ «ВКФ «АСТЕРА».

Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:

- Екскаватор Борекс-2621. 1998 р. в., Україна (договір оренди механізмів з екіпажем та технологічною оснасткою №21/05 від 21.05.2018 р., укладений із ТОВ «Боос»). Дозвіл на експлуатаціюТУ Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області №0493.15.12, чинний до 03.09.2020 р.).
- Випрямляч зварювальний ВД-161И, зав. №23031308, 2014 р. в., Україна.
- Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н, зав. №71352 (Свідоцтво про повірку №2-6074-17, чинне

- Лампа ЛБВК – М. 2016 р. в., Україна.
- Пальник однополум'яний Г2 Донмет 225.
- Протигаз шланговий ПШ-1 – 3 одиниці.
- Вентилятор – 2 одиниці.
- Комплект інструментів із кольорових металів.
- Переносний вибухозахищений світильник.
- Компресор.
- Слюсарний інструмент – 6 комплектів.
- Фал канатний рятівний – 3 одиниці.
- Драбина дерев'яна приставна.
- Пояс запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 – 2 одиниці.
- Пояс запобіжний лямочний з наплічними ножними лямками 2 ПЛ-2 – 3 одиниці.
- Обладнання для верхолазних робіт (карабіни, стропи, амортизатори) – 2 комплекти.

Договір оренди механізмів з екіпажем та технологічною оснасткою №21/05 від 21.05.2018 р., укладений із ТОВ «БООС» (екскаватор Борекс-2621, 1998 р. в., Україна).

Постачання промислових газів в балонах, ремонт балонів, оренду тари для промислових газів здійснює ПрАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» у відповідності до договору поставки ГП №3553 від 19.04.2018 р., договору оренди тари №3553А від 19.04.2018 р. (Дозвіл Держпраці №20.17.30, чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, чинний до 05.09.2022 р.).

Технічне обслуговування, повірка газоаналізатора проводиться ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (довідка вих. №2-ОТ від 18.05.2018 р.).

Працівники ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №18-ПБ/2018 від 17.05.2018 р. затверджені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ «ВКФ «АСТЕРА».

Газоаналізатор-сигналізатор ОКСИ 5М-5Н для контролю мікроконцентрації токсичних, горючих газів у повітрі підтримується у справному стані проходить періодичну повірку законодавчо-регульованого засобу вимірювальної техніки

Працівники, які виконують роботи у польових умовах, забезпечені спецодягом відповідно до чинних норм та засобами індивідуального захисту, які періодично перевіряються і випробуються.

засобів індивідуального захисту та спецодяг

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ, СОУ, СТП тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, ВСН, ВБН тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується.

Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, НПАОП 0.00-4.15-98 Поло-

ження про розробку інструкції з охорони праці, НПАОП 0.00-0.03-73 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

нормативно-правова та матеріально-технічна база

На підприємстві організовано і проводиться періодичний медичний огляду працівників. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 11.09.2017 р., виданий ПП «Імпульс ДЦ Медичний центр». На підставі результатів медогляду оформлюються і зберігаються «Картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду».

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВКФ «АСТЕРА» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників протоколом №7 від 26.06.2017 р.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ВКФ «АСТЕРА» проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. Матеріально – технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявності служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



О.М. Кузів
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «31» травня 2018 р. № 288.18.12

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.