

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

301041-082219-123-06-2019
22 SEP 2019

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд.102

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 35663128;

код згідно з ЄДРПОУ,
директор Губін Олександр Олександрович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(0566) 68-70-75

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються за адресою: м. Нікополь та Дніпропетровська область.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди **договір страхування відсутній**

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

добровільний аудит з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Губін Олександр Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 дод. 6 пост. КМУ
від 26.10.2011 р. № 1107)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
кількість робочих місць: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
травм: 4

виникнення травм
кількість будівель і споруд (приміщень),
будівель і споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» Губін О.О. пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 108 від 23.04.2019 р.) після проходження навчання у КП «НKK» ДОР.

Наказом № 2 від 11.01.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії – технічний директор Канцур В.Я. та члени комісії: директор Губін О.О., інженер з охорони праці Глазова А.В. пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 108 від 23.04.2019 р.) після проходження навчання у КП «НKK» ДОР.

Голова комісії – технічний директор Канцур В.Я. та члени комісії: директор Губін О.О., інженер з охорони праці Глазова А.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у КП «НKK» ДОР (витяг з протоколу № 124 від 22.04.2019 р.) та комісією створеною на підставі наказу Держпраці № 113 від 09.10.2015 р. після проходження навчання у ДП «ГНМЦ» (протокол № 297-16 від 09.08.2016 р.).

Наказом № 13 від 11.01.2019 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства – технічного директора Канцура В.Я. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності – директора Губіна О.О. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 111 від 19.04.2019 р.).

Наказом № 6 від 11.01.2019 р. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра – технічного директора Канцура В.Я., у разі його відсутності – заступника директора Валькова Є.О., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській

області після проходження навчання у КП «НКК» ДОР (витяг з протоколу № 124 від 22.04.2019 р.)

Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (монтажники Лепикаш М.М., Кунах А.О., Костенко В.Л., електромонтажник Яресько І.О.) пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», інструкції з охорони праці № БТИ 00-04 «При виконанні робіт на висоті» постійно-діючою комісією ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» (протокол № 7 від 11.01.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 12 від 11.01.2019 р. створено службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Глазову А.В.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 18 від 05.01.2018 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з охорони праці: № БТИ 00-04 «При виконанні робіт на висоті».

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 6 від 11.01.2019 р. затверджено перелік верхолозних робіт, що виконуються за нарядом-допуском.

Згідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» роботи на висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- каски захисні з підшоломниками, Україна, 10 од.;
- ремені безпеки для захисту від падіння з висоти та утримування моделі 2ПЛ-К, зав. №№ 000318, 000317, 000307, 000305, 000337, 000306, 000319, 2018 р.в., Україна, 7 од.;
- стропи канатні моделі СК, зав. №№ 005038, 005036, 005040, 005027, 005029, 005041, 005037, 2018 р.в., Україна, 7 од.

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Комісією ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» випробувані ремені безпеки для захисту від падіння з висоти та утримування моделі 2ПЛ-К, зав. №№ 000318, 000317, 000307, 000305, 000337, 000306, 000319; стропи канатні моделі СК, зав. №№ 005038, 005036, 005040, 005027, 005029, 005041, 005037, про що складено протоколи №№ 17, 18 від 19.02.2019 р. (видані електротехнічною лабораторією НРУВР); пояси лямкові, ремені безпеки, стропи канатні визнані справними, згідно до вимог п. 4.2.10 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Наказом № 7 від 11.01.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

У ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» забезпечено нормативно-правовою документацією, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

О.О. Губін

(ініціали та прізвище)

15 серпня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

21 серпня 2019 р. N 478.19.12

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.