

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТОКИ»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49074, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд 9, ЄДРПОУ 40832205, директор

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЯРОВИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, м. т. 0675653967, e-mail: jarovoy@mez.com.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро, вул. Байкальська, 9.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

договір не укладався.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці.

не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, ЯРОВИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці

фізичної особи — підприємця)

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, зварювальні роботи, зберігання

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

балопів, смінь із зрідженим газом (пропан – бутан).

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 5, у тому числі 10, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

На території підприємства основні будівлі та споруди: адміністративна будівля 1 од.,

виробничі цехи 3 од., складські приміщення 4 од, будівля лабораторії 2 од,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

норійна галерея 1 од, будівля побутових приміщень та їдальня 1 од. котельня 1 од та

автомобілерозвантажувач 1 од.

ТОВ «ПОТОКИ» складається з таких структурних підрозділів: виробництво, виробнича лабораторія, відділ охорони, господарський відділ, відділ АСК ТП, електросилова дільниця, котельня, лабораторія вхідного контролю, норійний комплекс та ремонтна служба.

Інші відомості:

У ТОВ «ПОТОКИ» діє система управління охороною праці:

Положення про систему управління охороною праці, переглянуте та затверджене наказом директора № 27 від 11.05.2019 р.

Положення про службу охорони праці переглянуте та затверджене наказом директора № 4а від 30.01.2019 р.

Посадові особи підприємство пройшли навчання в ТОВ «Учебний комбінат «ДНПРОБУД» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області:

Директор ТОВ «ПОТОКИ» **Яровий Євгеній Володимирович**, пройшов навчання в ТОВ

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

«Учебний комбінат «ДНПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб протокол №57/4.4/2018 від 19 березня 2018 р. посвідчення №2041;

- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол №193 від 12 березня 2018 р. посвідчення №03104485.

Інженер з охорони праці **Буйницька Тетяна Василівна**, пройшла навчання в ТОВ «Учебний комбінат «ДНПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб протокол №57/4.4/2018 від 19 березня 2018 р. посвідчення №2042;

- «Правила будови та безпечної експлуатації систем газопостачання» ІПАОП 0.00-1.76-15, протокол №233 від 28 лютого 2019 р. посвідчення №2992;

- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол №182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2214;

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол №1269 від 06 листопада 2018 р. посвідчення №12534;

- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол №193 від 12 березня 2018 р. посвідчення №03104486;

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» ІПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 лютого 2019 р. посвідчення №1842 4 група до і вище 1000 В.

- Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах НПАОП 0.00-7.12-13, протокол №27-19 від 05 квітня 2019 р. посвідчення №27-19-6 в уч. комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Заступник начальника виробництва **Чубко Вадим Анатолійович**, пройшов навчання в ТОВ «Учебний комбінат «ДНПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб протокол №1279 від 08 листопада 2018 р. посвідчення №12749;

- «Правила будови та безпечної експлуатації систем газопостачання» ІПАОП 0.00-1.76-15, протокол №233 від 28 лютого 2019 р. посвідчення №2996;

- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол №33 від 21 лютого 2019 р. посвідчення №358 в уч. комбінаті ТОВ «Дія України»;

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» ІПАОП 0.00-1.81-18, протокол №1269 від 06 листопада 2018 р. посвідчення №12533.

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 лютого 2019 р. посвідчення №1855 4 група до і вище 1000 В.
- Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах НПАОП 0.00-7.12-13, протокол №27-19 від 05 квітня 2019 р. посвідчення №27-19-3 в уч. комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ».
Головний механік Кисельов Андрій Сергійович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб протокол №789 від 27 червня 2019 р. посвідчення №10078;
- «Правила будови та безпечної експлуатації систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол №723 від 18 червня 2019 р. посвідчення №10068;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол №728 від 18 червня 2019 р. посвідчення №9401;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 лютого 2019 р. посвідчення №1849 4 група до і вище 1000 В;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол №33 від 21 лютого 2019 р. посвідчення №359 в уч. комбінаті ТОВ «Дія України»;
- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол №695 від 12 червня 2019 р. посвідчення №9371.
Начальник котельні Мубаракшин Динар Філарідович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб протокол №162 від 14 лютого 2019 р. посвідчення №2106;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол №33 від 21 лютого 2019 р. посвідчення № 80 в уч. комбінаті ТОВ «Дія України»;
- «Правила будови та безпечної експлуатації систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол №233 від 28 лютого 2019 р. посвідчення №2995;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол №182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2210;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 лютого 2019 р. посвідчення №1843 4 група до і вище 1000 В;
- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол №122 від 06 лютого 2019 р. посвідчення №1603;
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
- Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах НПАОП 0.00-7.12-13, протокол №27-19 від 05 квітня 2019 р. посвідчення №27-19-5 в уч. комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ».
Головний енергетик Тубольцев Дмитро Олександрович, пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб протокол №209 від 13 березня 2018 р. посвідчення №1757;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від

08 лютого 2019 р. посвідчення №260 5 група до і вище 1000 В;
- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.81-18, протокол №122 від 06 лютого 2019 р. посвідчення №1604;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол
№182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2211;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій
до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол
№33 від 21 лютого 2019 р. посвідчення № 356 в уч. комбінаті ТОВ «Дія України».

Накази про призначення відповідальних:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
наявності служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказ № 27а від 11.05.2019 р. про затвердження «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

Наказом № 9 від 01.02.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань
охорони праці у складі:

Голова комісії: заступник начальника виробництва Чубко В.А.

Члени комісії: інженер з охорони праці Буйницька Т.В.

головний механік Кисельов А.С.

начальник котельні Мубаракшин Д.Ф.

вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці

Тубольцев Д.О.

Наказ № 11 від 01.02.2019 р. про призначення особи відповідальної за безпечну
експлуатацію посудин, що працюють під тиском, призначені для використання
скрапленого та стиснутого газу (пропан, кисень), головний механік Кисельов А.С.

Наказ № 10 від 01.02.2019 р. про призначення особи відповідальної за справний стан та
безпечну експлуатацію обладнання під тиском, заступник начальника виробництва
Чубко В.А.

Наказ № 7 від 01.02.2019 р. про дотримання правил безпеки при виконанні робіт з
підвищеною небезпекою.

Наказ № 15 від 01.03.2019 р. про призначення особи відповідальної за справний стан і
безпечну експлуатацію газового господарства, начальник котельні Мубаракшин Д.Ф.

Наказ № 19 від 02.04.2019 р. про призначення особи відповідальної за безпечне виконання
робіт на висоті, головний механік Кисельов А.С.

Наказ № 38 від 22.11.2018 р. про призначення особи відповідальної за ведення
газонебезпечних робіт, начальник котельні Мубаракшин Д.Ф.

Наказ №16 від 26.04.2019 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію
газорізального обладнання (огляд та випробування гумових рукавів, виконання перевірок
на газонепроникність пальників та різаків, безпечну експлуатацію апаратів, безпечне
виконання газополум'яних робіт) призначено головного механіка Кисельова А.С.

Наказ № 29 від 13.06.2019 р. про призначення відповідальної особи з нагляду за будівлями
і спорудами підприємства, головного енергетика Тубольцева Д.О.

- Положення про службу охорони праці.

Наказ № 30-ОД від 27.09.2017 р створена служба з охорони праці на підприємстві,
інженер з охорони праці Буйницька Т. В.

- Затверджена програма вступного інструктажу.

- Затверджена програма первинного інструктажу з питань охорони праці.

Наказом № 27-ОД від 24.09.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

праці по видам робіт та професіям з записом в журналі:

- № 7 Інструкція з охорони праці для старшого оператора котельні (оператора котельні).

- № 10 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.

- № 24 Інструкція з охорони праці для слюсар – ремонтника.

- № 17 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника.

- №28 Інструкція при експлуатації та зберіганні балонів.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Старший оператор котельні **Спірідонов Олександр Сергійович**, закінчив Український державний хіміко технологічний університет, диплом НР №42839964 видано 01.06.2012 р. за спеціальністю «Інженер з автоматизованого управління технологічними процесами». Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виробничих інструкцій ПБСГ, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» протокол №1137 від 10 жовтня 2018 р. посвідчення №11177.

Оператор котельні **Демченко Максим Сергійович**, закінчив Донецький коледж будівництва та архітектури, диплом НК №46029693 видано 01.03.2014 р. за спеціальністю «Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів». Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виробничих інструкцій ПБСГ, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» протокол №1137 від 10 жовтня 2018 р. посвідчення №11178.

Старший оператор котельні **Григор'єв Олексій Анатолійович**, закінчив Державну металургійну академію України, диплом НР №10620229 видано 30.06.1998 р. за спеціальністю «Металургія чорних металів». Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виробничих інструкцій ПБСГ, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» протокол №1137 від 10 жовтня 2018 р. посвідчення №11181.

Старший оператор котельні **Постригай Сергій Олександрович**, закінчив Стаханівське професійно – технічне училище №22, диплом ДН №019888 видано 09.06.1995 р. за спеціальністю «Тесляр будівельний». Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виробничих інструкцій ПБСГ, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» протокол №1137 від 10 жовтня 2018 р. посвідчення №11182.

Оператор котельні **Нелюбов Олександр Вікторович**, закінчив Український державний хіміко – технологічний університет, диплом С17 №062118 видано 03.07.2019 р. за спеціальністю «Прикладна механіка». Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» та перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виробничих інструкцій ПБСГ, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» протокол №1137 від 10 жовтня 2018 р. посвідчення №11183.

Слюсар - ремонтник **Гула Андрій Миколайович**, закінчив Дніпропетровське професійно-технічне училище №5, диплом ГЖ №017903 видано 17.06.1994 р. за спеціальністю «електрогазозварник». Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» за професією електрогазозварник 4 розряду протокол №277 від 12.03.2019 р. посвідчення №3592, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»

НПАОП 0.00-5.11-85, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001 протокол №630 від 24.05.2019 р. посвідчення №7960, слюсар – ремонтник 5 розряду протокол №360 від 28.03.2019 р. посвідчення №4457.

Слюсар - ремонтник **Жукоцький Сергій Володимирович**, закінчив Дніпродзержинський технологічний коледж, диплом К15 024122 видано 30.06.2015 р. за спеціальністю «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» за професією електрогазозварник 4 розряду протокол №822 від 05.07.2019 р. посвідчення №10775, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001 протокол №630 від 24.05.2019 р. посвідчення №7958, слюсар – ремонтник 5 розряду протокол №360 від 28.03.2019 р. посвідчення №4453.

Слюсар - ремонтник **Скочиковський Валерій Миколайович**, закінчив Придніпровський енергобудівельний технікум, диплом ЕТ №926781 видано 28.02.1984 р. за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» за професією електрогазозварник 4 розряду протокол №277 від 12.03.2019 р. посвідчення №3591, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розряду «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001 протокол №630 від 24.05.2019 р. посвідчення №7959, слюсар – ремонтник 5 розряду протокол №360 від 28.03.2019 р. посвідчення №4455.

Слюсар - ремонтник **Глушман Юрій Володимирович**, закінчив Дніпропетровський автотранспортний технікум, диплом ЗГ №017408 видано 09.02.1994 р. за спеціальністю «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів».

Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань за професією електрогазозварник протокол №822 від 05.07.2019 р., слюсар – ремонтник 5 розряду протокол №360 від 28.03.2019 р. посвідчення №4456.

Слюсар - ремонтник **Подольний Вадим Ігорович**, закінчив Дніпропетровське професійно - технічне училище №6, диплом НР №24081642 видано 23.06.2004 р. за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів».

Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань за професією електрогазозварник протокол №822 від 05.07.2019 р., слюсар – ремонтник 5 розряду протокол №361 від 28.03.2019 р. посвідчення №4462.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ПОТОКИ» мається в наявності наступне нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

обладнання, експлуатаційна документація, засоби індивідуального захисту:

- Пропанові балони зберігаються окремо від балонів з киснем у спеціальній клітці яка має отвори природної вентиляції. Пусті балони зберігаються окремо від наповнених на вентилі яких накручені захисні ковпаки;

Договір №224 від 09.04.2019 р. з ТОВ «Дніпропромсінтез» на постачання балонів (пропан), балонів (кисень);

- зварювальний апарат інвертор зварювальний DNIPRO-M SAB-260DPB 80625018, 2 одиниці, рік виготовлення 2018 р.;

- зварювальний апарат інверторного типу ТехАС ТА-00-101, 2 одиниці, рік виготовлення 2018 р.;

- пальник газозварювальний Р1 «Донмет» 142А, рік виготовлення 2018 р.;

- різак Р1П рік виготовлення 2018 р., виробник Україна;

- редуктор БПО-5 ДМ, рік виготовлення 2018 р., виробник Україна;

- редуктор БКО-50 ДМ, рік виготовлення 2018 р., виробник Україна;

- газоаналізатор УГ-2, зав.№3499, дата виготовлення 02.1988 р., дата випробування 15.11.2018 р. свідоцтво про повірку №06-1/17261-3, виробник Україна;
- маска зварювальника;
- рукавички для зварювання (краги);
- пояс запобіжний ПП1-Г11-2-1420У1.1, зав. №006118, дата виготовлення 03.2019 р., виробник Україна;
- пояс запобіжний ПП1-Г11-2-1420У1.1, зав. №006121, дата виготовлення 03.2019 р., виробник Україна;
- слюсарний інструмент;
- ємність для зберігання газу пропан – бутан тип ЗВГ, робочий тиск Р-1,6 МПа, температура $t_{\max}+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_{\min}-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, Q-4,2 м³;
- робітники забезпечені знаками безпеки, попереджувальними знаками, переносними огороженнями та захисними пристосуваннями;
- робітники прийняті на роботу проходять вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці з реєстрацією в журналі інструктажів;
- робітники забезпечені необхідними санітарно-побутовими приміщеннями;
- робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону праці»), та захисту від можливих негативних впливів природного характеру та погодних умов;
- підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт, «Правила охорони праці під час вантажно – розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила безпеки у виробництві рослинних олій методом пресування та екстракції» НПАОП 1.8.10-1.10-76, «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання» НПАОП 0.00-1.04-07, «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» НПАОП 0.00-2.01-05, «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.01-08, «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-05, «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71-13;
- матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці;
- підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядними посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці, програми навчання та білетами.



 (підпис)

Є.В. Яровий
 (ініціали та прізвище)

06 серпня 2019 р.
 м.п.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 21 серпня 2019 р.
 № 483.19.12.

Примітки:

1. Фізична особа — підприсмець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.