

ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворожсталі, буд. 67  
місцезнаходження.

ЄДРПОУ 42291261, керівник – СКАКУН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,  
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел. 0689737589, e-mail: cut.kr.company@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприсмця: прізвище, ім'я та по батькові.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки  
Дніпропетровської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами  
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ  
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ" страхування не проводиться, тому що не є об'єктом  
підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводиться

(дата проведення аудиту)

Я, Скакун Володимир Олександрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприсмця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт  
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,  
замкнутому просторі (смонтиях, боксах, топках, трубопроводах);

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 150 кВ) та в зонах дії струму  
високої частоти;

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

- зварювальні роботи.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 7; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4;

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1 виробнича база

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об'єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 3 від 12.02.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі:

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| – Голова комісії | – Скакун В.О. – директор             |
| Члени комісії    | – Чернецов В.М. – начальник дільниці |
|                  | – Кожухов С.В. – майстер.            |

Положення про систему управління охороною праці (наказ № 4 від 12.02.2019 р.);

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 4 від 12.02.2019 р.); Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 4 від 12.02.2019 р.).

Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 5 від 12.02.2019 р.), а саме: на роботи на висоті, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 150 кВ) та в зонах дії струму високої частоти; зварювальні роботи; інструкції з охорони праці для електрогазозварника, електромонтера (№№ 1-6); посадові інструкції для директора, майстра, начальника дільниці, інженера з ОП.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 4 від 12.02.2019 р.); Положення про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ № 4 від 12.02.2019 р.); Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 4 від 12.02.2019 р.). Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються, за суміщенням, на майстра Кожухова С.В. (наказ № 2 від 12.02.2019р.)

Наказом № 13 від 12.02.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, зварювальних робіт, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі, робіт в діючих електроустановках призначено начальника дільниці Чернецова В.М.;

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, правил пожежної безпеки.

Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.02.2019 № 2/29.

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В., електрогазозварник Юрьєв Р.І., газорізальник Бежко Л.С. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2019 № 3/09.

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В., електромонтери

Зайцев О.М., Ротов І.О. (V група у кожного) пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Витяг з протоколу від 05.06.2019 № 6/11.

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В. пройшли навчання Правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13)

в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу від 05.06.2019р № 6/15.

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В. пройшли навчання Типової інструкції з організації безпечної ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), допускаються до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу від 05.06.2019р № 6/16.

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15.

Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.03.2019 № 3/52.

- Директор Скакун В.О., начальник дільниці Чернецов В.М., майстер Кожухов С.В. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.

Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.03.2019 № 3/57.

протокол № 1 від 12.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ" щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у наступних працівників: електромонтери - Зайцев О.М., Ротов І.О., електрогазозварник Юрьєв Р.І., газорізальник Бежко Л.С.

- протокол № 4 від 13.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ" щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання робіт на висоті, а саме: електрогазозварник Юрьєв Р.І., газорізальник Бежко Л.С.;

- протокол № 5 від 13.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ" щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Юрьєв Р.І.;

- протокол № 6 від 13.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) у наступних працівників: електромонтери - Зайцев О.М., Ротов І.О., електрогазозварник Юрьєв Р.І., газорізальник Бежко Л.С.

- Електрогазозварник Юрьєв Р.І. пройшов навчання у Солонянському навчальному центрі №21 та здобув кваліфікацію електрогазозварник 2 розряду. Свідоцтво від 30.06.2011 року № 035332.

Посвідчення зварника №АР4-697-17 видане ТОВ "НТЦ Спецсервіс", що він атестований по 135PBWW01wmt12PF;PCssnb, атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.59-87, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ-11БВ 2.5-68:2012, ДСТУ Б.В 2.6-200:2014, ДСТУ БВ 2.6-199:2014 та допущений до ручного дугового зварювання та дугового зварювання металевим сплавлящимся електродом в активних газах; посудин, працюючих під тиском; технологічного обладнання та технологічних трубопроводів; систем водопостачання та каналізації; сталевих металевих конструкцій, протокол від 02.09.2017р. №09.2.07 (атестований до 02.09.2019р.).

- Газорізальник Бежко Л.С. пройшов навчання у ДП "ІКК"Кривбасбуд" і здобув професію газорізальника. Свідоцтво від 30.06.2012 року № 00001880.

- Електромонтер Ротов І.О. пройшов навчання у ДП "ІКК"Кривбасбуд" і здобув професію електромонтера. Свідоцтво від 08.05.2008 року № 00002677; суміжна професія - верхолаз 5 розряду.

пройшов навчання в ДП "НКК"Кривбасбуд", свідоцтво від 21.11.2018 року № 0000508.

- Електромонтер Зайцев О.М. пройшов навчання у ІІЗ "Центр професійної освіти і навчання" і здобув професію електромонтера. Свідоцтво від 13.07.2018 року № 240-18-04; суміжна професія - верхолаз 5 розряду, пройшов навчання в ДП "НКК"Кривбасбуд", свідоцтво від 21.11.2018 року № 0000506.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

- Зварювальний апарат інвертор Искра ММА-201, зав. № 106, дата виготовлення - 10.10.2018р.,
- Перфоратор HR2470, зав. № 214, дата виготовлення 11.12.2018р., Японія;
- Газоаналізатор Eurolyzer st, зав. № 13215, дата виготовлення 12.11.2018р., Україна;
- Протигаз шланговий ПШ-1, дата виготовлення - грудень 2018, Україна.
- Індикатор газу (газосигналізатор) типу ЛБВК-М, дата виготовлення - вересень 2018, Україна.
- Пересувна збірно-розбірна вишка, дата виготовлення - вересень 2018р.;
- Драбини приставні, дата виготовлення - грудень 2018р.

Електрозахисним засобам проведені випробування ЕТЛІ ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж" (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ISO 10012:2005 №08-0007/2016, від 31.10.2016р.; Дозвіл № 1133.16.12 від 31.08.2016р., виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області), протоколи:

- № 807 від 10.06.2019р. випробування покажчиків напруги: ПНН-1Д; ПНП-10Д; ПНН-220Д;
- № 809 від 10.06.2019р. випробування штанг ізоляційних: ШО-1; ШО-10; ШО-220;
- № 810 від 10.06.2019р. випробування діелектричних бот;
- № 814 від 10.06.2019р. випробування плоскогубців - 2 од., бокорізів - 2 од., викруток - 2 од.;
- № 815 від 10.06.2019р. випробування діелектричних рукавиць;

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:

- при виконанні роботи на висоті;
- при виконанні зварювальних робіт;
- з протипожежної безпеки;
- при роботі з ручним інструментом;
- з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.

Працівники ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

- каска захисна - 6 шт.;
- окуляри захисні - 6 шт.;
- щиток зварника - 2 шт.;

- пояс монтажний ПЛ-К2, дата виготовлення - жовтень 2018р., Україна - 2 од. (Акт проведення перевірки № 1-П від 15.05.2019р., випробування проведено ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ");

- пояс монтажний ПБ2, дата виготовлення грудень 2018 р., Україна - 2 од. (Акт проведення перевірки № 2-П від 15.05.2019р., випробування проведено ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СПЕЦБУДТОРГ");

- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.
- проти іскровий інструмент - 2018р.в.

Наявність нормативно-правової документації:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві;
- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), з допуском до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (смістях, боксах, трубопроводах)

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог

Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці". Екзамен проводиться традиційними методами за білетами.

На підставі цього вимог вимог кутка Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, інструкціями, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.



2019р.

В.О. Скакун

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 01 Вересень 2019 р. № 510, 19 12.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.