

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази**  
**вимогам законодавства з питань охорони праці**

**Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**“НІКАЕНЕРГОІНВЕСТ-2013”**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

**53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 210**  
місцезнаходження,

**код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 38657908.**  
код згідно з ЄДРПОУ.

**Медведєв Олександр Вікторович**  
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

**067 466 62 62, nikopolinvest2013@gmail.com**  
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

\_\_\_\_\_

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

\_\_\_\_\_

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

\_\_\_\_\_

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**на об'єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об'єктах замовників**  
**за місцем виконання робіт згідно договорів**  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед  
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
**відсутня**

\_\_\_\_\_

(найменування страхової компанії,

\_\_\_\_\_

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

**відсутня**

**Я. Медведєв Олександр Вікторович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

\_\_\_\_\_

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці  
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної  
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування

підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- Роботи верхолазні;
- Зварювальні роботи;
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць – 10

кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 7

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується виконувати на об'єктах замовників

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Засв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. Пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій».

Витяг з протоколу №2217 від 14.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Засв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Протокол №2238 від 15.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Засв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Протокол №2237 від 15.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Засв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Протокол №2244 від 16.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Заєв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12).

Протокол №2253 від 19.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Заєв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Протокол №2252 від 16.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Заєв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20-2018 «Газопостачання».

Витяг з протоколу №2247 від 16.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Заєв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Витяг з протоколу №2243 від 16.08.2019 р.

Директор Медведєв О.В., керівник департаменту розширення ринку збуту Заєв М.Л., керівник департаменту закупівель Коломієць І.О. пройшли навчання Навчальному центрі з охорони праці ФОН Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ШБУ, ПОПРП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, 5 група з електробезпеки до і понад 1000 В.

Витяг з протоколу №44.7/19 від 30.07.2019 р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Наволочка О.І. – ТОВ «УК Снектр» за професією - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду.

Посвідчення №01151 від 30.06.2016 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Помазан С.В. – ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією - електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання 4 розряду.

Посвідчення №09623 від 12.06.2012 р.

Слюсар-ремонтник Воробйов В.А. – ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією – слюсар-ремонтник 4 розряду.

Свідоцтво №9417 від 08.08.2019 р.

Слюсар-ремонтник Карімов Р.О. – ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією – слюсар-ремонтник 4 розряду.

Свідоцтво №9416 від 08.08.2019 р.

Верхолази Макагонов А.М., Жагрін С.Ю. – ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро за кваліфікацією – верхолаз 6 розряду.

Виписка з протоколу № 36 від 27.03.2017р. Посвідчення № 0293, № 0294.

Електрозварник Неліпа О.М. – ВАТ «Криворіжгаз» за професією – електрозварник.

Посвідчення №391 від 23.11.2000 р.

Електрозварник Неліпа О.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядом України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, ДБН.В-2,5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огорожуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, систем газопостачання, посудин, що працюють під тиском.

Протокол №159 від 15.07.2019 р. Посвідчення зварника №143-ДН-58, дійсне до 15.07.2021 р.

Слюсарі-ремонтники Карімов Р.О., Воробйов В.А., електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Помазан С.В., Наволочка О.І., верхолази Макаганов А.М., Жагрін С.Ю. електрозварник Неліпа О.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Протокол №1 від 20.08.2019 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №06/ОП від 20.08.2019 р. на підприємстві ТОВ «НІКАЕНЕРГОІНВЕСТ – 2013» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії – директор Медведєв О.В.
- Члени комісії – керівник департаменту розширення ринку збуту Заєв М.Л.  
- керівник департаменту закупівель Коломієць І.О.

На підприємстві ТОВ «НІКАЕНЕРГОІНВЕСТ-2013» у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» наказом №05/ОП від 20.08.2019 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на керівника департаменту розширення ринку збуту Заєва М.Л.

Наказом №08/ОП від 20.08.2019 р. відповідальність за безпечне проведення робіт, справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладається на керівника департаменту закупівель Коломієць І.О.

Наказом №13/ОП від 20.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на висоті, облік, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів і пристосувань призначено керівника департаменту закупівель Коломієць І.О. Для випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів, огляд і приймання устаткування створена комісія.

Наказом №14/ОП від 20.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічному обслуговуванню устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання) з правом видачі наряд-допуску призначено керівника департаменту закупівель Коломієць І.О.

Наказом 17/ОН від 20.08.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт призначено керівника департаменту закупівель Коломієць І.О. з правом видачі наряд-допуску.

На підприємстві ТОВ «НІКАЕНЕРГОІНВЕСТ – 2013», наказом №09/ОП від 20.06.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

- Інструкція з ОП слюсаря-ремонтника.
- Інструкція з ОП електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Інструкція з ОП верхолаза.
- Інструкція з ОП електрозварника.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів та інше.
- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях, експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 02/ОП від 06.08.2019 р., працівники ТОВ «НІКАЕНЕРГОІНВЕСТ-2013», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: кутова шліфувальна машина Metabo W 2000 – 1 один., автовишка пересувна збірно-розбірна будівельна – один., випрямляч зварювальний ВД-306М1 – 1 один., перфоратор Bosch GBH 2-24 DFR – 1 один., показник напруги УВН-80 – 1 один., діелектричні рукавиці – 2 пари, діелектричні боти – 2 пари, інструмент з ізолюючими рукоятками – 3 компл., слюсарний інструмент - 3 комплекти; шланговий протигаз – ПШ-1С, лампа ЛБВК – 2 один., газоаналізатор – 1 один., набір інструментів для електромонтажних робіт – 3 компл., монтажні пояса 2ПЛ2 – 2 шт., зачіп тросовий – 4 шт., затискач “Жюмар” – 2 шт., “Скіф” – 2 шт., карабін сталевий “Renger” – 4 шт., несучий і страхувальний канат – 2 шт., стрем’я – 4 шт., страхувальна петля “Прусик” – 2 шт., каски захисні “Універсал” будівельні – 3 шт., каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для верхолазних та висотних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: автовишка збірно-розбірна будівельна, акт № 1 від 20.08.2019р., пояси запобіжні 2ПЛ2, акт №2 від 20.08.2019р., страхувальні засоби акт № 3 від 20.08.2019р.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройшли випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016 р., чинне до 08.07.2019 р., та допущені до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. – протоколи від 26.06.2019 р. засобів індивідуального захисту,


Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення

- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
  - НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
  - НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві».
  - НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
  - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
  - НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
  - НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
  - НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
  - НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
  - НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства».
  - НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
  - НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
  - НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
  - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
  - НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009)
- нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 21.08.2019 року керівника департаменту розширення ринку збуту Засва М.Л. призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 21.08.2019 року керівника департаменту розширення ринку збуту Засва М.Л. призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.

навчально-методичного забезпечення.

  
(підпис)  
29 08 2019 р.



Медведєв О.В.  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 04 Червоноград 2019 р. 15.08.19.10 (з/р. Засва М.Л.)