

3010236-066456-125-06-2019  
17 SEP 2019

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОВЕНТСЕРВІС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра Поля,  
буд.46, згідно ЄДРПОУ 35545059

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Галак Микола Володимирович (056) 774-66-60

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: office@ uts.dp.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

під'язду

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної  
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування  
наслідків можливої шкоди \_\_\_\_\_

(найменування страхової компанії,

Договір не укладався

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони  
праці аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Галак Микола Володимирович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

\_\_\_\_\_ ,  
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної  
базы та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та  
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної  
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,  
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: \_\_\_\_\_

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

(найменування виду робіт

Роботи верхолазні

\_\_\_\_\_ підвищеної

Зварювальні роботи

\_\_\_\_\_ небезпеки та/або машин, механізмів,

\_\_\_\_\_ устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,  
Кількість робочих місць 6, у тому числі тих, на яких існує  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,  
підвищений ризик виникнення травм 2

Офісне орендоване приміщення (договір оренди №882 від 01.09.2017р. з приватним акціонерним товариством «Український науково — дослідний інститут технології машинобудування»), що знаходиться за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Галак Микола Володимирович,  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,  
головний інженер Романовських Костянтин Аркадійович,  
начальник дільниці Чернов Роман Михайлович,  
інженер з вентиляції Беляков Олексій Сергійович пройшли навчання,  
перевірку знань загального курсу охорони праці комісією Головного  
Управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме:  
Директор Галак Микола Володимирович – посвідчення №137 від 18.01.2017р. протокол №25  
Головний інженер Романовських Костянтин Аркадійович - посвідчення №138 від 18.01.2017 р. протокол №25  
Начальник дільниці Чернов Роман Михайлович - посвідчення №162 від 18.01.2017 р. протокол №27  
Начальник дільниці Чернов Олексій Михайлович - посвідчення №10739 від 27.09.2018 р. протокол №1084  
інженер з вентиляції Беляков Олексій Сергійович - посвідчення №8188 від 09.08.2018 р. протокол №841  
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»:  
1). Директор Галак Микола Володимирович - посвідчення №00052 від 16.01.19 р. протокол №2, IV група  
2). Головний інженер Романовських Костянтин Аркадійович - посвідчення №00053 від 16.01.19 р. протокол №2, IV група  
3). Начальник дільниці Чернов Роман Михайлович - посвідчення №00054 від 16.01.19 р. протокол №2, IV група  
4). Начальник дільниці Чернов Олексій Михайлович - посвідчення №11557 від 19.10.18 р. протокол №1176, V група  
5). Інженер з вентиляції Беляков Олексій Сергійович - посвідчення №05818 від 10.06.19 р. протокол №208, IV група  
Правил будови, безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87)  
Директор Галак Микола Володимирович - посвідчення №4421 від 17.05.17 р. протокол №443  
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00 – 1.15 – 07:

1). Начальник дільниці Чернов Роман Михайлович - №12645 від 03.12.18 р. протокол №1222

2). Начальник дільниці Чернов Олексій Михайлович - №05961 від 06.08.19 р. протокол №302

3). Інженер з вентиляції Беяков Олексій Сергійович - №8340 від 14.08.18 р. протокол №866

Інженер з вентиляції Беяков Олексій Сергійович прийшов перевірку знань правил пожежної безпеки в Україні згідно наказу МВС України № 1417 від 30.12.14 посвідчення №03106061 від 12.09.08 протокол №999

Згідно наказу №7/О.Т. від 05.01.2018 р. відповідальною особою за видачу наряду допусків на підприємстві призначений начальник дільниці Чернов Роман Михайлович.

Згідно наказу №1/О.Т. від 05.01.2018 р. відповідальною особою з додержання вимог законодавства з питань охорони праці призначено за суміцтвом головного інженера Романовських Костянтина Аркадійовича

Відповідальним за експлуатацію посуден, що працюють під тиском призначений директор Галак Микола Володимирович наказ № 9 О.Т. від 05.01.2018 р.

які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві переглянутий склад комісії по перевірці знань з охорони праці (наказ №1 від 12.01.2019 р.)

Голова комісії директор Галак Микола Володимирович та члени комісії: Головний інженер Романовських Костянтин Аркадійович, начальник дільниці Чернов Роман Михайлович.

Робітники проходять навчання, перевірку знань та інструктаж з питань охорони праці відповідно до наказів директора №4/О.Т. від 05.01.2018 р., №5/О.Т. від 05.01.2018 р. згідно яких розроблена та затверджена «Програма навчання з питань охорони праці для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою». «Положення про навчання з питань охорони праці». Інструктажі проводяться з записом у журналі.

Працівники Шиманський Станіслав Сергійович, та Зубровський Володимир Леонідович, що здійснюють роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра та роботи верхолозні пройшли навчання у ТОВ УК «Профі Лайн» і мають відповідні спеціальності:

Шиманський Станіслав Сергійович – верхолоз 6-ого розряду (посвідчення №3476 від 30.01.19р. виписка з протоколу №95) видане ТОВ УК «Дніпробуд»

Зубровський Володимир Леонідович – монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації 3-ого розряду (посвідчення №08556 від 06.08.19р. виписка з протоколу №302) видане ТОВ УК «Профі Лайн»

Долгих Володимир Іванович – електрогазозварювальник 4-ого розряду (посвідчення №01967-П від 28.11.2018 р. протокол №168-П) видане ТОВ УК «Дніпробуд», посвідчення зварника №АРЧ-466-17 від 26.10.2017 р., протокол №10.8.17 видане ТОВ НТЦ «Спецсервіс» (допущений до

ручного дугового зварювання (111 РДЗ) залізних конструкцій, несучих та огорожувальних конструкцій); Диплом Д №260688 від 19.07.1985 р., реєстраційний № 5446, закінчив середнє профтехучилище №13, в м. Дніпропетровськ, присвоєна кваліфікація – електрогазозварювальник 4-ого розряду.

Працівники пройшли перевірку знань правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1-17-13 (виписка з протоколу №302 від 06.08.2019р. та №74 від 26.04.2018р.)

Наказом №15 від 16.01.2017 р. затверджені та введені в дію 17 інструкцій з охорони праці у тому числі:

№1 з електробезпеки для робітників і службовців

№2 з охорони праці при виконанні зварювальних робіт

№3 для зварювальника ручного дугового зварювання

№4 для працюючих з ручним електрифікованим інструментом

№5 під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів (НПАОП 0.00-5.35-03)

№6 при роботі на засобах підмашування

№7 для монтажника систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту та аспірації

№8 для верхолаза

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Відповідно до наказу №8/О.Т. від 05.01.2018 р. призначено відповідальною особою за електрогосподарство та пожежну безпеку у підприємстві а також за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, що декларуються з правом видачі наряд-допусків, а саме: зварювальні роботи, верхолазні та роботи на висоті – інженера з вентиляції Белякова Олексія Сергійовича.

Відповідальним за збереження і справний стан електроінструменту призначений начальник дільниці Чернов Роман Михайлович (наказ №11/О.Т. від 05.01.2019 р. згідно наказу №12/О.Т. від 05.01.2019 р. відповідальним за ведення обліку і контролю за видачу спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту згідно норм, затвердженим законодавством, призначений начальник дільниці Чернов Олексій Михайлович.

Працівники ПП «БМК «Дніпровентсервіс» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та НПАОП 45.2 – 3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників зайнятих у будівельному виробництві».

Електроінструмент і засоби індивідуального захисту зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних випробувань відповідно до вимог

законодавства та документів з експлуатації виробників. Електроінструмент має паспорти та інструкції з експлуатації.

ПП «БМК «Дніпровентсервіс» має власні складські приміщення – 120 м<sup>2</sup> розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська (колишня вул. Винокурова), буд.32 (Договір куплі продажу нерухомого майна від 14.09.2016 р.). Згідно договору №27 від 21.03.2019 р. виконані роботи виміру опори ізоляції заземлення електрообладнання, виміру повного опору цепі «фаза-нуль» - Електротехнічною лабораторією – ТОВ «Сервіс-Електро». (Атестат акредитації № ПЧ 06-2/290-2018)

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Згідно наказу №6/О.П. від 12.01.2019 р. на підприємстві переглянута служба з питань охорони праці, відповідно наказів директора № 14/О.П. від 12.01.2019 р. Затверджено «Положення про службу охорони праці». Наказом №1/О.П. від 12.01.2019 р. на підприємстві створена постійно діюча комісія по питанням охорони праці, електробезпеці, пожежній безпеці та промислової санітарії.

У наявності нормативно правова база:

НПАОП 0.00 - 4.21- 04 «Типове положення про службу охорони праці;

НПАОП 0.00 - 4.21-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

НПАОП 0.00 - 4.15- 98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

НПАОП 0.00 -4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;

НПАОП 0.00 - 45.2- 7.02 -12, ДБН А 3.2 – 2 – 2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

НПАОП 0.00 - 1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

НПАОП 40.1-21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;

НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. для виконання заявлених робіт в наявності є:

передвижці збірно-розбірні ліса «Атлант» - 2018 р. виготовлення – 2 шт., Україна; дріль ударна «Протон» - 2 шт., продовжувач електричний – 3 шт. (протокол випробування №24 від 27.03.2019 р. виконавець ТОВ «Сервіс Електро») зварювальний апарат ТА-00-33-2018 р., виготовлення Україна (протокол випробування №24 від 27.03.2019 р. виконавець ТОВ «Сервіс Електро»), набір ручного інструменту – 3 шт., пояс лямковий

комбінований ПЛК1-М – 4 шт., пояс запобіжний безлямочний 4ПБ – 2 шт. (протоколи випробування №10, №11 на статичну навантажку від 06.05.2019 р.); каска захисна – 8 шт., окуляри захисні – 8 шт., костюм монтажний – 8 шт., ботинки монтажні – 8 шт., костюм зварника – 2 шт. (виробник «Дніпро-М»), маска зварника – 2 од.,

щиток захисний – 4 од. виробник OZON, щиток зварника захисний лицьовий – 5 од. виробник «Дніпро-М», рукавиці зварника (краги) – 4 пари виробник «Дніпро-М»;

попереджувальні знаки та написи – 12 од.;

сигнальна огорожувальна стрічка – 300 м.;

аптечка індивідуальна – 10 од.

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі на підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та програми з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки. Робітники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань в ТОВ УК «Дніпробуд», ТОВ УК «Профілайн» та постійно діючою комісією з охорони праці ПП «БМК «Дніпровентсервіс».

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



М.В.Галак  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 11 вересня 2019 р.

№ 541/19.12 (за рахунок власних коштів)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."

300096. 066456-123-06. 20.19

04.09.19