

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

301036-066479-123-06-2019

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАРАНТ» ^{1,2} ВЕР 2019

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53253. Дніпропетровська обл., Нікопольський район. село Таврійське, ВУЛИЦЯ

ТАВРІЙСЬКА, будинок 2; код ЄДРПОУ 30010217

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Калугін Олександр Федорович; телефон: 0505538685, тел./факс (05662) 68-75-27

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти: Garant1998@ukr.net

адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
договір не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я. Калугін Олександр Федорович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

2. Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 8, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 5.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором безоплатного користування (позички) будівлі (виробничої бази) №1 від 28.07.2015р. з приватною особою Калугіною Ганною Олексіївною загальною площею 300,0 м², яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, село Таврійське, вул. Таврійська, будинок 2. будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві згідно наказу №6-ОП від 02 березня 2019 року несе особисто директор Калугін Олександр Федорович. Він пройшов перевірку знань:

– Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/23-19 від 20.06.2019р.);

– Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП40.1-1.28-98) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/24-19 від 20.06.2019р.). Має IV групу з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В;

– «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/33-19 від 16.08.2019р.).

Відповідальність за безпечне виконання зварювальних робіт несе, згідно наказу №12-ОП від 19 серпня 2019 року, виконроб Симоненко Олександр Григорович. Він пройшов перевірку знань:

– Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/23-19 від 20.06.2019р.);

– Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП40.1-1.28-98) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області,

протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/24-19 від 20.06.2019р.). Має IV групу з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В:

– «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/33-19 від 16.08.2019р.).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті несе, згідно наказу №11-ОП від 19 серпня 2019 року, виконроб Симоненко Олександр Григорович.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №7-ОП від 02 березня 2019 року на підприємстві створена служба охорони праці. Функції служби з охорони праці виконує директор підприємства Калугін Олександр Федорович.

Наказом №9-ОП від 19 серпня 2019 року переглянуто склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці: голова комісії директор Калугін Олександр Федорович та члени комісії: заступник директора Царенко Тетяна Федорівна та виконроб Симоненко Олександр Григорович.

Заступник директора Царенко Тетяна Федорівна пройшла перевірку знань:

– Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/23-19 від 20.06.2019р.);

– Вимог Правил технічної експлуатації електроустановок (НПАОП40.1-1.28-98) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/24-19 від 20.06.2019р.). Має IV групу з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В:

– «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32/33-19 від 16.08.2019р.).

На підприємстві переглянуті та введені в дію наказом №8-ОП від 02 березня 2019 року: Положення про службу охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про видачу наряду-допуску при виконанні робіт підвищеної небезпеки, Настанова з Системи управління охороною праці.

Переглянуті та введені в дію наказом №8-ОП від 02 березня 2019 року інструкції з охорони праці, у тому числі:

- інструкція з охорони праці №7 при виконанні робіт на висоті;
- інструкція з охорони праці №9 для електрозварювальника.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках.

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві працює зварник Петрик Олександр Іванович (посвідчення зварника №ДН-68-735 від 05.06.2018р., видане атестаційною комісією ПАТ НЗФ. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом трубопроводів теплових мереж, водопостачання та каналізації. Посвідчення дійсне до 05 червня 2020 року).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

– протокол №1 від 19.08.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №8-ОП від 02 березня 2019 року (5 особи);

– протокол №2 від 24.05.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07, прийнятих по ним нормативно-правових актів та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №8-ОП від 02 березня 2019 року (5 особи);

– протокол №3 від 27.08.2019р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1) та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №8-ОП від 02 березня 2019 року (6 особи).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання, за допомогою якого виконуються роботи, що декларуються).

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з чинними нормативними актами (запобіжні пояси, каски, захисні окуляри, страхувальні мотузки тощо). На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. У серпні 2019 року запобіжні пояси універсальні з наплічними та ножними лямками ПЛ-К та 2ПЛ-К2 (заводські номери 004080 та 025882 відповідно) та пересувні збірно-розбірні підмости «АТЛАНТ» були оглянуті на наявність дефектів та пройшли випробування (акт №1 від 16.08.2019р.).

засобів індивідуального захисту,

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом №13-ОП від 19 серпня 2019 року заступник директора Царенко Тетяна Федорівна призначена відповідальною за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією. На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та інші.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

В наявності техніка та обладнання:

– підмости пересувні збірно-розбірні (вишка) «Атлант» з робочою площадкою 1,2x2,0 висотою до 21 м;

– інверторний апарат для зварювання ММА 291.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №8-ОП від 02

березня 2019 року. Наряд-допуск оформлює виконроб Симоненко Олександр Григорович, підписує та видає, згідно з наказом №10-ОП від 19 серпня 2019 року, заступник директора Царенко Тетяна Федорівна. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є виконроб Симоненко Олександр Григорович.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці, тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

04 вересня 2019 р.



О.Ф. Калугін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 11 серпня 2019 р.
№ 542.19.12.

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

30010217-066479-123-06-2019

04.09.19

О.Ф. Калугін