

ДЕКЛАРАЦІЯ

30.10.17-068563-123-06-2019

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 1-9-ВЕР-7019
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНЕПРОГОРСТРОЙ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 34824605

код згідно з ЄДРПОУ,

директор Цюцюра Олександр Михайлович; телефон: 0563720967

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти: omts.dgs@gmail.com

адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
договір не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я, Цюцюра Олександр Михайлович,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

а саме:

1. Роботи верхолазні.

2. Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 6, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 3.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором оренди нежитлового приміщення №17-04/191 від 17.04.2019р. з ФОП Меншиковим В.В. загальною площею 354.5 м². яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район. селище Слобожанське, вул. Магістральна, будинок 34.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві згідно наказу №17К від 04 вересня 2019 року несе особисто директор Цюцюра Олександр Михайлович. Він пройшов перевірку знань:

– Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №171 від 01.03.2018р.):

– «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №2491 від 09.09.2019р.).

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання верхолазних робіт несе, згідно наказу №21К від 04 вересня 2019 року, виконроб Полтавець Олександр Олексійович. Він пройшов перевірку знань:

– Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №1153 від 08.05.2019р.):

– Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №1231 від 15.05.2019р.). Правил технічної експлуатації електроустановок (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №1233 від 15.05.2019р.). Має IV групу з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В;

– «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №2491 від 09.09.2019р.).

Відповідальність за безпечне виконання зварювальних робіт несе, згідно наказу №22К від 04 вересня 2019 року, виконроб Полтавець Олександр Олексійович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Наказом №17К від 04 вересня 2019 року на підприємстві створена служба охорони праці. Функції служби з охорони праці виконує інженер з охорони праці Кутаков Олександр Олександрович. Він пройшов перевірку знань:

– Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання ломедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №1153 від 08.05.2019р.);

– Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №1231 від 15.05.2019р.). Має IV групу з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В;

– «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП «Запорізький навчально-курсний комбінат» №2491 від 09.09.2019р.).

Наказом №19К від 04 вересня 2019 року переглянуто склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці: голова комісії директор Пюпюра Олександр Михайлович та члени комісії: виконроб Полтавець Олександр Олексійович та інженер з охорони праці Кутаков Олександр Олександрович.

На підприємстві переглянуті та введені в дію наказом №18К від 04 вересня 2019 року: Положення про службу охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про видачу наряду-допуску при виконанні робіт підвищеної небезпеки, Настава з Системи управління охороною праці.

Переглянуті та введені в дію наказом №18К від 04 вересня 2019 року інструкції з охорони праці, у тому числі:

- інструкція з охорони праці №7 для робітників, що виконують верхолазні роботи;
- інструкція з охорони праці №8 під час виконання робіт на висоті;
- інструкція з охорони праці №9 під час робіт на риштуваннях і помостах;
- інструкція з охорони праці №10 для електрогазозварювальника.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках.

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

– Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

– Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві працюють:

– верхолаз Миронов Віктор Олександрович (професійне посвідчення №7437 від 14.05.2019р., видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»);

– верхолаз Гуров Антон Сергійович (професійне посвідчення №7436 від 14.05.2019р., видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»);

– електрозварник Боровик Олександр Олександрович (професійне посвідчення №3055 від 15.03.2016р., видане Дніпропетровським технікумом зварювання та електроніки ім. О.Є. Патона).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

– протокол №1 від 10.09.2019р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №18К від 04 вересня 2019 року (17 осіб);

– протокол №2 від 10.09.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07, прийнятих по ним нормативно-правових актів та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №18К від 04 вересня 2019 року (17 осіб);

– протокол №3 від 10.09.2019р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4, п. 1) та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №18К від 04 вересня 2019 року (4 особи).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання, за допомогою

якого виконуються роботи, що декларуються).

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з чинними нормативними актами (запобіжні пояси, каски, захисні окуляри, страхувальні мотузки тощо). На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і повернення спецодегу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. У вересні 2019 року запобіжні пояси універсальні з наплічними та ножними лямками 2ПЛ-К та 1ПЛ-К2 (заводські номери 004080 та 025862 відповідно) були оглянуті на наявність дефектів та пройшли

випробування (акт №1 від 05.09.2019р.).

засобів індивідуального захисту,

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Згідно наказу №23К від 04 вересня 2019 року головний інженер Репний Юрій Юрійович несе відповідальність за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією. На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та інші.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

В наявності техніка та обладнання:

- вишка-тура (1.2x2.0) висотою до 20 м з колесами та домкратами;
- зварювальний інвертор ВДИ-220;
- інвертор плазмового різання DWTCUT100;
- зварювальний апарат КЕНТАВР СВ-310НМ max.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків, згідно Положення про застосування нарядів-допусків, яке затверджене наказом №18К від 04 вересня 2019 року. Наряд-допуск оформлює виконроб Полтавець Олександр Олексійович.

підписує та видає, згідно з наказом №20К від 04 вересня 2019 року, головний інженер Репний Юрій Юрійович. Особою, що допускає до виконання робіт підвищеної небезпеки, є виконроб Полтавець Олександр Олексійович.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)



О.М. Цюцюра
(ініціали та прізвище)

10 вересня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 18 вересня 2019 р.
 № 557.19.12 (з дублюваннями)

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.