

Центр надання адміністративних послуг
301006-068935-123-06-201
вх. № 19 ВЕР 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЕРАМТЕХ"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

49032, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Аеродром, будинок 17, офіс 57
місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 42781577,
код згідно з ЄДРПОУ.

Середа Сергій Геннадійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

+380676320889, ceramtech.dp@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

_____ ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_____ податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об'єктах замовників
за місцем виконання робіт згідно договорів

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутня

_____ (найменування страхової компанії,

_____ строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня

Я, Середа Сергій Геннадійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_____ або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної

небезпеки та або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри;
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- Роботи верхолазні;
- Зварювальні роботи;
- Зберігання балонів із зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць – 8

кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується виконувати на об'єктах замовників

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Державному Підприємстві «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяг з протоколу № 2217 від 14.08.2019 р.

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Державному Підприємстві «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу № 2252 від 16.08.2019 р.

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Державному Підприємстві «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

Витяг з протоколу № 2247 від 16.08.2019р.

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Державному Підприємстві «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу № 2244 від 16.08.2019р.

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ІПБУ, ПОПРП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Витяг з протоколу №32.7/19 від 31.07.2019 р.

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Державному Підприємстві «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Витяг з протоколу № 2238 від 15.08.2019р.

Директор Серета С.Г., головний інженер Овсянніков Д.С., майстер Потапов С.В. пройшли навчання в Державному Підприємстві «Запорізький навчально-курсний комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Витяг з протоколу № 2237 від 15.08.2019р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електрогазозварник Лисенко В.С. – УК «Дніпробуд» за професією – електрогазозварник 4 розряду.

Посвідчення №5722 від 23.03.2017 р.

Електрогазозварник Лисенко В.С. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядом охорони праці України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтеїломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, ДБН.В-2,5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огорожувючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, систем газопостачання.

Протокол №193 від 08.08.2018 р. Посвідчення зварника №183-ДН-58, дійсне до 08.08.2020 р.

Слюсар-ремонтник Хафізов Е.І. – ТОВ «УК Спектр» за професією – слюсар-ремонтник 5 розряду.

Протокол № 139 від 24.06.2017р. Посвідчення № 01159

Слюсар-ремонтник Никифоренко О.О. – ТОВ “УК Спектр” за професією – слюсар-ремонтник 4 розряду.

Протокол № 66 від 04.04.2017р. Посвідчення № 0550.

Верхолази Трохіменко О.М., Коротун С.В. – ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро за кваліфікацією – верхолаз 6 розряду.

Протокол № 14 від 26.01.2017р. Посвідчення № 0108, № 0104.

Електрогазозварник Лисенко В.С., слюсарі-ремонтники Хафізов Е.І., Никифоренко О.О., верхолази Трохіменко О.М., Коротун С.В., пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обов'язки виконуваних робіт по професіям, ППАОП 0.00-1.17-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», ППАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ППАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

Протокол №1 від 20.08.2019 р.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 06/ОП від 20.08.2019 р. на підприємстві ТОВ "КЕРАМТЕХ" створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

- Голова комісії – директор Серета С.Г.
- Члени комісії – головний інженер Овсянніков Д.С.
- майстер Потапов С.В.

На підприємстві ТОВ "КЕРАМТЕХ" у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про охорону праці» наказом № 05/ОП від 19.08.2019 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на головного інженера Овсяннікова Д.С.

Наказом №08/ОП від 21.08.2019 р. відповідальною особою за справний стап та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено майстера Потапова С.В.

Наказом №16/ОП від 21.08.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску, облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань поясів та пристосувань» призначено головного інженера Овсяннікова Д.С.. Для випробування поясів та пристосувань, страхувальних засобів створено комісію.

Наказом №13/ОП від 02.07.2019 р. проведення газонебезпечних робіт проводити при оформленні наряд-допуску, передбачаючого розробку та наступне здійснення комплексу заходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведення газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного інженера Овсяннікова Д.С.. Право затвердження наряд-допусків директор поклав на себе.

нааявністю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ "КЕРАМТЕХ", наказом № 11/ОП від 22.08.2019р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Інструкція з охорони праці верхолаза;
- Інструкція з ОП для електрогазозварника;
- Інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з ОП для чистильника димоходів, лежаків та топок;
- Інструкція з ОП при виконанні газонебезпечних робіт;
- Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.

Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів та ін.
- Журнал обліку актів випробувань рихтувань та запобіжних поясів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 02/ОП від 13.08.2019 р., працівники ТОВ "КЕРАМТЕХ", які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: кутова шліфувальна машина – 1 шт., перфоратор – 1 шт., шланговий ізолюючий протигаз ПШ-ІС – 2 шт., лампа ЛБВК – 2 шт., рихтування будівельні клино-хомутового типу, 128 м², трансформатор зварювальний ТДМ-140 – 1 шт., газоаналізатор – 1 шт., балони – пропан – 3 шт., балони аргон – 1 шт., пальник "Донмет" 247 – 2 шт., редуктор балонний БПО-5-4 – 2 шт., різак газокисневий Р1 – 2 шт., респіратори – 2 шт., монтажні пояса 1ПЛ-К2 – 4 шт., зачіп тросовий – 4 шт., затискач "Жюмар" – 2 шт.,

“Скіф” – 2 шт., карабін сталевий “Renger” – 4 шт., несучий і страхувальний канат – 2 шт., стрем’я – 4 шт., страхувальна петля “Прусик” – 2 шт., каски захисні “Універсал” будівельні – 3 шт., набір слюсарного інструменту – 3 комплекти, каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для верхолазних та висотних робіт пройшло випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: пояси запобіжні 1ПЛ-К2, акт №1 від 14.08.2019р., риштування будівельні клино-хомутового типу, акт № 2 від 14.08.2019р., страхувальні засоби акт № 3 від 14.08.2019р.

Укладено договір поставки ГП №412 від 25.04.2019 р. промислових газів в балонах, ремонт балонів, укладений із ПрАТ «ЛНПДЕ ГАЗ УКРАЇНА» (Дозвіл Держпраці №20.17.30, чинний до 14.09.2022 р.; Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1018.17.12, чинний до 05.09.2022 р.).

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Закон України «Про охорону праці».

Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 0.00-1.17-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.

НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації, що працює під тиском” нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки

проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 18 від 18.08.2019 року інженера з техніки безпеки Геращенко М.А. призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 19 від 18.08.2019 року головного інженера Овсяннікова Д.С. призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.
навчально-методичного забезпечення.


(підпис)

Середа С.Г.
(ініціали та прізвище)

12 09 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 вересня 2019 р.

№ 553 19.12 (з зауваженнями)

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.



301006069195-123 09-2019

17 ВЕР 2019