

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЛЕКТА АГРО"**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

53003, Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Новопілля, вул. Садова, буд. 46А  
місцезнаходження.

**ЄДРПОУ 41268891, керівник – ШЕНЕЛЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА,**

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел. 0984354611, e-mail: krivrog1@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

**Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підяду на території**

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Дніпропетровської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед  
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ " СЕЛЕКТА АГРО " страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, **ШЕНЕЛЬ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

**- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

**- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);**

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

**- роботи верхолазні;**

**- зварювальні роботи.**

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 6; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1 виробнича база  
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об'єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 1/19 від 04.03.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії – директор - Шепель О.В.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

членів комісії - головний інженер Мельник О.М., інженер з охорони праці Натанзон А.О.

Положення про систему управління охороною праці (наказ № 2/19 від 04.03.2019р.):

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 2/19 від 04.03.2019р.); Положення про порядок  
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 2/19 від 04.03.2019р.).

Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 3/19 від 04.03.2019

р.), а саме: на роботи на висоті, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах,

камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); верхолазні,

зварювальні роботи; інструкції з охорони праці для електрогазозварника, верхолаза (№№1-6);

посадові інструкції для директора, головного інженера, інженера з ОП.

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 4/19 від 04.03.2019р.); Положення

про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання

робіт підвищеної небезпеки (наказ № 2/19 від 04.03.2019р.); Положення про нарядну та биркову

систему (наказ № 2/19 від 04.03.2019р.). Виконання функцій служби охорони праці покладено на

Інженера з охорони праці Натанзон А.О. (наказ № 5/19 від 04.03.2019р.).

Наказом № 7/19 від 04.03.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті,

зварювальних робіт, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,

колекторах, замкнутому просторі, верхолазних робіт призначено головного інженера Мельник О.М.

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства  
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними  
особами та працівниками підприємства, а саме:

- Директор Шепель О.В., головний інженер Мельник О.М., інженер з охорони праці Натанзон А.О.  
пройшов навчання в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії Головного  
управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання законодавчих і нормативно-правових  
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках,  
електробезпеки, правил пожежної безпеки. Витяг з протоколу від 10.04.2019 № 371/4.20-  
2019.

- Директор Шепель О.В., головний інженер Мельник О.М., інженер з охорони праці Натанзон А.О.,  
верхолази - Овсюк М.А., Мороз М.Г. пройшли навчання в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання"  
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання  
вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з  
протоколу від 24.04.2019 № 401/4.20-2019.

- Директор Шепель О.В., головний інженер Мельник О.М., інженер з охорони праці Натанзон А.О.  
(IV група у кожного) пройшли навчання в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку  
знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог  
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Витяг з протоколу  
від 24.04.2019 № 404/4.20-2019.

- Директор Шепель О.В., головний інженер Мельник О.М., інженер з охорони праці Натанзон А.О.  
пройшли навчання Правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.3<sup>Г-ЧУ</sup>) в ПЗ

"Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу від 15.05.2019 № 498/4.20-2019.

- Директор Шепель О.В., головний інженер Мельник О.М., інженер з охорони праці Натанзон А.О. пройшли навчання Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), допускаються до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань проведено комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу від 22.05.2019 № 521/4.20-2019.

- протокол № 1 від 05.03.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у наступних працівників: електрогазозварник Хохлов А.І., верхолази - Овсяк М.А., Мороз М.Г.;

- протокол № 2 від 05.03.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання робіт на висоті, верхолазних робіт, а саме: верхолази - Овсяк М.А., Мороз М.Г.;

- протокол № 3 від 05.03.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Хохлов А.І.;

- протокол № 4 від 05.03.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) у наступних працівників: електрогазозварник Хохлов А.І., верхолази - Овсяк М.А., Мороз М.Г.;

- Електрогазозварник Хохлов А.І. пройшов навчання у УКК "Горловськхімбуд" та здобув кваліфікацію електрогазозварник 3 розряду. Посвідчення від 24.12.1980 року № 4. Посвідчення зварника №АР4-811-18 видане ТОВ "НПЦ Спецсервіс", що він атестований по 135PBWW01wmt12PF;PCssnb, атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.59-87, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ-11БВ 2.5-68:2012, ДСТУ Б.В 2.6-200:2014, ДСТУ БВ 2.6-199:2014 та допущений до ручного дугового зварювання та дугового зварювання металевим сплавлящимся електродом в активних газах: посудин, працюючих під тиском; технологічного обладнання та технологічних трубопроводів; систем водопостачання та каналізації; сталевих металевих конструкцій, протокол від 01.11.2018р. №05.11.08 (атестований до 01.11.2020р.).

- Верхолаз Овсяк М.А. пройшов навчання у Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів і здобув професію верхолаза 5 розряду. Посвідчення від 01.09.2010 року №13.

- Верхолаз Мороз М.Г. пройшов навчання у Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів і здобув професію верхолаза 5 розряду. Посвідчення від 18.12.2015 року №93.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

- Випрямляч для дугового зварювання ВДУ25-506, дата виготовлення - січень 2019р.,

- Протигаз шланговий ПШ, дата виготовлення - лютий 2019р., Україна,

- Індикатор газу (газосигналізатор) типу ЛБВК-М, дата виготовлення - листопад 2018, Україна,

- Риштування будівельні, дата виготовлення - березень 2019р.;

- Драбина приставна, дата виготовлення - квітень 2019р.

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;

- видачі інструкцій з охорони праці;

- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- видачі нарядів;

- реєстрації аварій;

- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:

- при виконанні роботи на висоті;
- при виконанні зварювальних робіт;
- з протипожежної небезпеки;
- при роботі з ручним інструментом;
- з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.

Працівники ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.

- каска захисна - 6 шт.;
- окуляри захисні - 6 шт.;
- щиток зварника - 2 шт.;

- пояс монтажний ПЛ-К1, дата виготовлення - березень 2018р., Україна - 2 од.;

(Акт проведення перевірки № 1п від 02.09.2019р., випробування проведено ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" )

- пояс монтажний 1ПБ-2, дата виготовлення жовтень 2017 р., Україна - 2 од.;

(Акт проведення перевірки № 2п від 02.09.2019р., випробування проведено ТОВ "СЕЛЕКТА АГРО" )

- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття;

- інструмент проти іскровий, дата виготовлення - березень 2019р., Україна.

Наявність нормативно-правової документації:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві;
- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), з допуском до робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах)

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, підручниками, розроблени навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.



О.В. Шепель  
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 18 вересня 2019 р.  
№ 555.19.12 (у зазначенні)

- Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”