

301006-076967-12306-26
17.02.2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНГАРД ПРОМБУД».**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Олександра Поля, будинок 4, 40399606.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Лисінський Сергій Анатолійович, (097) 747-29-73, avantgarde2019kr@gmail.com.

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на об'єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» страхування не проводиться, так як підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки. (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці **не проводився.**

(дата проведення аудиту)

Я, директор Лисінський Сергій Анатолійович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- **земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (п.9 Додаток 6 до Порядку...);**
- **роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (п.16 Додаток 6 до Порядку...).**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» Лисінський С.А. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно – правових актів з охорони праці (протокол № 085/4.20-2019 від 25.01.2019р.)

Наказом № 5 від 04.02.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці та НПА ОП, що входять до обов'язків у працівників підприємства, а саме:

голова комісії: директор Лисінський Сергій Анатолійович - пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 085/4.20-2019 від 25.01.2019р, посвідчення №085-19-01; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080/4.20-2019 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-01; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» № 1.01-19 від 14.01.2019р., посвідчення №32/1-19; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - витяг з протоколу Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» №07.01-19 від 23.01.2019р., посвідчення №35/1-19; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - виписка з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН» № 10 від 22.01.2019р., посвідчення №00272; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН» №2 від 16.01.2019р., посвідчення №00049.

члени комісії: енергетик дільниці Сербін Сергій Олександрович, пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт», перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/57 від 11.09.2019р, посвідчення №11868; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/53 від 11.09.2019р, посвідчення №11839; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/63 від 12.09.2019р, посвідчення №11915; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 9/66 від 12.09.2019р, посвідчення №11862; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» №9/38 від 11.09.2019р., посвідчення № 11923 (V до і вище 1000В) та пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт», на знання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол № 123 від 12.08.2019р., посвідчення № 0893;

виконавець робіт Дроздов Леонід Валерійович, пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» № 085/4.20-2019 від 25.01.2019р, посвідчення №085-19-02; НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» №080/4.20-2019 від 25.01.2019р., посвідчення №080-19-02; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» № 1.01-19 від 14.01.2019р., посвідчення №3956; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - витяг з протоколу Навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» №07.01-19 від 23.01.2019р., посвідчення №36/1-19; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - виписка з протоколу ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН» № 10 від 22.01.2019р., посвідчення №00273; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ТОВ «УКК ПРОФІ-ЛАЙН» №2 від 16.01.2019р., посвідчення №00050.

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці», затверджене наказом № 49/ ОП від 09.09.2019р.

Наказом №46/ОП від 09.09.2019р. по підприємству призначено особу, відповідальну за електрогосподарство підприємства – енергетика дільниці Сербіна С. О., атестованого в

становленому порядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 (ТОВ «НКЦ «Моноліт» протокол №9/38 від 11.09.2019р., посвідчення № 11923 - V група з електробезпеки, до та вище 1000 В);
Наказом №51/ОП від 09.09.2019р. енергетика дільниці Сербіна С. О., атестований на знання
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, призначений
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

п. 2.1 оформлення нарядів-допусків відповідних форм;

п. 2.4 за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних
засобів;

п. 2.5 за безпечне виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В (до 5 кВ включно)
та в зоні ліній електропередач;

Наказом № 50/ОП від 09.09.2019р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції
відповідальних інженерно – технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені
вимоги з питань охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з
питань

Наказом по підприємству № 1 від 28.01.2019 р. створено службу з охорони праці в особі
Троздава Леоніда Валерійовича, який виконує функції інженера з охорони праці, згідно
затвердженого та веденого в дію наказом №04/ОП від 01.03.2019р. «Положення про службу
охорони праці».

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 4 від 31.01.2019р. на підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, які видаються
робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в тому числі при
виконанні декларованих робіт: №4 - При експлуатації ручних електромашин, ручного
електроінструменту, переносних електросвітильників та подовжувачів; №2 - При земляних
роботах, які виконуються в зоні розташування підземних комунікацій і на глибині 2 м; №3 При
роботі в діючих електроустановках напругою понад 1000В; №1 - По наданню домедичної
допомоги;

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань
охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом №5 від
04.02.2019 р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для
перевірки знань з охорони праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу
здійснюється після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів
праці, а також проведення інструктажу на робочому місці.

Наказом №46/ОП від 12.09. 2019р. затверджений Перелік робіт підвищеної небезпеки.
Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну
кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну
кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

- свідоцтво № 003-19-03 Волков А.Г. (протокол № 003 від 10.01.2019р.) про те, що йому присвоєна
кваліфікація 5-го розряду з професії електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування,
видане ПЗ «ЦПОН»;

посвідчення № 79 Донченко І.В. (протокол № 16/125 від 23.11.2015р.) про те, що йому присвоєна
кваліфікація 5-го розряду з професії електрослюсар, виданий ЦППРК, протокол № 811 від 27.07.
2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПЗ«ЦПОН», перевірені знання
Пожежної безпеки Донченко І.В. посвідчення № 03055102; протокол № від 15.02.2018р. засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці НКЦ «МОНОЛІТ», перевірені знання НПАОП 40.1-
1.21-98 «ПБЕЕС», ППБУ Донченко І.В. посвідчення № 1768, група IV до та вище 1000В;

диплом №191362 Аулов О.А. (протокол № 955 від 31.08.2018р.) про те, що йому присвоєна кваліфікація 3-го розряду з професії електромонтажник вторинних кіл, КПТУ №39; протокол № 6/114 від 26.06. 2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НКЦ «МОНОЛІТ», перевірені знання НПАОП 0.00-1.73-13 «Правила охорони паці під час роботи з інструментами та пристроями» у підсобного робітника Аулова О.А. посвідчення № 8082; протокол №26/06 від 26.06. 2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПЗ«ЦПОН», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», ППБУ у підсобного робітника Аулова О.А. посвідчення № 8212;

Працівники проходять навчання з питань охорони праці та НПАОП, що входять до їх обов'язків - протоколи №№26/06-1, 26/06-2 від 26.06. 2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД».

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства - ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час трудової діяльності.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та наглядні посібники, під час роботи в електроустановках використовується: набір слюсарних інструментів, драбини (інв.№ 00018 протокол №32152994-29.11.18-709/2-19 від 31.07. 2019р.), риштування (інв.№ 00017 протокол №32152994-29.11.18-709/1-19 від 31.07. 2019р.), інструмент з діелектричними рукоятками (протоколи №№ 32152994-29.11.18-841/1-19 - 32152994-29.11.18-841/4-19 від 12.09.2019р. випробування викруток шліцевих (4од.), плоскогубців (1од.) виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 р., ДОЗВІЛ 121.18.30 від 22.03.2018р. до 22.03.2023р.).

Наказом №47/ОП від 09.09.2019р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядами-допуском». Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» відповідно до Проектно – технологічної документації та розроблених і погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організації, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР надання послуг з ТОВ «Чалекс» № 6702 від 25.02.2019р., яке має відповідну Декларацію на експлуатацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці реєстраційний № 801071-017127-123-06-2017 від «22» 03. 2018 р.).

Під час виконання робіт використовується електричний інструмент, а саме:

Шліфмашинка кутова DWN WS 22 230 інв.№ 0012(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НБК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).

Шліфмашинка кутова BOSCH PWS 750-125 інв.№ 0014(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НБК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).

- Відбійний молоток ПЕ-2520 інв.№0013(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НБК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).

- Перфоратор STERN RH 265 інв.№0016(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НБК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).

- Подовжувач інв.№0017(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НБК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).

-Ударна дрель BOSCH PSB 500 RE інв.№0015(протокол випробувань № 455 від 12.09. 2019р. в ТОВ «НБК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016).

та зварювальнеобладнання:

- зварювальний інвентор VITAMINI-300 L інв. № 117 протокол випробувань №32152994-29.11.18-809-19 від 02.09.2019р. в ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ»(Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 р., ДОЗВІЛ 121.18.30 від 22.03.2018р. до 22.03.2023р.),

випрямлювач дуговий інверторний ВДІ-220 інв. № 0038 протокол випробувань №400 від 30.07.2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016 до31.10.2019 р.),
- випрямлювач дуговий інверторний ВДІ-220 інв. № 0037 протокол випробувань №399 від 30.07.2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016 до31.10.2019 р.),
- випрямлювач дуговий інверторний ММА-200 зав. № 0011 протокол випробувань №457 від 12.09.2019р. в ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (Свідоцтво № 08-0007/2016 до31.10.2019 р.),
- Кабель-подовжувач інв. № 00020 протокол випробувань №№32152994-29.11.18-709/3-19 від 31.07.2019р. в ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 р., ДОЗВІЛ 121.18.30 від 22.03.2018р. до 22.03.2023р.).

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ, відповідно діючих нормативно – правових документів. Пояси запобіжні лямкові комбіновані -інв. №№1, 2, 0039, 0040 , 0041 стропів з карабіном до них інв. №№ 1/1, 2/1, 0039/1, 0040/1, 0041/1 (протокол випробування № 456 від 12.09.2019 р.), захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички (2 пари), діелектричні боти (2 пари), (протоколи №№ 32152994-29.11.18-841/1-19 - 32152994-29.11.18-841/4-19 від 12.09.2019р. виданого електротехнічною лабораторією ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 р., ДОЗВІЛ 121.18.30 від 22.03.2018р. до 22.03.2023р.). Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички, інвентарні підмості, риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке інше - використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника. Наказом №38/ОП від 09.09.2019р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів, згідно НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про охорону праці», - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», - НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», - НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», - НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», - НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», - НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», - НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», - НПАОП 0.00-6.03-93« Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві», - НПАОП 15.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», - НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», - НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», - НПАОП 28.52-1,31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», - НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №45 від 09.09.2019р.

У ТОВ «АВАНГАРД ПРОМБУД» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідно для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання робіт, які декларуються.

(назва підприємства та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



С.А. Лисінський

(ініціали та прізвище)

09 Дек 2019
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці района Житомир 20 19 р.

№ 614.19.12 (з доданнями)

Примітки: 1. Фізична особа – підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.



301006-076967-03-06-20 19

10 ЖОВ 2019