

301013-0767119-12306201

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РБК ВІКТОРІЯ"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 30Ф, офіс 20
місцезнаходження.

ЄДРПОУ 41735980, керівник – ПИЗІК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

Тел. 0679743685

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підписця: прізвище, ім'я та по батькові.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

України.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" страхування не проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, ПИЗІК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підписця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

- роботи верхолазні;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35кВ включно) та в зонах дії струму високої частоти;

- зварювальні роботи.

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 9; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1 виробнича база
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об'єкти замовника.

Інші відомості Наказом № 2 від 22.07.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії – головний інженер Мелецький М.М.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

членів комісії - начальник дільниці Константінов С.С., головний енергетик Мисько Б.С.;

Виконання функцій служби охорони праці покладено, за суміщенням, на головного енергетика
Мисько Б.С. (наказ № 1 від 22.07.2019р.).

наявності служби охорони праці.

Наказом № 3 від 22.07.2019р. переглянуті та затверджені Положення по підприємству, а саме:

Положення про систему управління охороною праці; Положення про службу охорони праці;

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці; Положення
про енергетичну службу; Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання
робіт підвищеної небезпеки; Положення про нарядну та биркову систему.

Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 4 від 22.07.2019р.),
а саме: на роботи на висоті, роботи на глибині понад 2 метри, верхолазні, зварювальні роботи, роботи
в діючих електроустановках: інструкції з охорони праці для електрогазозварника, верхолаза, машиніста
екскаватора, електрика (№№1-9); посадові інструкції для директора, головного інженера, головного
енергетика, інженера з ОП.

інструкцій про проведення навчання

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 7 від 23.07.2019р.);

та інструктажу з питань охорони праці.

Наказом № 8 від 23.07.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті,

зварювальних робіт, робіт на глибині понад 2 метри; робіт в діючих електроустановках; верхолазних
робіт призначено начальника дільниці Константінова С.С.

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
з охорони праці та інших НПА ОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними
особами та працівниками підприємства, а саме:

- Директор Пизік В.В., головний інженер Мелецький М.М., головний енергетик Мисько Б.С.
начальник дільниці Константінов С.С. пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий центр" та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання
Загального курсу з охорони праці. Протокол від 23.09.2019 № 53.

- Головний інженер Мелецький М.М., головний енергетик Мисько Б.С., начальник дільниці
Константінов С.С. пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий центр" та перевірку знань
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПА ОП 0.00-1.15-07. Протокол від 23.09.2019 №
352.

- Верхолази Воробйов П.М., Дем'яненко С.М. пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий
центр" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на
знання вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПА ОП 0.00-1.15-07
Протокол від 23.09.2019 № 353.

- Головний інженер Мелецький М.М., головний енергетик Мисько Б.С., начальник дільниці

Константинов С.С. (V група) пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий центр" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Протокол від 23.09.2019 № 18.

- Електромонтери Дмитренко Г.А., Маринюк Д.С. (V група) пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий центр" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Протокол від 23.09.2019 № 19.

- Головний інженер Мелецький М.М., головний енергетик Мисько Б.С., начальник дільниці Константинов С.С. пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий центр" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13). Протокол від 23.09.2019 № 39.

- Головний інженер Мелецький М.М., головний енергетик Мисько Б.С., начальник дільниці Константинов С.С. пройшли навчання в КП "Навчально-виробничий центр" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області на знання вимог Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). Протокол від 23.09.2019 № 52.

- протокол № 1 від 24.07.2019р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у наступних працівників: електрогазозварник, машиніст екскаватора Кузнєцов С.В., електромонтери - Дмитренко Г.А., Маринюк Д.С., верхолази - Воробйов П.М., Дем'яненко С.М.;

- протокол № 2 від 24.07.2019р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання робіт на висоті, верхолазних робіт, а саме: верхолази - Воробйов П.М., Дем'яненко С.М.;

- протокол № 3 від 24.07.2019р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" щодо перевірки знань інструкцій з охорони праці при виконання зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Кузнєцов С.В.;

- протокол № 4 від 24.07.2019р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" щодо перевірки знань з охорони праці при виконання земляних робіт на глибині понад 2 метри у наступних працівників: електрогазозварник, машиніст екскаватора Кузнєцов С.В.;

- Електрогазозварник Кузнєцов С.В. пройшов навчання ІТУ №45 та здобув кваліфікацію електрогазозварник 4 розряду. Диплом від 23.06.2004 року ІР№ 25251080. Посвідчення зварника №АР4-931-18 видане ТОВ "НПЦ Спецсервіс", що він атестований по 135PBWW01wmt12PF:PCssnb, атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.59-87, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ-11БВ 2.5-68:2012, ДСТУ Б.В 2.6-200:2014, ДСТУ БВ 2.6-199:2014 та допущений до ручного дугового зварювання та дугового зварювання металевим сплавлящимся електродом в активних газах; посудин, працюючих під тиском; технологічного обладнання та технологічних трубопроводів; систем водопостачання та каналізації; сталевих металевих конструкцій, протокол від 12.11.2018р. №05.11.08 (атестований до 12.11.2020р.).

- Верхолаз Воробйов П.М. пройшов навчання у Державному навчальному закладі "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" та здобув кваліфікацію верхолаза 4 розряду. Диплом від 11.01.2016 року К16№ 002845.

- Верхолаз Дем'яненко С.М. пройшов навчання у ТОВ "НКЦ "Моноліт" і здобув кваліфікацію верхолаза 4 розряду. Посвідчення від 22.03.2019 року №027-38-53.

- Електромонтер Дмитренко Г.А. пройшла навчання у ТОВ "НКЦ "Моноліт" і здобула кваліфікацію електромонтера 5 розряду. Посвідчення від 08.06.2017 року №000364.

- Електромонтер Маринюк Д.С. пройшов навчання у ДП "НКК "Кривбасбуд" і здобув кваліфікацію електромонтера 5 розряду. Посвідчення від 07.02.2018 року №225.

- Машиніст екскаватора Кузнєцов С.В. пройшов навчання в Держзельгоспінспекція та здобув кваліфікацію машиніста екскаватора. Посвідчення від 17.10.2013р., серія ЕВ №038823.

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

- Зварювальний апарат ТОР 455, дата виготовлення - грудень 2018р.;

- Перфоратор ручний електричний ЕРР1000, дата виготовлення - січень 2019р.;

- Пересувна збірно-розбірна вишка "Атлант", дата виготовлення - січень 2019р.;

- Драбина приставна, дата виготовлення - 2017р. (Протокол випробування № 32 від 27.05.2019р., випробування проведено ТОВ "Криворіжелектромонтаж");

- Екскаватор колісний CASE WX210, дата виготовлення - 2007р., Німеччина.

На підприємстві ведуться наступні журнали:

- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Перелік інструкцій з охорони праці:

- при виконанні роботи на висоті;
- при виконанні зварювальних робіт;
- з протипожежної небезпеки;
- при роботі з ручним інструментом;
- при роботі на глибині понад 2 метри;
- з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.

експлуатаційної документації.

Працівники ТОВ "РБК ВІКТОРІЯ" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту у повному обсязі.

- каска захисна – 6 шт.;
- окуляри захисні – 6 шт.;
- щиток зварника – 2 шт.;
- пояс монтажний ЗПЛ-К2, 1 ПЛ-К2, дата виготовлення - жовтень 2017р., Україна;

(Протокол випробування поясів № 33 від 27.05.2019р., випробування проведено ТОВ "НВК "Криворіжелектромонтаж")

- захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття;

Електрозахисним засобам проведені випробування ЕТЛ ТОВ "НВК Криворіжелектромонтаж" (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ISO 10012:2005 №08-0007/2016, від 31.10.2016р.; Дозвіл № 1133.16.12 від 31.08.2016р., виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області), протоколи:

- № 35 від 28.05.2019р. випробування покажчиків напруги: ПНН-1Д; ПНН-10Д; ПВН-35Д;
- № 36 від 28.05.2019р. випробування штанг ізоляційних: ШО-1; ШО-10; ШОУ-35;
- № 37 від 28.05.2019р. випробування діелектричних бот;
- № 38 від 28.05.2019р. випробування плоскогубців - 2од., бокорізів - 2 од., викруток - 2 од.;
- № 40 від 28.05.2019р. випробування діелектричних рукавиць;

засобів індивідуального захисту.

Наявність нормативно-правової документації:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від 10.10.2012 року);

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві;

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, таблицями, таблицями, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.



[Signature]
(підпис)

В.О. Пизік
(ініціали та прізвище)

10 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці № 16 жовтня 2019 р.
№ 818/19/12 (у двох примірниках)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."