

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
301036 - 091678-123-00-2019
07 ЛИС 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУМ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49019, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 68 оф.211, код ЄДРПОУ

39973381, Директор Гриб Володимир Миколайович, +38 066 6695570
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

certumdnepr@ukr.net
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

по місцю розташування виробництва та на об'єктах замовників по всій Україні
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Гриб Володимир Миколайович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць-5 ,в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм-2
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Власна будівля (офісні приміщення, побутові) за адресою:
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

м.Дніпро, вул. Академіка.Белелюбського 14; виробничі об'єкти - згідно договорів.

Інші відомості Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому -Гриб Володимир Миколайович -Директор , Інженер з охорони праці Нікітюк В.Г. наказ №10-п-1 від 04 вересня 2019р.-відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Працівники підприємства у встановленному порядку пройшли навчання і перевірку знань з ведення робіт підвищеної небезпеки, посвідчення встановленного зразка, а саме:

Директор-Гриб В.М., начальник виробництва –Шевченко А.П., директор з виробництва-Ленчин С.В. –пройшли навчання загальних питань з охорони праці в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»-комісія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області-витяг з протоколу №64/4.5/2019 від 18 березня 2019р.; з протоколу №87 від 18 березня 2019р.; з протоколу №338 від 02 вересня2019р.; інженер з охорони праці -Нікітюк В.Г. удост. №215-17-19 протокол №215-17 від16.06.2017р.

Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у посадових осіб (директор – Гриб В.М. начальник виробництва Шевченко А.П., директор з виробництва Ленчин С.В., інженер з охорони праці Нікітюк В.Г.) пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»-комісія Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області-витяг з протоколу №84 від 15 березня 2019р.; з протоколу №84 від 15 березня 2019.; з протоколу №335 від 30 серпня 2019р.; удост. №1703 протокол №106 від 14.02.17

Перевірка знань з питань електробезпеки: у посадових осіб IV група до 1000В (директор – Гриб В.М. начальник виробництва Шевченко А.П., директор з виробництва Ленчин С.В., інженер з охорони праці Нікітюк В.Г.) – пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»-комісія Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області-витяг з протоколу №72 від 07 березня 2019р.; з протоколу №72 від 07 березня 2019.; з протоколу №339 від 03 вересня 2019р.; удост.№2246 протокол №44 від 03.03.2017 V група до 1000В і вище.

У ТОВ «Цертум» реорганізована служба охорони праці, наказ №1-п-1 від 19 березня 2019р. та розроблена документація системи управління охороною праці. На підприємстві переглянуті і затверджено наказом «№1-п-1 від 19 березня 2019. «Положення про службу охорони праці» СУОП, «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці», відповідальній- інженер з охорони праці Нікітюк В.Г.

На підприємстві переглянуті і затверджені наказом №7-п-1 від 20 березня 2019р. посадові інструкції, інструкції з охорони праці,інструкції з безпечних методів роботи, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 21 примірників), в тому числі інструкцію з охорони праці №8 під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.

На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на робочому

місці»; «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці»; «Журнал видачі інструкцій з охорони праці»; «Журнал реєстрації осіб що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань(отруень) на виробництві»; «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань», «Журнал обліку та зберігання засобів захисту», «Журнал реєстрації медичних оглядів працівників». наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

експлуатаційної документації

Наказом №12-п-1 від 04 вересня 2019р. на підприємстві переглянуто склад комісії з перевірки знань з охорони праці у складі:

Голова комісії-директор Гриб В.М.

Члени комісії:

Директор з виробництва Ленчин С.В.

Інженер з охорони праці Нікітюк В.Г.

Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюються згідно «Положення про проведення і перевірки знань з питань охорони праці»

Робітники підприємства пройшли перевірку знань в комісії підприємства з загальних питань з охорони праці, інструкції з охорони праці, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протоколи №1 від 05.09.2019р. №2 від 06.09.2019р.)

Для виконання робіт підвищеної безпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності наступні засоби індивідуального захисту: пояси страхувальні (інв №1, інв.№2, фали страхувальні типу 1ФК, страхувальні мотузки, драбини, знаки безпеки, підсумки, черевики без металевих цвяхів. Представлено результати випробувань поясів запобіжних (протокол №1 від 11.09.2019р.), по драбинах (протокол №2 від 11.09.2019). Випробування поясів запобіжних проводиться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів індивідуального захисту. Наказом №16-п-1 від 06 вересня 2019 р. на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань.

На підприємстві переглянуто і затверджено наказом №11-п-1 від 04 вересня 2019р. перелік робіт підвищеної небезпеки та наказом №15-п-1 від 06 вересня 2019р. призначено директора з виробництва Ленчина С.В., особу відповідальну за безпечне проведення робіт підвищеної безпеки.

Наказом №11/1-п-1 від 04 вересня 2019р. призначено директора з виробництва Ленчина С.В. відповідальну особу за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.

Наказом №13-п-1 від 05 вересня 2019, відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт з правом видачі нарядів-допусків покладено на директора з виробництва Ленчина С.В.

Наказом №14-п-1 від 06 вересня 2019р. відповідальність за стан і утримання засобів індивідуального захист, справність цих засобів покладається на директора з виробництва Ленчина С.В.

Зовнішній огляд ЗІЗ проводиться один раз у десять днів. Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи працівники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці на робочій місці(за особистим підписом). Працівникам видаються інструкції з безпечних методів роботи. На підприємстві є в

наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України ; 76 від 27.08.2008р. зі змінами.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом (костюм х/б, комбінезон, куртка) спецвзуттям (ботинки), та іншим засобами індивідуального захисту (захисні окуляри, перчатки) засобів індивідуального захисту,

ТОВ «Цертум» при виконанні робіт керується нормативно-правовими актами з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінетів Міністрів України від 26 жовтня 2011р. №1107 зі змінами; НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок; НПАОП 40.1-1.32-01 "Електрообладнання спеціальних установок"; ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».

На підприємстві є в наявності електроінструмент дріль мод. DWT SBM 780 інв. №0001; дріль DWT SBM 780 інв. №0002; кутова шліфмашинка мод. Makita 9556HN інв. №0003; кутова шліфмашинка мод. Makita 9556HN інв. №0004. На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток Охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно - правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, матеріалами, тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

Гриб В.М.
(ініціали та прізвище)

30 Жовтня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці *Рв. Мистощада* 2019 р. № *645.19.12*

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."

90016-081678-123-06-2019

30.10.19