

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

801037-013706-143-06-2018
1 Л ЛИС 2119

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕкоМет Плюс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. В. Моссаковського буд.6а кв.1а

код ЄДРПОУ 32351313

Кузьмін Михайло Володимирович

тел. (056) 374-61-27,

(056) 374-61-26, (056) 374-61- 25) факс . (056) 374-61-27, (056) 374-61-26, (056) 374-61- 25

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: office@ecomet.dp.ua

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Кам'янське вул. Торгівельна 26

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»

(найменування страхової компанії,

дійсний до 17.07.2020 р. дата видачі 17.07.2019 р Поліс №АО/3398243

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. **Кузьмін Михайло Володимирович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

зберігання цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом (пропан-бутан)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устаткування підвищеної небезпеки. тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць -4, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм – 1

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

1 виробнича будівля (м. Кам'янське вул. Торгівельна 26)

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Кузьмін Михайло Володимирович – генеральний директор – пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці протокол №803 від 01.08.2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпротомі у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV-група електробезпеки, до 1000 В), «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1 від 03.08.2016 р., навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» протокол №729/1 від 10.08.2016р, пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під

тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол №425 від 23 квітня 2019 р.

Мішустін Андрій Вікторович - інженер з охорони праці - пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу охорони праці, нормативної документації по охороні праці протокол №22/4.6/2018 р., навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01»Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» протокол №82 від 07.02.2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії з питань пожежної безпеки протокол №254 від 06.04.2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87» протокол №724 від 11 липня 2018 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол №425 від 23 квітня 2019 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Галигін Сергій Миколайович – начальник виробництва №2 - пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів протокол №776 від 23.07.18 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (IV-група електробезпеки, до 1000 В), «Правила пожежної безпеки» протокол №699/1 від 03.08.2016 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» протокол №735/1 від 10.08.2016 р., навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» протокол №729/1 від 10.08.2016 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол №748/1 від 17.08.2016 р., пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол №425 від 23 квітня 2019 р.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №3-ОТ від 12.02.2018 р. реорганізовано службу охорони праці в особі інженера з охорони праці, Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №17-ОТ від 29.03.2018 р оновлено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії – Кузьмін М.В., члени комісії – Мішустін А.В., Піпич М.В., Галигін С.М., Наказом по ТОВ «ЕкоМет Плюс» №10 від 03.10.2019 р. призначено відповідальних осіб за безпечну експлуатацію газового обладнання на виробництві №2»

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На ТОВ «ЕкоМет Плюс» розроблені інструкції з охорони праці для всіх професій, згідно штатного розпису, та за видами робіт. Також розроблені посадові інструкції для інженерно-технічних працівників. На ТОВ «ЕкоМет Плюс» діє Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, згідно якого робітники проходять навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці, Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які оформлюються нарядом-допуском, Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», Положення про порядок проведення

медичних оглядів робітників певних категорій», Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, Положення про Систему управління охороною праці, Положення про службу охорони праці.


Договір на поставки газу №ПБ01-1019 від 01.10.2019 р. Постачальник – ТОВ «Енергосвіт 2016», інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,


Робітники ТОВ «ЕкоМет Плюс» забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Забезпечено проведення медичних оглядів працівників згідно наказу №246 МОЗ України.

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила улаштування електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (робота в резервуарах і замкнених просторах, колодязях, траншеях і т.д.)» На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

Резервуар СУГ -10Н.1 УХЛ1 ТУ У 28.2-32276928-003:2009. заводський № 994 виготовлено 13 травня 2013 року Україна

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)
17 10 / 2019 р.


(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
13 листопада 2019 р. N 668.19.12

- Примітки: 1 Фізична особа – підприємець підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
- 2 Реєстраційний номер облікової картки платника податків незначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.