

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, офіс 411
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ41408878

код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - директор Шиян Олександр Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (067) 594-48-88

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____
не укладався

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Шиян Олександр Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: -
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) безотримання відповідного дозволу,

10 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує нежитлове приміщення за адресою: 50000, Дніпропетровська
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, згідно договору оренди від
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
12.07.2019 № 0919 укладеного із ТОВ "Автолюкс".

Інші відомості: Директор Шиян О.А. пройшов навчання та перевірку знань з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ", в комісії з перевірки
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
02.07.2019 № 414/4.11-19, посвідчення № 00002068).

Наказом по підприємству від 29.10.2019 № 69 створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці. Голова комісії - директор ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" Шиян
О.А. та члени комісії: інженер з охорони праці Солодовніков О.І., майстер виробничої
дільниці Куліковський Д.В.

Голова комісії: директор ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" Шиян О.А. пройшов навчання: з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 02.07.2019 № 414/4.11-19, посвідчення № 00002068); з "Правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
10.07.2019 № 443/4.11-19, посвідчення № 00002160); з "Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення № 00003547); з "Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
02.07.2019 № 421/4.11-19, посвідчення № 00002075), IV група з електробезпеки і допуск
до роботи в електроустановках до 1000 В; з пожежної безпеки (пожежно - технічного
мінімуму) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пожежної
безпеки ПП "КРІОЛ" (витяг з протоколу засідання комісії з питань пожежної безпеки від
02.07.2019 № 417, посвідчення № 03125008).

Члени комісії: інженер з охорони праці Солодовніков О.І. пройшов навчання: з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 30.10.2018 № 392/4.11-18, посвідчення № 00002224); з "Правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2018
№ 406/4.11-18, посвідчення № 00002234); з "Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань

охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення № 00003548); з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2018 № 400/4.11-19, посвідчення № 00002209); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.10.2018 № 378/4.11-18, посвідчення № 00002110), IV група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В; з пожежної безпеки (пожежно - технічного мінімуму) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пожежної безпеки ПП "КРІОЛ" (витяг з протоколу засідання комісії з питань пожежної безпеки від 08.10.2018 № 344, посвідчення № 03124177);

майстер виробничої дільниці Куліковський Д.В. пройшов навчання: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 745/4.11-19, посвідчення № 00003506); з "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 751/4.11-19, посвідчення № 00003586); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення № 00003545); з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 744/4.11-19, посвідчення № 00003532); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 749/4.11-19, посвідчення № 00003575), IV група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В.

Наказом від 21.06.2019 № 44 призначено відповідальним за електрогосподарство на підприємстві головного енергетика Громцева Е.В., який пройшов навчання та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.07.2019 № 421/4.11-19, посвідчення № 00002078), V група з електробезпеки і допуск до і вище роботи в електроустановках до 1000 В.

Наказом від 31.10.2019 № 71 призначено відповідальними за безпечне проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 м майстрів виробничої дільниці Савчука І.Ю., Куліковського Д.В., які пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці

під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення №№ 00003542, 00003545).

Наказом від 01.11.2019 № 75 призначено відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами майстрів виробничої дільниці Савчука І.Ю., Куліковського Д.В., які пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 751/4.11-19, посвідчення №№ 00003585, 00003586).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 25.09.2018 № 25/8 переглянуто створення служби з охорони праці. Функції служби охорони праці виконує інженер з охорони праці Солодовніков О.І., який пройшов навчання: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2018 № 392/4.11-18, посвідчення № 00002224); з "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2018 № 406/4.11-18, посвідчення № 00002234); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19, посвідчення № 00003548); з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2018 № 400/4.11-19, посвідчення № 00002209); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.10.2018 № 378/4.11-18, посвідчення № 00002110), IV група з електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В; з пожежної безпеки (пожежно - технічного мінімуму) в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з пожежної безпеки ПП "КРІОЛ" (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 08.10.2018 № 344, посвідчення № 03124177).

Наказами по підприємству від 05.10.2018 № 34/8, від 02.10.2018 № 31/8, від 03.10.2018 № 32/8, від 04.10.2018 № 33/8, від 18.12.2018 № 40/8, від 07.10.2019 № 60 на підприємстві переглянуто та затверджено "Положення про систему управління охороною праці в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"", "Положення про службу охорони праці в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС"", "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС""; "Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з охорони праці"; "Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на виробництво

робіт", "Положення про медичний огляд працівників підприємства", "Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємстві ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС".

наявність служби охорони праці,

При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення працівників про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного інструктаж з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Робітники, які задіяні на виконанні робіт підвищеної небезпеки згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та за інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.

Персонал, що виконує роботи підвищеної небезпеки має відповідні кваліфікаційні посвідчення та посвідчення з охорони праці: електрогазозварник (Бейчук В.В.), який пройшов навчання за професією електрогазозварника, електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт в Криворізькому професійному транспортно - металургійному ліцеї, диплом від 24.06.2009 НП № 36484341; за професією КЦП робітників з допуском до виконання слюсарно-механоскладальних робіт в ПП "КРІОЛ", протокол від 20.03.2019 № 145/4.11-19, посвідчення № 00000643; електрослюсарі з ремонту устаткування (Живжир А.Л., Гордієнко С.О.) пройшли навчання за професією КЦП робітників з допуском до стропальних робіт в ПП "КРІОЛ", посвідчення №№ 00002199; машиніст крану автомобільного (Шульженко С.В.) пройшов навчання за професією машиніст крану автомобільного в ДП "Запорізькому навчально - курсовому комбінаті", свідоцтво від 05.03.2019 № 2372; за професією машиніст крану автомобільного в ПП "КРІОЛ", з допуском до виконання робіт з керування кранами автомобільними, посвідчення від 30.03.2019 № 00000642; за професією монтажник по монтажу металевих та залізобетонних конструкцій, електрогазозварник в професійно-технічному училищі № 29, диплом від 27.06.2007 НР № 32141322. Робітники підприємства пройшли навчання і перевірку знань: з Закону України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті", з "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", вимоги Положень: "Про розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на підприємствах, установах, організаціях", "Про систему управління охороною праці (СУОП)", "Порядок видачі нарядів - допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою", "Положення про порядок проведення навчання з перевірки знань з питань охорони праці", ПОР, інструкцій з ОП та ВР в ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС". протокол від 31.10.2019 № 3-8; з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 744/4.11-19); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного

управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 743/4.11-19); з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 № 744/4.11-19); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.10.2019 №№ 381/4.11-19, 749/4.11-19,) та в комісії з перевірки знань ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС", протокол від 23.10.2019 № б/н.

На підприємстві ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" переглянуто та затверджено наказами від 07.08.2018 №№ 16/8, 17/8, від 10.04.2019 № 41, від 01.07.2019 № 49, від 01.08.2019 № 510, від 07.08.2018 № 16/8, від 09.10.2019 № 63 Інструкції з охорони праці:

Інструкція з охорони праці № 26/8-ОП при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів, Інструкція з охорони праці № 27/8 під час виконання робіт на висоті, Інструкція з охорони праці № 11/8 при роботі з слюсарним інструментом, Інструкція з охорони праці № 2/8 надання першої долікарської допомоги постраждалим при нещасних випадках, Інструкція з охорони праці № 12/8 при роботі з ручним електроінструментом, Інструкція з охорони праці № 22/8 під час робіт на механічному обладнанні, Інструкція № 8/8 для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, Інструкція № 7/8 для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами, Інструкція № 6/8 для інженерно-технічних працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, Інструкція з охорони праці № 18/8 комірника, Інструкція з охорони праці № 17/8 для підсобного робітника, Інструкція з охорони праці № 23/8 з охорони праці для стропальників (зацеплювальників), Інструкція з охорони праці № 25/8 для електрослюсаря з ремонту та обслуговування електроустаткування, Інструкція № 10/8 з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, Інструкція з охорони праці № 5/8 для слюсаря - ремонтника, Інструкція з охорони праці № 13/8А для слюсаря механоскладальних робіт, Інструкція з охорони праці № 19/8 для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з електробезпеки, Інструкція з охорони праці № 16/8 для вантажника, Інструкція з охорони праці № 9/8 для машиніста автокрану, Інструкція з охорони праці № 4/8 для електрогазоварника.

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці", "Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки", "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці", "Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці", "Журнал видачі нарядів", "Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями", "Журнал реєстрації наказів та розпоряджень", "Журнал протоколів перевірки знань", "Журнал приймання та огляду риштувань та помостів", "Журнал та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв", "Журнал обліку та зберігання засобів захисту", "Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників".

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти запобіжні, кран автомобільний КТА-16, інверторний цифровий напівавтомат "ПАТОН ПСИ-160S/200S/250S", кутові шліфувальні машинки "DeWALT DWE4579" та інше.). Розроблені та затверджені технологічні карти.

експлуатаційної документації

Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами та іншими засобами страхування (запобіжними огороженням тощо).

При виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємстві експлуатується наступне обладнання та устаткування, яке використовується за призначенням, та проходить випробування у термін, встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки, а саме:

- пояса для утримання і обмежування зі стропом з металевого канату 5 ПБ, зав. №№ 000016, 000019, дата виготовлення липень місяць 2019 року, країна виробник - Україна;

- строп 2СЦ 7,50/4000, вантажопідйомністю 7,50 т, впорядкований номер стропу за системою виробника № 14, дата виготовлення липень місяць 2019 року;

- строп 4СЦ 17,00/4000, вантажопідйомністю 17,00 т, впорядкований номер стропу за системою виробника № 15, дата виготовлення липень місяць 2019 року;

- кран автомобільний КТА-16, номінальна в/п 16 т, заводський № 00277, рік виготовлення 2005, країна виробник – Україна (ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" має дозвіл на експлуатацію крана автомобільного № 1066.14.12 терміном дії до 21.09.2022);

- інверторний цифровий напівавтомат "ПАТОН ПСИ-160S/200S/250S", зав. № 2500656S, країна виробник - Україна, перевірку опору ізоляції електротехнічного устаткування проведено 04.04.2019 ДП "Кривбасстандартметрологія" (свідоцтво про атестацію В 005-2014 від 29.12.2014);

- зварювальний інвентор "SSVA-160-2/270", зав. № 042760, країна виробник - Україна, перевірку опору ізоляції електротехнічного устаткування проведено 14.02.2019 ДП "Кривбасстандартметрологія";

- кутові шліфувальні машинки "DeWALTDWE4579", зав. №№ 1, 2, 3, країна виробник - США, перевірку опору ізоляції електротехнічного устаткування проведено 25.10.2019 ДП "Кривбасстандартметрологія";

- інструменти ручні, електричні, пневматичні;

- драбини приставні;

- комплект газополум'яної апаратури.

Підприємство ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" має дозвола: на виконання газополум'яних робіт дозвіл № 1065.17.12 діє до 19.09.2022 та на експлуатацію балонів дозвіл № 1066.17.12 діє до 21.09.2022.

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПА ОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці" (костюм зварника, костюми бавовняні, куртки бавовняні на утепленій прокладці, штани бавовняні на утепленій основі, костюм бавовняний, , робочими рукавички поліуретановими, щитками для зварників, захисними касками, захисними окулярами, запобіжними поясами). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту

ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" забезпечено нормативно – правовою документацією: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, НПА ОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації

зварників", НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті", НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями", НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці", НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", НПАОП 10.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".


Працівники підприємства ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС", що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, та проходять психофізіологічну експертизу в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ".

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2019 рік".

У ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" є куточок з охорони праці, оснащений: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання робіт, що декларується.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення



(підпис)

О.А. Шиян
(ініціали та прізвище)

19 11 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 27 листопада 2019 р.
№ 696.19.12 (1/1) Держпраці