

Центр навчання електричних технологій
м. Дніпро
301013-091321-113-06-6219
17 ГРУ 2019

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49026, м. Дніпро, вул. Калинова, 47/54, код ЄДРПОУ 30394727.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор: Малютов Павло Євгенович

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

телефон: (050) 4500689, stroikomp@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах Замовників на території м. Дніпра та Дніпропетровської області
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно додатку 1 «Порядку та
(найменування страхової компанії,

правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводить.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Малютов Павло Євгенович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи – підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: зварювальні роботи;

(найменування виду робіт

зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан-бутан).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць – 187, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм – 115;

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, кількість будівель – 5; адміністративна будівля розташована за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Академіка В. Вернадського, буд. 37, офіс 2; структурних підрозділів – 7.

будівель і споруд, (примішень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) Інші відомості директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» Малютов П.Є. та головний інженер Лепешов О.Ф. пройшли у «Навчальному центрі з охорони праці ФООП Макарів Д.В.» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол від 11.11.2019 р. № 01/11-19, посвідчення № 11.11-19 ДН та посвідчення № 12.11-19 ДН); начальник служби охорони праці Рженьов А.В. пройшов у «Навчальному центрі з охорони праці ФООП Макарів Д.В.» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол від 23.04.2019 р. № 2.04-19 ОП, посвідчення № 4.10-19 ПП/ОП); начальник дільниці Волошин А.І. та начальник дільниці Галайда В.М. пройшли у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 24.05.2018 р. № 498, посвідчення №3175 та посвідчення « № 4689).

Директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» Малютов П.Є. пройшов у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання з ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ, а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 13.02.2017 р., № 94, згідно якого він отримав V групу допуску з електробезпеки (до 1000В і вище) - посвідчення № 1108.

Головний інженер Лепешов О.Ф. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ, а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 02.07.2019 р., № 250, згідно якого він отримав IV групу допуску з електробезпеки (до 1000В і вище) - посвідчення № 07108)

Начальник служби охорони праці Рженьов А.В. пройшов у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання з ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ, а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 18.05.2018 р., № 464, згідно якого він отримав IV групу допуску з електробезпеки (до 1000В і вище) - посвідчення № 4863).

Начальник дільниці Галайда В.М. та начальник дільниці Волошин А.І. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ, а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 04.06.2019 р., № 2199, згідно якого Галайда В.М. отримав IV групу допуску з електробезпеки (до 1000В і вище) - посвідчення № 05589, а Волошин А.І. отримав V групу допуску з електробезпеки (до 1000В і вище) - посвідчення № 05588).

Директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» Малютов П.Є., головний інженер Лепешов О.Ф. та начальник дільниці Волошин А.І. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з НПАОП 0.00 - 1.81- 18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 11.01.2019 р., № 435 посвідчення № 12395, № 12396, № 12399).

Начальник служби охорони праці Рженьов А.В. пройшов у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання з НПАОП 0.00 - 1.81- 18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 24.11.2018 р., № 1373, посвідчення № 13796).

Директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» Малютов П.Є. та головний інженер Лепешов О.Ф. пройшли у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 16.02.2017 р., № 118, посвідчення № 1500 та протокол від 19.07.2018 р., посвідчення № 7676).

Начальник служби охорони праці Рженьов А.В. та начальник дільниці Волошин А.І. пройшли у ТОВ «УК «Дніпробуд» навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 12.05.2017 р., № 088, посвідчення № 13138 та посвідчення № 13139).

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт зварювальних робіт та за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» призначено начальника дільниці Галайда Вадима Миколайовича (наказ № 1510 від 15.10.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Відповідальною особою за безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» призначено начальника дільниці Волошина Анатолія Івановича (наказ № 1610 від 15.10.2019 р.).

Наказом № 1811 від 18 листопада 2016 р. у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.»

створено службу охорони праці в особі начальника служби охорони праці Рженьова Андрія Вадимовича.

Наказом №30/ОП від «01» серпня 2019 р. у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» створено комісію підприємства з перевірки знань з питань охорони праці у складі голови комісії Лепешова О.Ф. - головного інженера ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.»; і членів комісії: Волошина А.І. - начальника дільниці «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» та Рженьова А. В. – начальника відділу охорони праці ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.».
У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція охорони праці № 5 під час виконання вогневих робіт», «Інструкція охорони праці № 9 для електрогазозварника», «Інструкція охорони праці № 37 під час зберігання та експлуатації балонів із стисненим та зрідженим газом», які затверджені наказом № 5/ОП від 01.02.2019 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Всі працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» проходять навчання, стажування на робочому місці, перевірку знань та інструктаж з питань охорони праці згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.», затвердженого наказом № 15/ОП від 10.04.2019 р. Електрогазозварники Юрьєв С.В. (посвідчення № 1921 від 25.02.2014 р.) та Федоренко С.О.. (посвідчення № 20160 від 05.12.2014 р.), Денисенко В.Ф. (посвідчення № 11895 від 23.10.2018 р.) та Носенко О.І., які здобули професійну освіту у ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд», пройшли навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт та інструкцій з охорони праці підприємства за професіями та видами виконуваних робіт, в тому числі «Інструкції охорони праці № 5 під час виконання вогневих робіт», «Інструкції охорони праці № 9 для електрогазозварника», «Інструкції охорони праці № 37 під час зберігання та експлуатації балонів із стисненим та зрідженим газом» (протокол № 1902 від 19.02.2019 р., протокол № 2406 від 24.06.2019 р., протокол № 2110 від 21.10.2019 р. та протокол № 2405 від 24.05.2019 р.).

У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» розроблені, затверджені та введені в дію наказом №15/ОП від 10.04.2019 р.) «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Також на підприємстві розроблено та введено в дію: «Перелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ № 1707 від 17.07.2019 р.); посадові інструкції (наказ № 8 від 03.01.2018 р.) та інструкції з охорони праці за професіями та видами виконуваних робіт (наказ № 05/ОП від 30.10.2018 р.).

У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»,

«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці», «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці».

інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: випрямляч дуговий інверторний типу ПАТОН ВДИ-S, зав. № 3150001 S, 2017 р.в., Україна., що має паспорт та відповідну настанову з експлуатації. Випробування випрямляча дугового інверторного типу ПАТОН ВДИS, зав. № 3150001 S, 2017 р.в., Україна (протокол № 110 від 07.06.2019 р.) проведено електротехнічною лабораторією ТОВ «Технічний центр» (Свідоцтво про атестацію вимірювальної електротехнічної лабораторії ДП «Дніпро-стандартметрологія» №ПЧ 07-0/2310-2018, Дозвіл Держгірпромнагляду №1014.13.30), у відповідності до договору №99-19 від 10.02.2019р. з оформленням відповідних протоколів перевірки.

Підприємство має договір № 3596 від 09.10.2019р. з ТОВ ПТП «ПРОМИСЛОВІ ГАЗИ» на оренду балонів та постачання стисненого, зрідженого та інертного газу (кисень, аргон, пропан-бутан) - дозвіл № 0707.14.12 від 18.06.2014 р., строк дії якого подовжено до 17.06.2022 р.).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м, а клапани закриті запобіжними ковпаками.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту під час виконання зварювальних робіт, в т.ч.: діелектричними ботами, галошами, діелектричними килимами, діелектричними рукавичками, що пройшли періодичне випробування (протокол випробування № 116 від 07.09.2019 р., виданий електротехнічною лабораторією ТОВ «Технічний центр»). Також на підприємстві є в наявності пояси запобіжні лямкові ППЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі (акт випробування від 29.07.2019 р.), пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом тросовим (акт випробування від 30.07.2019 р.). Усе обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно НПАОП 6.1.00-3.02-04 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (зі змінами). На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Усі ЗІЗ мають відповідні захисні властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності ЗІЗ з оформленням актів відповідно діючих нормативно - правових документів. Усі ЗІЗ використовується за призначенням, утримуються у технічно справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться запис у картці обліку, згідно діючих вимог нормативних актів з охорони праці, експлуатаційних документів виробника та діючого на підприємстві «Положення про забезпечення ЗІЗ та спецодягом», яке введено на підприємстві в дію наказом від №15/ОП від 10.04.2019 р.) Наказом № 0903 від 09.03.2018 р. на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,

Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд.

У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» є затвердені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, план-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці.

У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» є кабінет охорони праці, оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. Також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через мережу Інтернет. В кабінеті охорони праці ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та професіями.

У ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.» є в наявності така нормативно-правова документація: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», Кодекс законів про працю України.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час виконання робіт, що декларуються.

Директор:

(підпис)

Малютов .П.Є.

(ініціали та прізвище)

« 02 » грудня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 11 грудня 2019 р. № 730.19.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”