

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬТА-ОПТИМА»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

31624216, 53300, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Тельмана, будинок 5,
Герасименко Віталій Дмитрович. Телефон +380675396278

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
Адреса електронної пошти: deltaoptima@urr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Герасименко Віталій Дмитрович.

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;

Роботи верхолазні;

Зварювальні роботи;

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан, бутан);

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 14, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 10

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір оренди №70/18 від 04.06.2019 р., з Сокирін О.І.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і споруд (приміщень),
53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вулиця Тельмана, будинок 5.
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки Протокол №3/631 від 26.11.2018 р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» отримали 4 кваліфікаційну групу. Протокол №369 від 27.11.2018р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час роботи на висоті з інструментом та пристроями» Протокол №335 від 27.11.2018р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» Протокол №329 від 27.11.2018р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» Протокол №317 від 26.11.2018р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час вантажно-развантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.11.2018р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил пожежної безпеки України» Протокол №368 від 26.11.2018р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». (Протокол №11/24 від 26.11.2018р.)

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №194 від 24.11.2018 р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.11.2018 р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васадзе Л.Г. начальник дільниці Васадзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 25.11.2018 р.

Директор Герасименко В.Д., головний інженер Васалзе Л.Г. начальник дільниці Васалзе І.П. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «87 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»». Протокол №4/72 від 11.04.2019 р

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом № 11 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за виконання земляних робіт призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом №4 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом № 12 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за роботи в діючих електроустановках призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом № 13 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за роботи в діючих електроустановках призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом №6 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено начальника дільниці Васалзе І. П.

Наказом №7 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом №9 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за справний стан , зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом №8 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

Наказом №10 ОТ від 21.11.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено начальника дільниці Васалзе І.П.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1 ОП від 22.11.2018 р. створена служба охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці – головний інженер Васалзе Л.Г.

Наказ №2 ОП від 22.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №4 ОП від 21.11.2018 р. на підприємстві МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії директор Герасименко В.Д.

Члени комісії головний інженер Васалзе Л.Г.

начальник дільниці Васалзе І.П.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №7 ОП від 21.11.2018 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 21.11.2018 р.).

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 21.11.2018 р.).

- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОП від 21.11.2018 р.).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОП від 21.11.2018 р.).

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №3 ОП від 21.11.2018 р.).

- Наказ №2 ОП від 21.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОП від 21.11.2018 р.).

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Положення про порядок забезпечення працівників МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №9 ОП від 21.11.2018 р.).

- Положення про мелічний огляд працівників певних категорій (наказ №10 ОП від 21.11.2018 р.).

- Наказ №5 ОП від 21.11.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА» №6-ОП від 21.11.2018р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Екскаваторник Чугуєв А.І. має посвідчення тракториста-машиніста АБ №166841., від 24.11.2017 р. видане Криворізьким підрозділом ДТН .

Каменяр-монтажник Палюх А.О. – ПТУ №11 м. Рубіжне за кваліфікацією – каменяр-монтажник конструкцій 3 розряду. Атестат №1776 від 05.07.1967 р.

Муляр-монтажник Саєнко А.М. – ПТУ №14 м. Кривий Ріг за кваліфікацією – муляр-монтажник 3 розряду. Атестат №1481 від 21.07.1966 р.

Електрогазозварник Жук В.В. – ДНЗ «КЦП» за професією -електрогазозварник. Диплом №38521662 від 30.06.2010 р. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої воли. посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.17 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.19 р.

Верхолази Анохін О.І., Чорновіл А.А. – ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Стропальник Валмовіх Т. О. –в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією стропальника., Свідоцтво № 847/9-18-04. від 18.10.2018р.

Слюсарі-сантехніки Іванух Є.П., Шпанько С.В. – ПЗ «Центр підготовки і перепідготовки робітників» за професією – слюсар-сантехнік 5 розряду. Протокол №14 від 24.02.2016 р. Посвідчення №1387, №1365.

Електромонтер Свістунов В.Є. ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» за професією електромонтер. Посвідчення №023432 від 17.10.2017р.

Екскаваторник Чугуєв А.І., каменяр-монтажник Палюх А.О., муляр-монтажник Саєнко А.М., електрогазозварник Жук В.В., верхолази Анохін О.І., Чорновіл А.А., слюсарі-ремонтники Марченко А.О., Семенюк Л.С., стропальник Валмовіх Т.О., електромонтер Свістунов В.Є. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 22.11.2018 р.

На підприємстві МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА», наказом №5 ОП від 21.11.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Інструкція №1з ОП на території МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА».
- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.
- Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
- Інструкція №13з ОП при виконанні робіт на висоті.
- Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.
- Інструкція №7з ОП для тракториста-машиніста.
- Інструкція №8з ОП для каменяра-монтажника.
- Інструкція №9з ОП для муляр-монтажник.
- Інструкція №10з ОП для верхолаза.
- Інструкція №11з ОП для слюсаря-ремонтника.
- Інструкція №12з ОП для електрика-ремонтника.
- Інструкція №13з ОП для стропальника.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПБ, зав. №092547., 2019 р.в., 1 ПБ, зав. №035521, 2018 р. в., зварювальний трансформатор TOP-350, зав. №503, 2017 р. в.,

Комплект верхолаза (спусовий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка NAVANO PETZI, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -

- покажчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 27, № 56);
- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;
- амперметр щитовий Э8033, 2016 р.в., Україна;
- вольтметр E365-2, 2015 р.в., Україна;
- вольтметр E365.1-2, 2015 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 66);
- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 81);
- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 34);

експлуатаційної документації,

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у МПП «ДЕЛЬТА-ОПТИМА» мається в наявності наступне обладнання:

- апарат контактного зварювання АКТС-1300, зав. № 19/18, дата виготовлення 23.01.2018 р., Україна.
- риштування будівельні рамні, зав.№ 12/423, дата виготовлення 15.08.2017р.(риштування та помостяі оглядаються відповідальним виконавцем робіт кожний день перед початком робіт і не рідше 1-го разу в 10 днів призначеним наказом роботодавця відповідальним керівником робіт згідно вимог п.7.11.1.15.НПАОП 0.00-1.15-07 з відповідним записом результатів огляду в журнал, металеві риштування підлягають обов'язково заземленню);
- бетонозмішувач МК-130, зав. №001207, 2005 р. в., Україна;
- перфоратори 4шт.Україна;
- відбійні молотки 2шт. Україна;
- пояси запобіжні виготовлення Україна, інв.№№002152.886439, акт випробування від 15.07.2019р №2 від 15.07.2019р.
- газоаналізатор, інв. №24, 2018 р.. Україна;
- комплект верхолаза (спусковий пристрій Rig PETZI, підймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка NAVANO PETZI, 11 карабінів, мотузка 9 мм, довжиною 100 м);
- сигнальний трос;
- страхувальні мотузки;
- слюсарний інструмент;
- протигази шлангові ПШ;
- набір будівельного інструменту;
- вимірювач опору ланцюга фаза-нуль, дата останньої повірки 18.02.19 р., Україна;
- амперметр шитовий Э8027, 2017 р.в., Україна;
- амперметр шитовий Э8041, 2017 р.в., Україна;
- вольтметр E365-2, 2013 р.в., Україна;
- вольтметр E365.1-2, 2013 р.в., Україна;
- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;
- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 40);
- Договір про надання послуг з електролабораторних досліджень № 17/56 від 10.11.2019 р. з ТОВ «ЧОРМЕТАВТОМАТИКА» свідоцтво про атестацію №08-0072/2018 від 26.12.2018 р.
- Договір на услуги транспортних засобів з екіпажем № 18 від 10.11.2019р. з ФО-П Младенцев Сергій Валерійович . Трактор Т-130 (Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу АЕ 203627 від 04 листопада 2013 року, видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області – власник ФО-П Младенцев Сергій Валерійович), рік випуску 1989р., ідент. № 193837, державний номер ТО5446АЕ. Виробник – ЧТЗ. Навантажувач СЕТ-500 (Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу АЕ 103534 від 18 вересня 2013 року, видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області – власник ФО-П Младенцев Сергій Валерійович), рік випуску 1995р., ідент. № 04-04844, державний номер ТО5384АЕ. ВиробникЛетва.

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №149 та договір підряду № Р149, укладені від 15.10.2019р., дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, №1168.13.30 терміном дії від


06.11.2013 до 05.11.2018, №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають башмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

10 грудня 2019 р.

В.Д. Герасименко

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 18 грудня 2019р. № 384.19.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.

300016-093708-123-06 2019

12.12.19

