

## ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази **вимогам**  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАПЛАСТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

32974593, 50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська, будинок 9. Сфименко Михайло Вікторович. Телефон (056) 440-48-28

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Адреса електронної пошти: aquaplast.office@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території України, згідно договорів підряду

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Сфименко Михайло Вікторович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: а саме

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти:

Роботи верхолазні:

Зварювальні роботи:

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (кисень, пропан, бутан);

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

Ремонт та чищення димарів, повітропроводів;

Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;

Маркшейдерські роботи.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 11, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 8

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Договір оренди №1/2018 від 03.01.2018 р., з ТОВ «ПРОМБУДБАЗА м. Кривий Ріг, вул. Серго, буд.8.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель, і споруд (приміщень),

50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Двінська, буд. 9.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В., начальник дільниці Скрипаченко С.М. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №180 від 28.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №194 від 28.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №5/14 від 22.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №101/4.20-2018 від 22.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-1 «Правила безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №10/1-18 від 23.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсний центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №2/72 від 28.11.2018 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» Протокол №317 від 26.11.2018р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час вантажно-развантажувальних робіт» Протокол №321 від 30.11.2018р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблий Б.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ЛБН А 2.2-2-2009)». (Протокол №11/24 від 27.11.2018р.).

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблій Б.В. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол №782 від 09.08.2019 р.

Директор Єфименко М.В., головний інженер Губарь А.О., інженер з охорони праці Озяблій Б.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.77-16 Правил охорони праці під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом. Витяг з протоколу №2/106 від 20.02.2019 року.

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення відповідальних осіб:

Наказом №3 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані інструменту призначено головного інженера Губаря А.О.

Наказом №6 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено головного інженера Губаря А.О.

Наказом №7 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства призначено головного інженера Губаря А.О.

Наказом №20 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і зрідженими газами) призначено інженера з охорони праці Озяблого Б.В.

Наказом №21 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми призначено головного інженера Губаря А.О.

Наказом №11 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт) призначено головного інженера Губаря А.О.

Наказом №27 ОТ від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт призначено виконроба Арабаджи А.Ф.

Наказом №28 від 02.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт призначено виконроба Арабаджи А.Ф.

Наказом №29 від 02.04.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання маркшейдерських робіт призначено виконроба Арабаджи А.Ф.

Наказом №30 від 02.04.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що пов'язано с диморями призначено виконроба Арабаджи А.Ф.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1 ОП від 18.05.2018 р. створена служба охорони праці та призначена особа, відповідальна за охорону праці – головного інженера Губаря А.О.

Наказ №2 ОП від 02.04.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №8 ОП від 02.04.2018 р. на підприємстві ТОВ «АКВАПЛАСТ» створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії директор Єфименко А.О.

Члени комісії головний інженер Губарь А.О.

начальник дільниці Озяблій Б.В.

На підприємстві розроблені та введені в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №8 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №2 ОП від 02.04.2018 р.).

- Наказ №4 ОП від 02.04.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 02.04.2018 р.).

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.

- Журнал протоколів перевірки знань.

- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «АКВАПЛАСТ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 02.04.2018 р.).

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 02.04.2019 р.).

- Наказ №15 ОП від 02.04.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.

- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) вилані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.

-Журнал протоколів перевірки знань.

-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ТОВ «АКВАПЛАСТ» №3-ОП від 02.04.2018 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:

Верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. – в ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.

Електрогазозварник Сизоненко А.А. – ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник. Посвідчення №225 від 22.05.2007 р. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядом охорони праці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.2019 р.

Електромонтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М. – ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» за професією – електромонтажник 4 розряду. Посвідчення №367, №372 від 29.01.2016 р.

Чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Демченко П.С. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр», посвідчення № 34/18 від 22 03 2018 р.

Екскаваторник Варламов В.О. видане Держсільгосінспекція за професією тракторист-машиніст-посвідчення серія АТ №04536 від 08.11 2017 р.

Слюсарі-ремонтники Утешов Я.О., Семенюк Л.С. – ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – слюсар-ремонтник 6 розряду. Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02.

Маркшейдер Гавеля Є.В. -діплом М19 №080593 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» за спеціальністю-геодезист

Верхолаз/муляр-штукатур Шалигіна Я.С., верхолаз/електрогазозварник Сизоненко А.А., електромонтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М., чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Демченко П.С., екскаваторник Варламов В.О., слюсарі-ремонтники Утешов Я.О., Семенюк Л.С., маркшейдер Гавеля Є.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №3 від 18.05.2018 р.

- Наказ №4 ОП від 02.04.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №5 ОП від 02.04.2018 р.).
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «АКВАПЛАСТ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №11 ОП від 02.04.2018 р.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ №15 ОП від 02.04.2019 р.).
- Наказ №15 ОП від 02.04.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на роботу та періодично.
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
  - Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
  - Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
  - Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
  - Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
  - Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
  - Журнал протоколів перевірки знань.
  - Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.
- Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства створеною наказом директора ТОВ «АКВАПЛАСТ» №3-ОП від 02.04.2018 р. та мають відповідні посвідчення, а саме:
  - Верхолази Шалигіна Я.С., Сизоненко А.А. – в ТОВ «УК Спектр» за професією – верхолаз 6 розряду. Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.
  - Електрогазозварник Сизоненко А.А. – ВО «ІМЗ» за професією - електрога-зозварник. Посвідчення №225 від 22.05.2007 р. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнагляддохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66, СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення №КВ-0019/1079, дійсне до 22.12.2019 р.
  - Електромонтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М. – ДП «Дніпропетровський навчально-курсний комбінат «Моноліт» за професією – електромонтажник 4 розряду. Посвідчення №367, №372 від 29.01.2016 р.
  - Чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Демченко П.С. пройшов навчання в ТОВ «УК Спектр», посвідчення № 34/18 від 22 03 2018 р.
  - Екскаваторник Варламов В.О. видане Держсільгосінспекція за професією тракторист-машиніст-посвідчення серія АТ №04536 від 08.11 2017 р.
  - Слюсарі-ремонтники Утешов Я.О., Семенюк Л.С. – ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» за професією – слюсар-ремонтник 6 розряду. Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р. Посвідчення №112-18-01, №112-18-02.
  - Маркшейдер Гавеля Є.В. -дiплом М19 №080593 Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» за спеціальністю-геодезист
- Верхолаз/муляр-штукатур Шалигіна Я.С., верхолаз/електрогазозварник Сизоненко А.А., електромонтери Вдовенко Є.О., Міцканич М.М., чистильник димарів, лежаків та повітропроводів Демченко П.С., екскаваторник Варламов В.О., слюсарі-ремонтники Утешов Я.О., Семенюк Л.С., маркшейдер Гавеля Є.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №3 від 18.05.2018 р.

На підприємстві ТОВ «АКВАПЛАСТ», наказом №3 ОП від 02.04.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

На підприємстві ТОВ «АКВАПЛАСТ» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Інструкція №1з ОП на території ТОВ «АКВАПЛАСТ».

- Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.

- Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.

- Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів.

- Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.

- Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.

- Інструкція №7з ОП для тракториста-машиніста.

- Інструкція №8з ОП для муляра-покрівельник.

- Інструкція №9з ОП для електрика.

- Інструкція №10з ОП для верхолаза.

- Інструкція №11з ОП для слюсаря-ремонтника.

- Інструкція №12з ОП для електромонтажника.

- Інструкція №13з ОП для чистильника димарів.

- Інструкція №14з ОП для макшейдера.

- Інструкція №15з ОП для муляра-штукатура.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №037988, №037985, №037961, 12.04 2019 р.в., зварювальний трансформатор TOP-350, зав. № 60720, 2016 р.в.,

Комплект верхолаза (спусковий пристрій «ПРОМАЛЬП, підймальний пристрій (кроль, жумар, обв'язка, 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм, довжиною 100 м). -

показчик напруги (2 шт.), 2016 р.в., Україна (протокол випробувань № 34, № 37 18.06.2019 р.);

- амперметр Д1500, 2015 р.в., Україна;

- амперметр щитовий Э8021, 2016 р.в., Україна;

- вольтметр Е365-2, 2015 р.в., Україна;

- регулятор напруги РН 10, 2015 р.в., Україна;

- пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробувань № 62);

- викрутки з ізольованими ручками (протокол випробувань № 34);

- рукавички діелектричні (протокол випробувань № 78);

експлуатаційної документації.

Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ППІ, інше). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

- Закон України «Про охорону праці»

- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві.
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «АКВАПЛАСТ» мається в наявності наступне обладнання:

екскаватор CASE788-P №00455 від 2007р. ( згідно договору оренди транспортного засобу з екіпажем № Д15 від 04.04.18р. укладеного з ФОП Герасимов Іван Володимирович.

Перфоратори-4 од., Україна

відбійні молотки:

зварювальний трансформатор TOP 350 зав. №6072016 р.;

Пояси запобіжні 2ПЛк2 №037988/№037985/037961/2019р. Газоаналізатор інв.№30.2017 р.;

Верхолазне спорядження «Промальці» (кроль, жумар, обв'язка, 9карабінів, мотузка довжиною 100м);

страхувальні мотузки;

слюсарний інструмент:

протигази шлангові ПШ;

набір будівельного інструменту ;

пуля сажотрус , Україна;

каталізатор спалювання сажі, Україна;

редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4-2од., БКО-50-4-3од., 2008 р.в., Україна;

пальник однополуменевий типу ГЗУ «ДОНМЕТ» 247, 2003 р.в., Україна;

бетонозмішувач МК-130 інв №00120, 2005 р.Україна;

лебідка електрична ЛМ-5 інв №20399, 2009р.Україна;

компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2007 р.Україна.;

вимірювач опору ланцюга фаза-нуль. дата останньої повірки 12.01.19р.;

мегаометр. дата повірки 12.12.2018р.;

омметр. дата повірки 02.02.2019р.;

пірометр, дата повірки 02.02.2019р.;

лампа ЛБВК;

невелір дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

теодолит дата останньої повірки 06.09.2019 р.;

тахеометр дата останньої повірки 05.09.2019 р.

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №66 та договір підряду № Р-66, укладені від 07.11.2018р., дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, №1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018, №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих матеріалів. Площадки для зберігання балонів розташовані на об'єктах Замовника. Балони з горючим газом, що мають балмаки, зберігаються в вертикальному положенні в спеціальних

гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків, зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а клапани закриті запобіжними ковпаками.

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

М.В. Єфименко

(ініціали та прізвище)

16 грудня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці ДН Ужгород 2019 р. № 855.19.12

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.