


ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази  
вимогам законодавства з питань охорони праці



Відомості про роботодавця **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС»**

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,  
53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 102  
місцезнаходження,  
код ЄДРПОУ 35663128;

код згідно з ЄДРПОУ,  
директор Губін Олександр Олександрович  
прізвище, ім'я та по батькові керівника;  
(0566) 68-70-75

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

**Роботи виконуються за адресою: на об'єктах замовників, відповідно до**  
**укладених договорів**

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної  
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків  
можливої шкоди **договір страхування відсутній**

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці  
**добровільний аудит з охорони праці не проводився**

(дата проведення аудиту)

**Я, Губін Олександр Олександрович**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та  
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової  
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або  
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки:

**роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ**  
**включно) (п.16 дод. 6 пост. КМУ від 26.10.2011 р. № 1107)**

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу  
**кількість робочих місць: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення**

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 2 (офіс за адресою: м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд.102 (договір оренди нежитлового приміщення № 4 від 01.01.2019 р.), виробнича база за адресою: м. Покров вул. Уральська, 5 (витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 144306008 від 07.11.2018 р.)

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» Губін О.О. пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 108 від 23.04.2019 р.) після проходження навчання у КП «НKK» ДОР.

Наказом № 2 від 11.01.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - технічний директор Канцур В.Я. та члени комісії: директор Губін О.О., інженер з охорони праці Глазова А.В. пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяги з протоколів № 108 від 23.04.2019 р., № 60-18 від 25.09.2018 р.) після проходження навчання у КП «НKK» ДОР.

Голова комісії - технічний директор Канцур В.Я. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та члени комісії: директор Губін О.О. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), інженер з охорони праці Глазова А.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 111 від 19.04.2019 р., № 32/37-18 від 27.09.2018 р.).

Голова комісії - технічний директор Канцур В.Я. та члени комісії: директор Губін О.О., інженер з охорони праці Глазова А.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у КП «НKK» ДОР (витяг з протоколу № 124 від 22.04.2019 р.) та комісією створеною на підставі наказу Держпраці № 113 від 09.10.2015 р. після проходження навчання у ДП «ГНМЦ» (протокол № 297-16 від 09.08.2016 р.).

Наказом № 13 від 11.01.2019 р. призначено відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, за роботи в діючих електроустановках понад 1000 (до 35 кВ включно) - технічного директора Канцура В.Я. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності - директора Губіна О.О. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної

безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 111 від 19.04.2019 р.).

Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках понад 1000 В (до 35 кВ включно): електромонтажники Довженко Є.Ю., Ярьсько І.О.) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», інструкції з охорони праці: № БТИ 00-04 «При виконанні робіт на висоті», № БТИ 00-05 «При застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і страхувальних канатів», № БТИ 00-01 «Для всіх працюючих в ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС», № БТИ 00-09 «Для електромонтажників по силовим мережам і електрообладнанню», № БТИ 00-22 «Про заходи пожежної безпеки» комісією ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» (протокол № 1 від 11.01.2019 р., протокол № 3 від (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 11.01.2019 р.).

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 12 від 11.01.2019 р. створено службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Глазову А.В.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 18 від 05.01.2018 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції з охорони праці: № БТИ 00-04 «При виконанні робіт на висоті», № БТИ 00-05 «При застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і страхувальних канатів», № БТИ 00-01 «Для всіх працюючих в ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС», № БТИ 00-09 «Для електромонтажників по силовим мережам і електрообладнанню», № БТИ 00-22 «Про заходи пожежної безпеки».

Робітники підприємства, що виконують роботи в електроустановках понад 1000 В (до 35 кВ включно) пройшли навчання за професією (диплом НР № 32189712 від 29.06.2007 р. Ярьська І.О. про те, що він закінчив Нікопольський технікум Національної металургійної академії України за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» і здобув кваліфікацію техніка-електрика; диплом НР № 29153818 від 30.06.2006 р. Довженка Є.Ю. про те, що він закінчив Нікопольський технікум Національної металургійної академії України за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» і здобув кваліфікацію техніка-електрика) і мають відповідну групу з електробезпеки (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В). Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Директором ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» затверджені: список осіб електротехнічного і електротехнологічного персоналу, які можуть бути членами бригади при роботі в електроустановках по нарядам-допускам, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації; список керівників робіт в електроустановках понад 1000 В з правом видачі нарядів-допусків.

Відповідно до вимог п. 3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» роботи в діючих електроустановках виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:

- каски захисні з підшоломниками, Україна, 10 од.;
- показчик фаз УФЗ-36-01, 2019 р.в., Україна;
- показчик напруги контактний «УВН ПОИСК-20 АМ», 2019 р., Україна;
- показчик напруги контактний «УВН ПОИСК-35 АМ» 2019 р., Україна;
- штанга ШЗ-15 № 1, 2019 р., Україна;
- штанга ШЗ-35 № 1, 2019 р., Україна;
- ізолюючі кліщі до 10 кВ № 1, № 2, 2019 р., Україна;
- ізолюючі кліщі до 35 кВ № 1, 2019 р., Україна;
- показчик напруги високовольтні ПНВ-4.2, 2019 р.в., Україна;
- показчик напруги для перевірки збігу фаз УВН-35 кВ, 2019 р.в., Україна;
- діелектричні боти, Україна - 8 од.;
- діелектричні рукавички, Україна - 8 од.;
- набори інструментів, Україна - 5 од.

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Центральною електротехнічною лабораторією ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» випробувані засоби захисту (протоколи випробувань №№ 378-385 від 21.10.2019 р.) відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Наказом № 7 від 11.01.2019 р. створено комісію з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.

У ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;

- «Правила улаштування електроустановок»;

- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;

- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ СЕРВІС» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)



(підпис)

О.О. Губін

(ініціали та прізвище)

19 Губін 2019

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

24 Губін 2019 р. N 258.19.12

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.