

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
Вх. № 097173-123-06-2019
02 СІЧ 2020 20 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
• "МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, будинок 1, ЄДРПОУ – 42921160
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону
Шурупов Максим Олександрович, +380567322808, shurupov@const.dp.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об'єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Шурупов Максим Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;
- Роботи верхолазні;
- Роботи із збереження та переробки зерна;
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші);
- Зварювальні роботи.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

12 робочих місць з них 5, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та виробничі приміщення знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Мирове, вул. Привокзальна, б. 2 (договір оренди №01/1 від 01.04.2019 р. з ТОВ «АГРО-МОДЕРН» заг. площею 6,0153 га.)

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», «Правил надання до медичної допомоги у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 413 від 21 жовтня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу № 375 від 01 жовтня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №342 від 05 вересня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання». Витяг з протоколу №386 від 04 жовтня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Законодавства про охорону праці, Правила пожежної безпеки, 4 та 5 група з електробезпеки до та понад 1000 В. Витяг з протоколу № 373 від 30 вересня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. Витяг з протоколу № 381 від 02 жовтня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15.-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 383 від 03 жовтня 2019 р.

Шурупов Максим Олександрович - Директор, Горб Олександр Сергійович – Головний інженер, Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці, пройшли навчання в ТОВ «УЦОП «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна». Витяг з протоколу № 19-131 від 06 грудня 2019 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створено Службу охорони праці (наказ № 1-ОП від 10.09.2019 р.), призначено інженера з охорони праці Булану В.Л. та покладено на неї обов'язки відповідальної особи за стан охорони праці (наказ 2-ОП від 10.09.2019 р.), затверджено положення про систему управління охороною праці (наказ № 4-ОП від 10.09.2019 р.) та положення про службу охорони праці (наказ 3-ОП від 10.09.2019 р.).

наявністю служби охорони праці,

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом № 8-ОП від 11.09.2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: – Шурупов Максим Олександрович - Директор,

Члени комісії: - Горб Олександр Сергійович – Головний інженер,

- Булана Вікторія Леонідівна – інженер з охорони праці

Наказом № 7-ОП від 11.09.2019 р. затверджено положення про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Наказом № 9-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за електробезпеку та електрогосподарство Головного інженера – Горб О.С.

Наказом № 10-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за безпечне зберігання та переробку зерна Головного інженера - Горб О.С.

Наказом № 13-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію термосушарок Головного інженера - Горб О.С.

Наказом № 17-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за безпечне зберігання посудів, які працюють під тиском Головного інженера - Горб О.С.

Наказом № 18-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за безпечне проведення робіт на висоті Головного інженера - Горб О.С.

Наказом № 19-ОП від 11.09.2019 р. призначено особу відповідальну за безпечне виконання зварювальних робіт Головного інженера - Горб О.С.

Наказом № 20-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальну особу за пожежну безпеку Головного інженера - Горб О.С.

Наказом № 22-ОП від 11.09.2019 р. р. призначено особу відповідальну за безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом – Головного інженера Горб О.С.

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію:

Електрогазозварник Піднебесний Р.В. – свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 342 від 21.03.2016 р. На підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників пройшов атестацію в ТОВ «НKK Професіонал» допущений до ручного дугового зварювання трубопроводів пари та гарячої води, теплових мереж, зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, металевих конструкцій, технологічного обладнання (посвідчення № KB-24/1-18 дійсне до 30.10.2020 р.) Пройшов навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області згідно з питань пожежної безпеки (протокол № 389 від 08 жовтня 2019 р.) Пройшов навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Законодавства про охорону праці, Правила пожежної безпеки, III група з електробезпеки до 1000 В. (витяг з протоколу № 398 від 10 жовтня 2019 р.)

Електромонтери Жолобак Р.М. та Волков О.І. за професією електромонтер з монтажу та ремонту електрообладнання (свідоцтво № 182-09-2017; № 182-10-2017) пройшли навчання в ТОВ «УКМ ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Законодавства про охорону праці, Правила пожежної безпеки, IV група з електробезпеки до понад 1000 В (витяг з протоколу № 398 від 10 жовтня 2019 р.)

Монтажники Павлюк В.О та Власенко Є.Ю. – НВЦ «Професійна безпека» за професією верхолаз (протокол №9 від 27.03.2015 р.) Посвідчення № 47/03-15, № 48/03-15

Силосники Воробйов С.В та Ковязін В.І. – Василівський професійний ліцей за професією слюсар з ремонту та обслуговування с/г техніки та устаткування. Свідоцтво № 035117, 087032

Апаратник оброблення зерна (зерносушильник) Ковган І.І. за професією технік (сільськогосподарські машини та апарати) Свідчення № 118/95-07

Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства з питань загального курсу охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Правил охорони праці під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протоколи №07/19-14/19 від 10.09.2019 р.)

На підприємстві наказом № 21-ОП від 11.09.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. Інструкції по формі та змісту відповідають вимогам НПА ОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», а саме:

- Інструкція з охорони праці з ручними інструментами та пристроями;
- Інструкція з охорони праці під час обслуговування вагонів-зерновозів;
- Інструкція з охорони праці під час обслуговування механізованих зерноскладів;
- Інструкція з охорони праці під час експлуатації апаратів та судин та під тиском;
- Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням переносних драбин;
- Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими та зрідженими газами;
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з ручними інструментами та пристроями;
- Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного електрофікованого інструменту;
- Інструкція з охорони праці під час обслуговування зерноочисних сепараторів;
- Інструкція з охорони праці під час обслуговування механізованих зерноскладів;
- Інструкція з охорони праці під час роботи у силосах та бункерах;
- Інструкція з охорони праці під час підготовки ремонтних робіт в приймальних бункерах сипучих матеріалів;
- Інструкція з охорони праці з організації ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах;
- Інструкція з охорони праці для апаратника оброблення зерна (зерносушильник), операторів зерносушилок;
- Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
- Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування;
- Інструкція з охорони праці для силосника;
- Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з охорони праці під час експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів;
- Інструкція з охорони праці по загальним питанням з електробезпеки.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Журнал протоколів перевірки знань.

Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Журнал обліку засобів індивідуального захисту.

Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;

Журнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту;

Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;

Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація (акти випробувань поясів, журнал огляду риштувань).

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;

до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування (трансформатор зварювальний ТДМ 250; монтажні пояса типу ПП2Д; покажчик напруги UT18С та інші.). Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами.

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу №8-ОП від 10 вересня 2019 р., працівники Товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор газопилозахисний, окуляри захисні, спецвзуттям, Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 2 шт., Покажчик напруги 2 шт., Ізолювальні кліщі - 1 шт., Переносні заземлення - 2 шт., Захисні огороження (щити) - 2 шт., Плакати і знаки безпеки (переносні), Захисні окуляри 2 пари, Індивідуальні екранувальні комплекти одягу, Екранувальні пристрої, Розподільні пристрої напругою понад 1000 В, трансформатор зварювальний ТДМ 250, протигаз шланговий типу ПШ-1, монтажні пояса типу ПП2Д, зачіпи тросові, карабіни сталеві, несучі і страхувальні канати, риштування будівельні (проводиться огляд кожен раз після установки риштувань) та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, а саме:

- № 2694–XII. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями).
- Постанова КМ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями).
- ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
- НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
- НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
- НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.
- Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності: Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 2 шт., Показчик напруги 2 шт., Ізолювальні кліщі - 1 шт., Переносні заземлення - 2 шт., Захисні огороження (щити) - 2 шт., Плакати і знаки безпеки (переносні), Екранувальні пристрої, Розподільні пристрої напругою понад 1000 В, трансформатор зварювальний ТДМ-250, інструменти з ізольованими рукоятками та інші.
- Підприємством укладено договір на заправку та транспортування балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (пропан-бутан, кисень, зварні суміші) з ПАТ «ДНПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» (договір № 06В490-15851-19 від 01.04.2019 р.). Підприємство має власні складські приміщення для забезпечення умов зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 2-ОП від 10 вересня 2019 року Булану В.Л.- інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці.

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 2-ОП від 10 вересня 2019 року Булану В.Л. - інженера з охорони праці призначено відповідальною за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне забезпечення.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



М.О. Шурупов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 28 грудня 2019 р. № 844.19.12.

- Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."